







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4651/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4651/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4651/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4651/A

146 A-XIX. b

4651/A

Longrich
May 03

44, a, 10825

ORIBASII SARDIANI

AD EVNAPIVM

LIBRI IIII.

*Quibus facile parabilia medicamenta, facultates
simplicium, morborum & locorum affecto-
rum curationes continentur,*

IO. BAP. RASARIO, MEDICO,
Nouariensi, interprete.

AD M. ANTONIVM AMVLIVM
virum Clarissimum.

Cum indice & rerum & verborum locupletissimo.

His etiam observationes interpretis in primum tomum adie-
cimus: & diligentius, quàm antea, ex interpretis
recognitione, imprimenda curauimus.



CVM PRIVILEGIO.

*Venetijs, ex officina Erasmiana, Vincentij
Valgrisy. M D LVIII.*

²
M. ANTONIO AMVLIO,
viro clarissimo, ac senatori prudentis-
simo, Ioannes Baptista Rasarius
Medicus Nouariensis.
S. P. D.



V M multa sunt Amuli clarissi-
me, quæ homines à libris græ-
cis latinè reddendis deterrere
debent hoc tempore, tum illud
uel maximè, quòd ueterum mo-
nimenta tam deprauata, tamq;
mutila, ac quasi decurtata ad nos peruenerunt, ut
multa in eis comperias, ex quibus nullus elici sen-
sus posse uideatur. & tamen in hac summa difficul-
tate, qui hoc sibi assumant, totamq; ætatem in hoc
studio ponant, tam multi sunt, ut non modò docti
homines, & in disciplinis diu, multūq; uersati, qui-
bus totum hoc negotium esset transmittendum, id ag-
grediantur: sed plerique etiam, qui neque à græcis
literis, neq; à bonarum artium cognitione satis in-
structi sunt, id, quasi rerum omniū sit longè facilli-
mum, suscipere nō uereātur. ex qua quidem re iam
esse factum uidetur, ut quod ego multis de causis dif-
ficile atq; arduū semper existimaui, multi perficiun-
di spe ducti, nullo labore se cōsequi posse confidant.
uidemus tamē, quàm pauci fuerint adhuc meritò lau-
dati:

3
dati: et quàm multi uitare nō potuerint reprehē-
siones doctorum hominum, atq; prudentiū: nam cū
necesse sit eum, qui uelit in hac re cum laude uersa-
ri, nō esse tinctum literis, sed & sensa eius, quem
exprimit, propriè, ornatèq; exponere, et multarum
rerum esse ualde peritum: nosti tamē Amuli clarissi-
me, quàm multi & in Italia, et apud exterarum natio-
nes, cū legatus multas orbis terræ partes peragra-
ris, inueniātur, qui multa de græcis latina facerent,
quæ uel ad dicendi facultatē, uel ad naturæ contem-
plationē, uel ad artē præsidem salutis humanæ perti-
nerent, à quibus ipsi nudi omnino essent, atque impa-
rati. quorum ego stupiditatem cū mecum admira-
rer, sciremq; mihi olim excidisse ē manibus interpre-
tationes quasdam, quæ decimumquintū ab hinc an-
num in hominū manus peruenerunt, & item proxi-
mis superioribus annis emissos XXVI. Oribasij li-
bros, quorum igniculum desiderij uix medici ferre
posse uidebātur: uideremq; in eis et propter mēda-
librorum, quorum mihi eo tempore copia suppete-
bat, & quòd ego ad eum sapientiæ gradum fateor
me non peruenisse, ut non possim errare, multa in-
esse, quæ ego in alio reprehenderem: sic mecum ip-
se statueram, non esse mihi posthac quicquam ē græ-
co in latinum sermonem conuertendum: sed tantum
mihi dandam esse operam, quæ iam in apertum es-
sent prolata, ea ut emendarem, atq; corrigerem:
A 2 ne for=

⁴
ne fortasse quispiam, cui meus hic minus gratus fuisset labor, sibi in me inuehendi facultatem esse datam arbitraretur. tamen cum ij, qui me ad alios Oribasij libros edendos hortati erant, identidem à me efflagitarent, ne quatuor libros, qui restabant, destitutos relinquerem, sed eodem uestitu orationis ornarem, ut eorum nostri medici participes fierent, coactus sum mutare sententiam: ita tamen, ut ne hic meus labor, superiori, quem esse mihi suscipiendum putavi, obliuionem ullam afferat: quem polliceor me esse tum subiturum, cum primum mihi ab hoc meo negotio, in quo tuo etiam maximo beneficio uersor, uacare parumper licebit. interim uero id concessi amicis meis, ut de suscepto propositoque consilio decederem, quo Oribasij libri quatuor ad Eunapium, quibus omnia remedia, omniaque medicamenta, quae facile comparantur, est persecutus, ab eodem latinitate donati prodirent in lucem: atque etiam, quod maxime rem continebat, ut tibi hoc libello nonnullam meae erga te summae obseruantiae significationem dare: existimabam enim ita mihi oblatam occasionem, qua testari possem tuorum in me meritorum magnitudinem: et de tua eximia singularique uirtute, deque tuis rebus summa cum laude, et totius Reip. dignitate, atque gloria gestis loqui et commemorare quot legationes apud Caesarem et reges maximos cum incredibili omnium admiratione

5
tione obieris, & quàm multas bonas gratias cum
optima existimatione attuleris: & de honoribus et
præstantissimis iudicijs senatus de te, & maximis
magistratibus, quibus domi summo consilio, summa
grauitate, summaq; integritate functus es, multa
dicere: & ostendere quanta in te sit cognitio græ-
cæ latinæq; linguæ, quanta notitia uetustatis, quan-
ta peritia rerum omnium, quàm ornata dicendi, &
polita scribendi copia, quàm denique in omni uir-
tute excellas: sed statim animaduerti, neque te id
uelle, neque etiam id esse expectandum à me, qui
hæc neque pro dignitate, neq; ulla ex parte possem
præstare: quiq; uideam epistolam, non librum, esse
ad te unà cum Oribasio perferendam. Quibus quic-
dem factum est rebus, ut fretus humanitate tua sin-
gulari, Oribasium solum ad te mittam, ut quandiu
manebit ipse liber, tādium cum eo maneat hoc qua-
lecunque incredibilis meæ erga te obseruantia mo-
numentum. Vale. Venetijs, Idib. Ianuar.

M D L V I I.

Loci sic corrigendi.

Pag. 19. versu 24. calidius

25. 4. prastat.

26. 6. indomitæ

32. 33. est Aruifium,

35. 14. cēsentur, 17. polypodes

41. 5. phi, glauci, zygonæ, gon
gri, oua

51. 25. partium. eius

53. 12. quare lienes

58. 12. intertrigines 29. ieiuni

60. 2. decoquimus, dum

71. 24. mēstruis purgationibus

76. 20. vlcera maligna

90. 13. conuenit,

91. 24. quem

98. 33. itinacæ

100. 1. habent,

114. 1. ex perfri-

145. 6. At vibices

154. 24. qui miliaris

155. 10. resolutis. his autem

158. 9. & thymos

161. 18. ijs, qui eleph.

168. 6. calefaciamus calefaci-
entib.

173. 34. vt sanguis

198. 1. duplo

200. 2. dolore

201. 1. comparandam sunt ea,

205. 4. siq; mediocris sit 5. si
vehemens 10. dos adhibean
tur.

209. 3. arteria

210. 15. conuenit, id quod

312. 34. siccius tibi

318. 26. vinum meracius

227. 11. & cuiq; faci-

248. 5. pondo tria

ORIBASII AD EVNA-
PIVM LIBER PRIMVS IOAN
ne Baptista Rasario, Nouariensi,
Medico, interprete.



X EO sermone, quē mecū habu-
isti, optime atque ornatissime
Eunapi, cognoui te ardere stu-
dio. & maximē simplices, & quæ
facilē parantur, morborum cu-
rationes perdiscēdi: quibus tu,
cum perigrinaris, & rusticaris,
cūq; ibi es, vbi medicus nullus ad-
est, prōptē & accommodatē sine vllō instrumēto, va-
sculoq; medicinali, cuius copia tibi nō facilē suppe-
tat, ad ea vtaris, quæ subito incidunt: præsertim verò
quæ valde acuta sunt, & curari sine mora postulāt. Ac
mihi quidē recte videris hoc desiderare: cū planē in-
telligas, paucissimos esse, qui veri medici dicēdi sint:
contrā verò maximam esse turbam eorum, qui artē
sibi adsciscāt, & nomen solum medici obtineāt: qui
sanē similes sunt remigibus, qui nihil sciant illi qui-
dem, sed tamē gubernare nauim conent: vt eū qui-
busdā ex ijs nautis, non solū remos impellere, cū
id imperat gubernator, satis est, sed ijdē gubernare
nauim audent, & sæpenumero errores cōmittunt: ita
etiā faciunt, qui venā incidere, cucurbitulas admo-
uere, scarificare, & cætera seruilia ministeria, quæ vsu
continentur, obire solū didicerunt, atque oēm si-
bi medicinæ cognitionem vendicant; & tamen ij ne-
que remediōrū qualitatem, neq; quantitātē norunt,
neq; sciunt quo tempore, quoque ordine adhibenda
sint: quod est veri medici propriū vel maximē. Cæte-
rum

rùm eos qui morbis tenent, quorù vel nulla, vel cer-
 tè difficilis est curatio, sic tractando producūt, & ve-
 rò etiam ægros quandoque interficiunt. quibus
 quidem sit rebus, vt institutù hoc tuum Eunapi, ve-
 hementer laudē. ad hoc accedit, quòd rem expetis,
 quam possis cōficere, & quæ sit itidem necessaria: &
 digna studio tuo atq; eruditione: nam quæcunq; in
 medicinæ tractati one magnæ alicuius cōtemplatio-
 nis indigent, & ad quæ obeunda exercitatione opus
 est, ea sunt solius artificis propria: quæ verò in prom-
 ptu sunt, & tractari facilè queūt, ea sunt à medicinæ
 studiosis expetēda. at tu maiores sanè, quàm par sit,
 eos qui res medicas amant, in huius artis cognitio-
 ne progressus fecisti: atque adeò excellis, vt non so-
 lùm & tibi, & cæteris adiumento esse in quibusdam
 morbis, sed etiam in rebus maioris ponderis medi-
 corum discrepantiam discernere, & quid melius,
 quidq; vtilius sit, eligere queas. Itaque si quæ Gale-
 nus, vir admiratione dignus de medicamentis faci-
 lè parabilibus conscripsit, extarent, inde tibi, quod
 quæris, abundè suppeteret: sed cùm ea ad nos non
 peruenerint, & quæ Dioscorides, atq; Apollonius,
 itemq; cæteri omnes in hoc genere scriptis manda-
 uerunt, sint ex omni parte indistincta, mihiq; nec
 tutò adhiberi posse, nec quatenus satis sit, tractata
 videantur: eò fit, vt statim tuæ paruerim voluntati.
 Ac Rufus quidem, vir maximus, quendam librù ad
 priuatos homines scripsit: veruntamē hic liber non
 omnia, verùm ea tantùm, quæ facere priuati possunt,
 complectitur. ego autem oratione fusa latius, quæq;
 ad plura pertineat, vti decreui. qua in re habendam
 esse rationem duxi peritiæ tuæ, & cæterorum tui si-
 milium, à quibus amari medicinam intelligebam: est
 enim perspicuum, te multò melius posse perspicere
 quæ

EVFORISTON LIB. I.

quæ sint, & efficere quæ oporteat, quàm faciant medici, qui prorsus sunt inexercitati. Perrarò autem venæ secundæ mentionem faciam, & item leuiorum purgationum, aliorumq; euacuantium auxiliorum, & medicamentorû quorundam compositorû, præsertim verò eorû, quæ probata sunt: cùm sciam, vos posse eorum artificibus imperare, vt ea conficiant, vobisq; parent, cùm maxima eorû copia vbiq; comperiatur: neque enim solùm vrbes, sed omnes etiã agri sunt eorum pleni. Dabo igitur operam pro virili facultate, vt, quemadmodû tu voluisti, scopos curationum, omnesq; medicinas, quæ facilè suppeditantur, tibi exponam. quæ sanè excerpam tum ex ijs, quæ Galenus scripta reliquit: siquidem in eius libris habetur etiam cognitio remediorum, quæ facilè comparâtur: tum verò ex scriptis Rufi Ephesij, & aliorum clarorum virorum: ex quibus deligam, quæ ad hoc institutû accômodata erunt, & quorum ego periculum fecerim. Iam verò hæc medicamentorum quæ facilè parantur, tractatio tribus confici modis potest: primò enim explicari queunt vniuersæ, & singulæ cuiusq; simplicis medicamêti facultates: secundo deligi medicamina, quæ ad quancunque affectionem valeant: tertio, vnâ cum particula, morbi quoque habenda ratio est, atq; eius exponenda curatio. hanc ego triplicem rationem sequar: vt tu maiorẽ copiam eorum, quæ facienda in singulis rebus sint, tibi pares, in eamq; veni sententiam, vt quoniam iussu tuo hæc institui cõscribere, eius etiam partis medicinæ, quæ de tuenda sanitate est, mihi facienda sit mentio. itaque initium sumam.

De pueruli educatione. Cap. I.

PVERVLO nuper in lucẽ edito nutrix eligat, cuius vitæ ratio sic instituta sit, vt laboribus, cibisque accom-

accommodatis vtatur, vt optimi lactis copiam paret. labores autem huiusmodi sint, vt per loca quæ antorsum vergūt, gradiat, vt texat, vt pinsat, aquam vrna hauriat. vescatur autem cremore ptisanæ, & lomento pisorum, & dolichorū, piscibusq; ijs, qui cetacei non sint, nec duras carnes habeant, neq; in paludibus enutriti. edat quoque gallinas, teneras carnes, & vinum dulce, atque odoratum bibat. abstinentia verò est à caseo, bellarijs, & oleribus. solas lactucas sumat: quandoquidem eæ bonū succum, & somnum puero conciliant. poterit etiam ritè vti palmulis: quia cū ad ciendam vrinam valeant, sanguinem purgant, & probum lac parāt. pessima verò est menta, itemq; ocimum, quippe quæ lac vitiēt. cæterum res venereas omnino vitet: nam hæ lac maximè omnium corrūpunt. Ad magnā autem lactis copiam cōparandam primas tenet cytissus, qui & crudus, & coctus ex ptisana estur. atq; is præter lactis copiā, quā affert, idem etiā iucundū efficit. ad hoc valet etiam anethi coma viridis, similiq; modo fœniculi radices & eruca, itemq; apiū, & smyrniū, & cicer. vbertatem quoq; lactis faciunt anemonæ admotæ. Atque optimum quidem lac à vitiato sic internosces: optimum odore & gustu lene & iucundū erit, albumq;, & consistentia æquale apparebit, deniq; inter crassitiem, & humiditatē medium obtinebit. vitiatum habebit horum cōtraria omnia. & de nutrice, satis. Cū autem puero alia afferri alimenta poterunt, nullū impedimentum eius cupiditatibus interponi debet: cū suapte natura ad exercitationes, & ad alimenta feratur: neque enim satietate afficietur, cū maxima sanguinis copia in incremento consumatur. habenda tamen est nutriendi ratio, vt tempus diligenter seruet, & danda opera, ne ante frictiones, & balnea

ne a cibis offeratur.

*De ratione victus eorum, qui inter pueros &
senes interiecti sunt. Cap. II.*

CUM corpus satis magnum incrementum sumpserit, non mediocriter timendum est, ne æqualis omnium humorum abundantia redundet in corpore, & morbi qui ex plenitudine effici consueverunt, oriantur: præsertim cum totum alimentum non consumat, quod corporis iam cessauit incrementum. oportet ergo parcius alere corpus, quod in hac ætate constitutum sit, & omnes vias euacuandi superuacanea inuenire. ergo ante cibos exerceat operibus sibi consuetis: hoc enim erit ei utilius, & necessarium est proprias actiones non omittere. edat quisque quæ consueverit, & quorum ei suppetat copia, ab eo tantum abstinens, quod noceat. atque id quidem quale sit, nihil est, quod à medico perdiscas, cum usus ipse satis doceat. Cæterum quid facile, quid egre concoquatur, quid valeat ad deiiciendam aluum, & contra, quid eandem cohibeat, ac cætera quæ sunt generis eiusdem, itemque quantum sit sumendum, tu modum poteris statuere ex alacritate, & ventris tumore, ut quantum satis sit plane videas. quam ad rem faciet etiam consuetudo, habendaque erit ratio eorum, quæ tum per aluum, tum per sudores excernunt. Non est autem assuescendus homo, ut vno tantum diætæ genere utatur: nam si quandoque urgeat necessitas, viuendi rationem commutare, magna sequetur ex eius rei nouitate turbatio. ergo præstat ita se comparare, ut facile ad aliud genus quis transeat, & modò hac, modo illa viuendi ratione utatur, quam ut vno semper modo vitam degat. Si verò quispiam immoderatus cibos appetat, aut alioqui nimis repleatur, is antequam cibi corrupti fuerint, euomat: &
se-

sequenti die tenuiore victus ratione vtatur, & paulatim ad morem suum redeat: si enim alimenta prius corrupta sint, magna molestia consequetur. verum si quid vomere prohibeat, vt si pectus, aut ceruix, aut fauces morbo laborent, si aluus fluat, res prosperè succedet: sin secus, multum dormire conferet. huc facit continuus aquæ calidæ potus: quippe qui & morsus obtundit, & abluat etiam intestinum. Vbi autem sit cibi facta cōcoctio, præsertim cum venter deiecerit, lauacro vtédum erit, & paulò pòst potus dilutior sumendus. Si verò alimentum rectè concoquatur, aluus autem non excernat, corpus verò grauetur, & ægrè moueatur, adsit præterea torpor quidam mentis, quæ etiam somniculosa videatur, scire conuenit, expletas venas esse: quæ plenæ inflantur, tenduntur, obturantur, & quandoq; rumpuntur: cæteraq; maxima, & plurima genera morborum, quos plenitudo creat, efficiuntur. quocirca vbi ex repletionē sensus oritur, qui lassitudinis speciem refert, tum quiescendum est, vsque dum cibi, qui in ventre sunt, concocti sint: facta concoctione, quæ plenitudo sublit, erit exercitationibus consumenda: id enim valet, quod est à veteribus dictum, lassitudinem lassitudine solui.

De ijs, qui cibos corrumpunt. Cap. III.

Cum venter cibos corrumpit, si statim secedant quæ corrupta sint, nihil sequit̃ incommodi: si non permeent, mitioribus erit secessus iritandus, quale est medicamentū, quod diospoliticon vocāt, in quo tantum sit nitri, quantum reliquorū: & quod ex caricis cōstat: itemq; quod ex enico fit, & cæteris eiusdem generis. ijs autem qui cōtinenter alimēta corrumpunt, vtile est ante cibum ciere vomitū vini dulcis

cis potu: ac vitare nidorosa, virosaq; , & reliqua omnia, quæ facilè vitiantur: cōtrà verò eligere quæ boni succi sunt, & aluum quandoq; subducere ijs rebus, quæ modicè vacuant: inter quæ medicamentum id numeratur, cui picræ est nomen. At si quis prauos succos coaceruari sinat, is profectò morbis vel difficilibus curatu, vel certè etiam qui curari non poterunt, corripietur. huiusmodi sunt pedum, articulorumq; dolores, & renum vitia: ac sæpe etiam morbi acuti solent comitari.

De lassitudine, quæ ex nimio labore oritur.

Cap. II II I.

Si labor immoderatus, insolitus, & citatus lassitudinem creauit, quies imperanda est, corpusq; moliter confricandum ex oleo copioso, dulciq;ue. initio autem statim post laborem calidiore lauacro vtendum: & victus ratio tenuior instituenda est: nam alimenti parcitas, si quid aliud, lassitudinem soluit. adhibere tamen animum debemus, ne quis motus per circuitum fiat in eo, quem lassitudo malè habet: quia si negligatur, excitare plerunq; febrim solet: tunc enim leuanda est victu tenuiore, quiq; facilè concoquatur, & probos succos gignat, cum placida quadam requiete coniuncta.

De æstu, & labore immoderato. Cap. V.

Si quis æstu, feruoreq; , æstiuo tēpore, ex nimio labore sit correptus ita, vt totum eius corpus calidissimum, siccissimumq; sit, is pomis, cerasijs, prunis, persicis, cucumeribus, aut peponibus, cucurbita, ficibus frigidis, & refrigerata melca vescatur. & quanquam hæc mali succi sint omnia, tamen possunt æstum refrigerare, atque humectare. à balneo aqua primùm potui detur, deinde vinum modicè dilutum

tum: tum vomitus cieatur: post verò lactuca offerenda, deinde pedes suilli probè cocti, ex aceto, & garo: tum gallorum, aut anseris ventres, atq; alæ, aut piscis aliquis teneræ carnis in sartagine coctus. quinetiam gultet, si velit, olera, quæ non mali succi sunt, & item cucurbitā. his transactis vinum aqua valde frigida dilutum bibat. potest quoq; alica ex vino mulso, aut vinum frigidum eum æstum, qui non habeat humorum adiunctam malitiam, curare. quibusdam etiam satis fuit ptisanæ cremor, valde refrigeratus, in potu sumptus. atque ita quidem curari possunt ij, qui in negotijs sunt occupati. qui verò vitam ex suo instituto degunt, si non se exerceant, rarò refrigerationis indigebunt. Si verò exercitationibus utantur, & media æstate exæstuent, aquam fontanam frigidam potent: nix enim, quamvis eo tempore iuvenes non ledere videat, tamen noxa sensim progreditur, & paulatim augetur: & ubi ætate processerint, & declinare incipiant, morbis difficilibus, & qui curari non possint, in articulis, nervis, & visceribus afficiuntur.

De ijs, quibus cutis densatur.

Cap. VI.

CORPVS, cuius cutis densata sit ex frigore, vel ex balneo aluminoso, cognosces ex colore albo, & cutis duritie, & eò quòd ægrè incalescat, & quòd soliti sudores non erumpant. Curabis autem calefaciendo tum exercitationibus, tum lauacris, siquæ imperaris, vt circa lapidem quempiam in balneo se conuoluet, & oleo relaxante perfundatur. Cæterum aqua, quæ in folio sit, non admodum frigida esse debet, neque ægrotus in ea morari diutius. Vbi se lauerit, oleo dulci, tenuium partium, & vetere vngatur

tur. præstantissimum verò est anethinum, præsertim quod ex anetho viridi sit confectum. præterea verò ad cutis densitatem, sicut etiam ad vehementes lassitudines accommodatissimum est acopon, quod ex populo nigra conficitur.

*De ijs, quos exercitatio & balnea à cibo admo-
ta ledunt. Cap. VII.*

PLERISQUE aut, qui cibo expleti se exercuerunt, non mediocres noxæ acciderunt, cum & caput repletum, & iecur obstructum esset. ergo statim adhibenda curatio est, ac capiti quidem deambulationibus, ijsq; à cibo tardissimis, ante cibum verò lenibus quidem, sed contentioribus. iecur verò curandum est ijs, quæ aperiunt. quo in genere maximè præstat oxymel, & medicamentum ex tribus piperis generibus, quod simplicius sit. præterea verò dilutum, in quo absinthij coma maduerit, potui datum prodest: & item huius, & anisi, & amygdalarum amararum cum oxymelite. atque ante balneum, cum ea quæ ventre continentur, confecta sint, medicamentum ex calamintha pari modo cum oxymelite sumendum erit. à cuius frequenti usu cauere debent, qui amaræ bilis sunt. Vitanda quoque erunt omnia edulia, quæ crassum, glutinosumq; succum faciunt, usq; dum cessarit affectio. utendum verò erit attenuantibus.

*De iis, qui non exercentur, sed solùm epulis
vacant. Cap. VIII.*

VIDEMUS plerosq;, qui corpus nō exercent, sed solùm epulis uacant, quorum nonnulli non sæpe in morbos incidunt: cum raro sint corpore, quodque facile perspiretur. atque hos quidem ad aliud uitæ
genus

genus traducere non conuenit . At in ijs, qui continēter morbis corripuntur, morborum causæ prohibendæ sunt. huiusmodi autem ex corpore existūt, vt plenitudo, & humorum malitia . ergo in quibus plenitudo celeriter congregatur, quantitas imminuenda est alimentorum : in quo illud quoque seruandum est, vt pro cibis valentis materiæ, offerantur qui imbecillæ materiæ sint . Qui verò malitiam humorum coaceruāt, quorum alij pituitam, alij flauam bilim, alij atram cōdensant, debent abstinere ab ijs alimentis, quæ incrementū humori consueto afferant . horum autem omniū ita aluus comparanda est, vt facilē deiiciat.

De euacuationibus, quæ sanis conueniunt.

Cap.

IX.

VETERES nōnulli existimarūt satis esse ad bonā valetudinem tuendam, si quotidie aluus inaniretur, vrinaq; sine vitio procederet : atq; eius tantum, quanta esset esculentorum, poculentorumq; copia . hæc si non fierēt succurrebant. atque vrinæ quidem ciendæ est scandix, apium, fœniculum, & asparagus. aliū porrò subducit terebinthina ad oliuæ magnitudinē dormitum euntibus in catapotio data . Si quis subducere magis velit, parū nitri adiungat . Iā verò ad aluum leniendam faciunt etiam olera quædam, vt beta, & malua, & brassica, & iusculum conchularum . ac fortasse hæc satis sunt, si nihil, quod magni faciendum sit, prohibeat . Sunt etiam quibus vehementioribus sit opus . sed & præter ea, quæ modò diximus, cient vrinam petroselinū, daucus, anisum, calamintha, organū absinthium, gramen, cardui radix, cytissus, atq; adiantū. singula aut ex aqua elixantur, atq; ex vino potui dantur. sanguinē enim per

per vrinas purgāt: nec minori sunt adiumento, quàm quis cogitatione complectatur. Mouent autem aluū mercurialis, in aqua ex sale elixa, & in cibo sumpta, itemq; eius decoctum potui datum: simili quoque modo actę folia, & polypodij radicis drachmæ duę, quę salsamēto inspersę, & in ptisana absorbeantur. Sunt qui aloes post cœnam sumunt quantū tria ciceris grana, & quotidie eis vëter rectè secedit: quē admodum faciunt, qui cnicum obsonjis indunt. horum omnium optimum epithymum est in vino potum. Cæterū qui vult hoc bibere, cœnare quidem debet, vt solitus est, sed tamen parcius, & ita quiescere: siquidem leniter euacuat. qui verò vehementius erit euacuandus, is matutinus bibat epithymi drachmas binas in oxymelite. id verò fiat verno tempore, sub initium, prius quàm succi redundantes, per hyemem collecti, qui hactenus cōstiterunt, efferuescāt, effundanturq; & ad particulam aliquam ijs suscipiendis expositā confluant: aut affectionē quandam immedicabilem, aut periculosam afferant. Expedit etiam verno tempore sanguinem mittere ijs, in quibus eius redundat copia: sed hoc negotium cōmittendum est hominibus, qui se in vena secanda exercuerint: quorum sunt vbique quamplurimi: quocirca tibi abundè suppetent. Si tales non adsint, tibias tibi scarificato, vt Appollonius Pergamenus censet, atque ita quod opus est, conficies. nam hoc & totum corpus leuius reddit, & capiti prodest vel maximè: neque magnam requirit diligentia, & menstruas mulierum purgationes suppressas iritat. Iam verò ijs, in quibus malitia humorum inest, & quibus propter superfluatorum acrimoniā exanthemata in cute oriuntur, quiq; morsum in lotio, stercoreq; eiiciendo sentiunt, confert lac melli admistum bibere, itemq; se-

B rum

rum lactis, quod elixando a caseo distingues, si postquam efferbuerit, vinū aut mulsam inspergas, & collo traicias. qua sanè ratione caseus separabitur. sed primum potui dādum est sale iniecto: facit enim sal, ut serum partes corporis celerius permeet. Vbi primum secesserit, secūdo loco bibere iam sine sale poteris: idq; per exigua interualla, donec satis fuerit facta purgatio. sufficient autem ad bibendum moderatè, seri heminae quinque. Præterea sic affectos iuuat veterum gallorum ius potum. plerisq; auxiliantur etiam vomitus, quibus pituita abundè vacuatur. Sed tamen huius rei non est ordo statuendus, neq; perpetuò vtendum euacuatione est, ne, si qua necessitas cogat hoc omittere, aliqua noxa subsequatur. Est ergo necessariū, si nimio vino se ingurgitauerint, euomant: aut si nimium se cibo expleuerint, aut deniq; si alia æqualis omnium humorū redundantia totum corpus occuparit, vt vomant. huius autem paris omnium humorū abundantiae signa sunt hæc, grauitas cū pondere ac mole cōiuncta, fastidium, pigritia, somnus solito maior, palpitationes corporis, venarum, & intestinorum, horrores inordinati calori cōmixti: hæ enim præcipuæ notæ sunt plenitudinis, qua totum corpus occupetur. Ad hæc si vomere quispiam velit, paranda pituita est, vt tenuis sit, & facilè fluat: quod fiet, si radículas in cœna sumat, aut porrū, aut cepas, aut salsamentū, aut parum origani, aut retribmentum thymi, & sinapi. Sorbitio quoque paretur ex ptisana, eiusq; lomento: carnibus vescatur hœdinis, aut agninis, aut suillis. mel etiam & placentas guster. vinum autem dulce non purum bibat. tum id spatii post cœnam interponat, quo cibus in stomacho consistat, nec dum incipiat concoctio, postea aqua tepida affatim prius pota vomat. ac si opus sit præterea

præterea tali remedio, idē faciat. vbi probè satisq; euomuerit, posca facies, totumq; corpus abluatur, id quod oculis & dentibus mirum in modum prodest. putrescunt enim vomentibus dentes, nisi id faciant. aquam deinde calidiorem bibant, & quiescāt: interim verò pedes ab aliquo placidè fricētur. Si verò magna cum difficultate quis vomat, melius erit, vt ne ei vomitus cieat. Sed si necessitas vrgeat, tum deniq; vomendum erit: & præter ea quæ suprā memorauī, comedat etiam peponis, aut cucumeris semen, ex melle: aut peponis radicē siccam, & tritam ex melle. nam hæc facilem vomitū parant. ac vacuationes quidem ex medicorum sententia ita fieri plerunque possunt.

*De uictus ratione, quæ singulis temporibus
conueniat. Cap. x.*

RECTE autē fiet, si diæta sic instituatur, vt anni temporum habeatur ratio. Hyeme igitur multi labores subeundi, & maiore cibi copia vtendū, præsertim verò, si borealis constitutio sit: si verò austrina, pares esse labores debent, at cibi potusq; pauciores: ac totum etiā corpus siccandum, cūm humida tempestas sit. veluti cūm frigida est, calidus est reddendum labore, vsu carniū calidarum, quibus vescamur, & olerū acriorū, & largiore vini potu. Ineunte vere alius vomitibus, alius per ventrem euacuetur, alius venæ sectione sanguinem detrahat. quæ remedia sumat quisque pro cōsuetudine, & vt ei propensus est animus: videmus enim plerosque prudentes esse, ac scire quid eis quandoque conducat, atque etiam medicos admonere, vt venam secent, aut quid aliud vtile efficiant. ita est hominum natura vt recto quodam motu ad hæc obeunda feratur, & ducatur.

B 2 catur.

catur. victus autem ratio verno tempore commutetur, vt & labores minuantur, & à cibis detrahatur, potus verò, quia tempus calidius est, augeant. Aestate autem quies confert, itemq; laborum, atque alimentorū diminutio. Porro alimēta frigidioris materiæ sint, & potus sit liberalior: omniaq; fiant, quæ ad refrigerandum, & humectandum pertinent. Autumno autē, cū is sit omnino inæqualis, atq; inordinatus, & morbos omnis generis afferat, magna diligentia adhibenda in ratione victus est, ne quid erroris in concoctionibus, in rebus venereis, in frigido potu cōmittatur. sed temperantes in his omnib. mortales sint: declinent enim aeris intemperie, qui manē frigidus est, atque ardens meridie: nec fructibus autumnalibus se expleant: quippe qui non solum copia, sed etiam in alitia humorū, & flatu, quem gignunt, officient: præsertim cū quæ hisce fructibus maximè præstant, ficus & vux flatum creent, nisi ante alios cibos sumantur, atq; etiam alia alimenta vitiant: at præsumptæ neq; flatu cient, neque alios cibos vnā secum corrumpunt. Vbi aer sit factus frigidior, tū corpus proportionē calefacit, & omnia ita facit, vt cū hyems proxima est. Post æquinoctium verò proderit aliqua ex prædictis euacuationib. vt, vt nihil superuacaneum hyeme retentum molestiam afferat. atque ita quidem habita temporum anni ratione, vitam poterit ritè quispiam instituere.

De senum victus ratione. Cap. XI.

SENEs, quia frigida siccaq; tēperaturæ sūt, calefieri, & humectari postulant: & à somno fricentur ex oleo: hæc enim vitale robur excitant: deinde verò vtantur deambulationibus, quæ lassitudinem non afferant

ferant, & gestationibus, quæ eorum viribus conue-
niant: atque imbecilliores quidem solùm gestentur:
robustiores verò, vtrunque faciant. Ergo qui citius
imbecillior fiat, hæc munera obeat. in quo illud etiã
est tertio loco obseruandum, vt senes paulatim co-
medant, vt inquam tertia hora panem sumant cum
optimo melle, aut alicam ex aqua coctam, melle ad-
mixto: septima verò lauentur, tum prandeant, atque
in primis sumant, quæ aluum leniunt: deinceps ea,
quæ probi sunt succi: tertio loco post prandium pa-
nem vino temperato madidum, aut aliquid aliud,
quod optimi succi sit, & difficulter corrumpatur, adii-
ciant. Iam verò senibus neque vina, neq; edulia cras-
si succi, offerenda sunt: quoniam frequens ipsorum
vſus vel aquam inter cutem, vel lapidem in senibus
gignit, cum & iecur, & lien, vel etiam renes obſtruã-
tur. Si verò potione, quæ ex vino melleq; cõficitur,
vti velint, vtantur: præsertim si lapide renum, aut po-
dagra, aut articulorum doloribus infestentur. atque
in doloribus quidem articulorum satis erit ei vino
mulso petroselinum admiscere: in calculosis verò be-
ſtonem herbam, quæ etiam saxiphragû dicitur. quam
ad rem valebit etiam pota ipsa simplex ex vino mel-
leq; confecta, si parum piperis, rutæq; recipiat. quo
circa vitare semper debent senes, vt antè dixi, quæ
obſtruunt. quæ si quis necessitate compulsus capiat,
statim post ea sumat medicamentum, quod ex cala-
mintha, vel ex tribus piperis generibus cõstat: si ho-
rum neutrum ei suppetat, piper album in pollinẽ re-
daetû, obsoniis inspergat, & potionibus indat. quo
etiam tempore vtile erit cepam alliumq; gustare. al-
uo autem mota, quandoq; theriaca sumenda est: &
quoniã senex propter naturæ imbecillitatem pitui-
tola excrementa perpetuò coaceruat, opus ei est in-
cidendibus,

cidentibus, & victus ratione attenuante. sed non est in iis morandū diutius: verū statim est potius declinandum ad humectantia. Quod verò ad fructus attinet, sub autumno, cæteris omnibus anteponat ficus maturas, hyeme verò, caricas. Lac etiam si ipsū concoquere ritè queat, neq; vlla iecoris sit affectio, dari non veto. nunc verò quoniam in senili corpore serosa, pituitosaq; excrementa gignuntur, apio, melle, vinoque albo quotidie vrina cieatur. Si cui aluus adstricta sit, subducatur. id fiet, si ante cibos oleum absorbendum dederis, & quandoq; etiam si per infernas partes indideris. nam & excrementa mollit, & lubrica reddit. in quo genere acres clysteres vitandi sunt, quippe qui intestinū exiccent. quinetiam olera præ cæteris cibis sumpta ex oleo & garo, & ficus, & pruna, & reliqua generis eiusdem aluum subducunt. quod faciūt hyeme caricæ, & oliuæ sale conditæ: & damascena sicca, quæ vel cocta sint, vel certè maduerint in aqua mulsa, in qua mel liberalius sit. Atque ego quidem non hoc consilii dederim, quod quidam faciunt, vt aloen, aut picram senes capiant, nisi magna quædā necessitas vrgeat. quamuis enim vno die aluus consistat, nihil tamen medicamento- sum exhibendū est. Si verò magis aluus cohibeatur, tertio die dabitur mercurialis, & cnicus cum ptisana, & terebinthina ad vnius Ponticæ nucis, ac sæpe etiam ad duarum, & trium magnitudinem. nam præterquàm quòd aluum probè ciet, pulmonem etiam, renes, & alia viscera expurgat. optimum etiam est, quod ex caricis pinguibus, et cnico medicamentum fit. sed ab vtrisque auferatur quæ sūt extrinsecus circumlecta, simulq; tundantur. caricarum autem multo maius esto pondus, quàm cnici. detur hoc ad duarum, aut trium caricarum magnitudinem. Sed vicissitudine

Etudine quadam horum est vsus cōmutandus : natura enim id vnum , cui assueta est , solet contemnere . porrò senes diutius quàm iuuenes in lecto morentur , vt excrementa ipsorum eo fotu rectè concoquantur.

De vini facultate. Cap. XII.

Qui bonæ valetudinis curam gerit, vini, rerumq; venerearum vim, facultatemq; nosse debet. Vinum igitur recreat, ac sulcit calorē nostrum, atq; ideo concoctiones meliores fiunt, & sanguis probus gignitur, alimentum quoque in omnem corporis partem à vino, quia vim habet permeandi, diducit. Quo circa eos, qui tenues ex morbi sunt, habitiores reddit, & simul etiam appetitum alimentorum affert: & pituitā attenuat, bilem vrinis expurgat, iucunditateq;, & alacritate perfundit animum, & robur addit. Vinum ergo moderatè potum est horum bonorum causa. immodicè verò contrariorum. Itaq; ebrii languidi fiunt, delirāt, eosq; arctus, & profundus somnus complectitur. quamobrè tam immoderatus vini potus vitandus est. longo autem tempore leniter bibere cōuenit: nam & copiosam vrinarum purgationem, & sudores elicit. Sed his peractis præstabit vomere mulsæ assumpta ita, vt minimum quidem noxæ inde cōtrahatur. Si verò quis liberalius poter, ne se aliis alimentis nimiūm impleat: atque inter bibendum cocta brassica vescatur, bellariaq;, ac potius amygdalas gustet: his enim & ebrietas leuatur, & vomentibus nihil affertur incōmodi. Præstantissimū autem est absinthii dilutum, antè quàm potemus, sumere: id enim crapulæ obsistit maximè. Si verò morsus in aliquo vinum excitet, aqua frigida sorbeatur, & postero die absinthium iterum bibatur, corpusq;

deambulationibus, frictionibus, balneo, & pauciore alimento reficiatur.

De rebus venereis. Cap. XIII.

Vsvs rerum venerearū pectori, pulmoni, capiti, & nervis est noxius. mentem verò ad mansuetudinē traducunt ita, vt melancholia, & insania sedetur, & amantiū nimia cupiditas minuatur, vt etiam amicas odio prosequantur. Nunc verò, qui corpus cōmiscēt, plenitudines vitare debent, præsertim vini, & inani- tionē quæ ex vomitu, & purgationibus per inferiores partes factis secuta sit: etsi cui sua sponte aluus fluat. cruditates quoque cauendæ sunt, & item lassitudi- nes, & si quid aliud suspectum sit, ne morbum inue- hat. minimè autem vtendum est rebus venereis au- tumno, neq; etiam alio tempore, in quo vulgaris vl- lus morbus versetur. Tempus verò, quo veneri des- operam, accommodatum est post sumptum cibum an- tequàm dormias, quandoquidē somnus subsequens lassitudinem sedat. hoc etiam tempus idoneum est filijs procreandis, cū ob alia, tum vel maximè, quòd mulier in somnū cadens, magis semen continet: sed quoniam venus reddit corpus rarius, frigidius, sic- cius, atque imbecillius, ideo fit, vt quæ ipsum densa- re, calefacere, humectare, & corroborare valeāt, ad- mouere debeamus. Sunt qui semen valde calidum coaceruant, quod in venere exercenda excernunt, corporeq; imbecillo sunt, & stomacho exoluto, ip- siq; extenuantur, humectantur, siccantur, & cauis o- culis fiunt: deinde verò ob has res à venereis absti- nent, ideoq; caput grauatur, & ex repletionē cibum fastidiunt: tum eis in somno res venereæ objciun- tur, vt cum aliqua corpus miscere videantur, atque ita eadem patiuntur. talibus nihil dandum est eorū, quæ

quæ seminis copiam gignunt: sed ea potius alimenta, & medicamenta, quæ semen dispergant. vngendi quoque à balneo sunt lumbi oleo rosaceo, aut melino, aut omphacino. verû quia præstet id spissius esse, ne inunctum effluat, addenda erit cera, & succus aliquis, in quo refrigerandi vis insit. atque medicamentum ex cera & oleo, quod cerelæon vocant, cōficietur, si in pila ceram, oleumq; valde mollioris refrigerantem succum affundendo, & in vnum omnia diligenter conducendo, & diutissimè subigendo. succus verò refrigerās est, qui ex semperuiuo, ex solano, ex Veneris umbilico, ex psyllioq; exprimitur: qui quidem æstate conuenient. at aliis temporibus, alii pleriq;, qualis est lactucæ, & lini seminis ī aqua cocti itemq; plumbi lamina lumbis imposita à venereis insomniis liberat. idem faciūt herbæ refrigerātes cum ruta & viticis cimis teneris substratæ. quin ipsius etiā viticis, rutæq; semina cōmansa & deuorata idem præstant. Sed cauendum est, ne lumbos valde refrigeremus, ne quid noxæ renibus afferatur.

De aqua.

Cap. XIII.

QVÆ bona, quæq; mala in aqua sint, vñu compertū habere debemus: siquidem aquis ad plura fermè vtimur, quàm aliis omnibus, ad omnē victus rationem instituendam. Scire igitur conuenit, eam optimam aquam esse, quæ gustando, olfaciendoque omnis sit expers qualitatis: eamq; fore bibentib' iucundissimam, aspectuiq; puram. Si verò etiam præcordia citò permeet, nihil est, quòd præstantiorem quæras. nam quæ in præcordiis residet, ventrem ferit, inflat & grauat, etsi prædictis bonis prædita est, tamen mala censenda est: eaq; neq; calefit, neq; frigefit celeriter. imò verò quæ in ea conquuntur, tardissimè

diffimè peiusq; coquuntur . ergo præstat aquas, quæ huiusmodi sunt, vsu discernere . Qui autem voluerit etiam ex notis quibusdā ipsas cognoscere, id ex iis, quæ dicam, consequetur . Quæ igitur ad septentrionem vergunt, quibusq; sol est auersus, ex tardi sunt transitus, & indomitè, tardeq; calefiunt, & frigefiunt. quæ verò solis ortum spectant, & per meatū quempiam, aut terram colantur, ac celerrimè calidæ, frigidæq; redduntur, eas spes est esse præstātissimas . Sed bonæ etiam censentur, quæ æstate frigidiores, hyemèq; calidiores sunt . Non desunt, qui aquas pōdere æstimēt, ac leuiiores præstare cæteris putent. quòd si aquis præter ea, quæ diximus, insit, laudabile erit illud quidem, sed tamen solum non satis firmo argumento est, eas bonas esse . ac pluuias quidem esse leuissimas, dulcissimasq;, & tenuissimas, & splendidissimas scriptum reliquit Hippocrates : causa est, quia quod tenuissimum, leuissimumq; est, sol attrahit : quod non modò ex aliis aquis facit, sed id adeò ex ipso mari, cæterisq; corporibus. quam ob rem facilius, quàm reliquæ omnes computrescunt: quippe quæ ex differentibus, multisq; qualitatibus constēt. Sed nemo putet, aquā, quæ facile putrescit, esse deterrimā. quod enim facile immutetur, eò potius bona, quàm mala iudicanda est. cū ergo aliæ optimarum aquarum notæ adsint, licet ea vim habeat, vt facile putrescat, tamen est præstantissima existimanda . at cū mutari incipit, in causa est, vt bibētes raucitatibus, tussi, & vocis grauitate afficiantur. Inter pluuiiales verò aquas, æstiuæ, quæ cum nimbo, quæq; cum tonitru pluit, aliis præstat. quæ verò ex glacie, niueq; existit, pessima . nam in aquæ concretione, quod tenuiorum partium est, exprimitur : palustres verò, fœtidæq;, & in quibus absurdæ qualitates insunt,

sunt, elixando meliores fiunt. Itaq; vino temperatæ bibuntur, atque acerbæ quidem dulciore, aliæ verò acerbiorē. quasdam etiā colare expedit, vt limofas, vt falsas, vt bituminofas. quæ valde frigidæ sunt, à cibo bibendæ sunt: sed neque confertim, neq; affatim, neque sine vino. nonnulli potus, cibosq; aduersus aquæ vitia inuenerunt: alii enim cicerum decoctum præbunt, ipsisq; ciceribus vescuntur: alii caucalidas ex aliquo pisce coctas eodem modo comedunt, & fœniculum: alii deniq; betas, cucurbitasq; ex muria & vino diluto præmandunt.

De aere. Cap. xv.

AER quoq; saluberrimus, optimusq; est is, qui purissimus est: morbosus verò & perniciosus, qui à paludū, stagnorumq; halitu, aut à profundo specu perniciosam aurā exhalante sit infectus: quin ille etiam est perniciosus, qui ex quibusdam cloacis ciuitates expurgantibus sit turbatus: simili quoque modo is, qui ex oleribus, aut animalibus, aut stercorebus putrescentibus vitietur: vt non bonus etiam est, qui è stagni, fluminisq; alicuius propinquitate nebulosus efficiatur. Iam qui cauo in loco mōtibus vndiq; cincto inclusus est, quia perflatum nullum habet, vitatur. Qui ergo aeres ita sunt vitati, omnib. ætatibus pariter nocent, quemadmodū optimi cunctis profunt. Cæterum aeris differētia, quæ ex qualitatibus existit, vt ex caliditate, frigiditate, siccitate, atq; humiditate, non eodem modo in omnibus affecta est: sed corpori quod optimo temperamēto sit, optimè temperatus aer saluberrimus est, ei verò, quod non sit temperatum, is aer conueniet, cuius sit temperatura contraria.

Lauari

LAVARI frigida, cōmendo quidem, sed non tamē, ut putem cōferre ijs, qui ut sors fert, vitam degunt, verūm ijs tantūm, qui diligentiam in victus ratione adhibent, laboribusque & cibis, ut par est, utuntur. plerisq; autem, qui maioris quandoq; refrigerationis indigent, satis est in frigida natare, idque æstiuo tempore, cum iuvenes sunt, & carne bene muniti, & frictionibus præcalsacti. Sint autem neq; rebus venereis, neque alia vlla lassitudine defatigati, neque inconcoctione affecti, neque vomitus, neque alui euacuatio præcesserit: neque ipsi sint vigilijs vexati. nam si aliter fiat, periculosum erit. Calidum autem lauacrum optimum, tutissimumq; est: nam lassitudines soluit, æqualem omnium humorum exuberantiam digerit, calefacit, mitigat, emollit, flatus, ubi-
cunq; constiterint, discutit, somnum conciliat, & carne corpus ritè conuestit. Prætera verò facile omnibus & viris, & mulieribus, & pueris, & senibus, & priuatis potest adhiberi.

QUI tuendæ valetudinis curam gerit, debet alimentorum facultates, si quid aliud, cognoscere. ergo quæ vim habent attenuantem, transitus angustos aperiunt, & glutinosa, quæ corporibus adhærescūt, extrudunt, crassaq; incidunt, atque attenuāt. verūm si quis in eorum usu diu, multumq; moretur, serosa, biliosaq; excrementa gignentur. si verò etiam diutius eis vtetur, melancholicus sanguis fiet. quocirca ab eorum usu continuo, præcipue autem ijs, qui biliosa natura sunt, abstinendum est. Iis enim solis hæc conueniunt, qui pituitam, crudumq; & tenacem, & crassum

crassum succum coaceruarunt. Quæ autē incrassantis facultatis sunt, valenter nutriunt, siq; in ventriculo, & iecinore probè cōcocta fuerint, boni succi sanguinē faciunt, & tamen lienem, iecurq; obstruūt. inter hæc quædam crassos tantum succos gignunt, vt lentes: quædam glutinosum, vt malua: quædam vtrunque præstant, vt animalia, quæ testa sunt operata. atq; ad valetudinem quidem conseruandam tutior est attenuans, quàm incrassans victus ratio. at quia parum nutrit, ideo neq; tenorem, neq; robur affert corpori. idcirco oportet quandoq; ea etiam alimenta offerre, quæ crassi succi sint, sed moderatè: ac tū præsertim, cū se alimēti indigētes esse mortales sentiunt. quæ sanè ab iis citra periculum sumentur, qui sese exercent, quiq; somno indulgere pro voluntate sua possunt. Sed quicunq; ante cibos exercitationes obire nequeunt, ii omnes alimēta crassi succi vitent. verū ne ociosi quidē hæc attingant. nam ad bonam valetudinem tuendam maximum malum est ocium non secus, quàm moderatus motus maximum bonum est. Edulia verò, quæ mediæ materiæ sunt inter attenuantia, & incrassantia, sunt omnium præstantissima: quippe quæ sanguinem consistentia moderatum faciant. ita fit, vt hoc alimentum sit nostris corporibus accōmodatū: quod verò malos succos gignit, noxiū: id quod est perpetuò fugiendum. præstabit quoq; alimentorū vitare varietatem, idq; potius, si ex contrariis sint conflata facultatibus: neque enim quæ sumpseris, probè concoquantur.

De alimentis attenuantibus. Cap. xviii.

ATTENVANT autē hæc, allia, cepa, porrū, sinapis, piper, smyrnium, pyrethrum, origanum, nepita, hyssopum, sisymbrium, pulegium, thyma, saturcia viridi:

dia admota: at siccata iam medicamenta sunt. prædicta verò, ordine consequuntur hæc, eruca, apiû, petroselinum, ocimum, radícula, brassica, beta, fœniculum, coriandrum, ruta, anethum, libypticum, cuminum, capparis & terebinthi fructus, semen cari, anisi, dauci, omniumq; odoratorum, acriumq; , & perspicuè calidorum: vehementer autem attenuant semina rutæ, & canabis, vsque adeò vt medicamento-
sa sint. Ex cerealibus verò seminibus ad diætam attenuantem solum hordeum molestia vacat: secundo loco censentur panes triticei in clibano cocti. à cæteris danda opera est, vt abstineamus: nisi quis velit per longa interualla pisa, lentesq; gustare. Maxima autem copia alimentorum ad diætam attenuantem nobis suppeditatur ex piscib. saxatilibus, auiculisq; montanis, & omnino quæ exercètur, ociosis: & quæ ficcioribus pabulis, iis quæ humidioribus vtuntur: & quæ purû, tenuemq; aerem inspirant, iis quæ contrariû, præferenda sunt. Piscibus vti poteris iis, qui mollem simul, & friabilem carnem habent: ab iis verò, quorum dura, glutinosaq; caro est, omnino abstinendum. atque hæc quidem duo signa friabilitas, & mollities sunt, quibus omnē animantis carnem cognoscas. cui vtrunque insit, eius carne ad satietatem poteris vesci: cui neutrum, id penitus vita: cui alterutrum, vesci aliquando, non tamen vsque ad satietatem. Gallinis vesci non prohibeo eos, qui se exercent, itemq; columbis, & turturibus, & præcipuè monticolis. his tamen non recentibus, sed pridie ad minus mactatis vescendum est. nec solum turturem concedo, verum etiam perdicem, & cætera, quorum modicè dura est caro. Faciût ad hanc vitæ rationem pisces sale conditi: succos enim crassos, & glutinosos maximè attenuant. ex iis eligendi sunt, qui tene-
ra sunt

ta sunt carne. cætareum genus vitandum. potius verò ex aceto atque oxymelle parata quàm plurima alimenta offerri conuenit, itemque salienda antè sunt, quæcunq; possint. Iam verò suillas carnes sale conditas gustare quispiam poterit, neq; à fructibus autumnalibus iis, qui ventrem molliunt, lædetur. deteriores sunt, qui tardè transeunt, magisq; si duri fuerint: sed huiusmodi ne gustandi quidè sunt, nisi qui reponi, atque asseruari queant, quo in numero pira, pomaq;, & non pauca vuarum sunt genera, at molliores potius licet comedere: qui autè vehementer aufteri, acerbiq; sunt, incòmodi ad hanc diætam iudicantur: omnium aptissimæ sunt caricæ, nuces, pistacia, & amygdalæ subamaræ. oliuas neque laudo, neque vitupero. ex dulcibus & potibus, & pastibus solum ferè mel exquisitè tenuem succum gignit. atque inter vina, quæ tenuia, albaq; sunt, crassos succos incidunt, & per vrinas expurgant. deniq; ad victus rationem attenuantè oxymel est accommodatissimùm.

De alimentis crassi succi. Cap. XIX.

CRASSI succi sūt panes, qui sub cinere coquuntur, quiq; non ritè sint facti: & placentæ ex musto similiaq; confecti, & lagana, & placentæ, quæ itria nominantur: & quicquid ex tritico sine fermento fit, & item placentæ, quæ ex eadem materia parantur. Simila autè & alica abundè crassi sunt succi. amyllum mediocriter. at lobi & succi crassi sunt, & calidi: itemq; lentis pars quæ est veluti caro, fabæ frictæ, & pisces, qui molles appellantur, loligines, sepix, poly-podes, cætareiq;, in quorum numero sunt tynni. moderatius verò, quàm hi, pelamides. satis verò crassi succi sunt ostrea, buccinæ, purpuræ, chemæ, patellæ, pectines,

pectines, pinnæ, & quæcunq; testa conteguntur, atque etiam anguillæ, cochleæ, carnes ceruinæ, caprinæ, bubulæ, leporinæ, suillæ, iecur, renes, testes cerebri, spinalis medulla, mamma, lingua, & glandula moderatè, lac nimis elixatum, casei omne genus. at recentes, & ex acido lacte confecti, minus: lac acidum igni coctum, oua quæ ad perfectam concretionem cocta sint, ac magis etiam assata, & longè maximè quæ in sartagine frixa sūt: palmulæ, castanæ, bulbi, rapa, pruna, fungi, tubera, nuges pinæ, ficus non probè maturæ. Inter vina autè, quæ dulcia sunt, crassum sanguinem faciunt: ac magis id, quod defrutum vocatur: & eadem etiam ratione mustū, itemq; vina crassa, nigraq;.

De ijs, quæ inter attenuantia, & crassos succos facientia, media sunt. Cap. xx.

MEDIUM inter attenuantia, & incrassantia locū tenent panes optimè confecti, carnesq; gallinarum, phasianorum, perdicum, columborum, attagenum, turturū, & omnium paruarum auium: itemq; pisciū saxatiliū, littoralium, ac pelagiorum, gobiorū, murænarum, buglossorū, & vno verbo, omniū littoralium, pelagiorumq; piscium, qui neq; lentorem, neque fœtorem edendo afferant. & ficus maturæ, & feris ex agrestibus oleribus: est enim hoc cōmune genus multorum, at vnaquæq; species proprium habet apud Atticos nomen, vt lactuca, vt chondrila, vt gingydia, & alia plura. huiusce generis sunt palustris, myacanthinus, chamædaphnes, & bryoniæ, asparagus, vinum flauū simul & dulce, ac perlucidū: quale & Aruisiū, Lesbiū, Falernū, & Tmolite. hæc enim & bonū & moderatè crassum sanguinē gignūt omnia.

De

De iis, quæ succum glutinosum faciunt.

Cap. XXI.

IN tritici genere, quod graue, densum, & interius
flauescens est, glutinosum succum facit. quod verò
leue, rarumq; , & intus album, minus glutinosum suc-
cum gignit. Simila quoque & alica abundè glutino-
sæ sunt: itemq; tendines, & neruæ musculorum ex-
tremitates, & particulæ quæ ad labra sunt, lingua,
suillum pancreas, agnina caro, sesami semen, bulbi,
palmulæ pingues.

De iis, quæ crudos succos pariunt.

Cap. XXII.

VIRIDES palmulæ crudis explēt humorib. eos,
qui eis vescūtur, radix rapi, caro testa cōtectōrū, quō-
rum dura caro est, quæ salsum humorē ex nimia co-
ctōne abiecerit: quæ item mollia nominantur, poly-
podes, sepiæ, & quæ sunt generis eiusdem. omnia e-
tiam animalia cætacea in mari degentia. ex quo fit,
vt sale condita sint ad vsum traducta, vterus, intesti-
na, vulua quadrupedū, duriores glandulæ incoctæ,
acidū lac, panes in sartagine cocti, lupini, vua in ven-
triculo contenta, quæ corrupta non sit.

De iis, quæ frigidum succum creant.

Cap. XXIII.

QUI cucumeribus se explent, iis vt crudum suc-
cum coaceruent, vsu venit. id quod iis etiam cōtin-
git, qui intestina, vterum quadrupedum, lacq; aci-
dum, boletos, poma immatura, & bulbos denique
comedunt.

De iis, quæ pituitam faciunt. Cap. XXIIII.

PITUITOSVM absolutè succū faciūt partes ani-
maliū neruæ, cerebrū, pulmones, spinalis medulla,
C glandulæ

glandulæ non concoctæ, agnina caro, & eorum, qui
bus testa adiuncta est, mollisq; carnis sunt: & poma
non matura.

De iis, quæ succum melancholicum pariunt.

Cap. xxv.

BVBVLAE, caprinæq; carnes, magisq; taurinæ, &
hircinæ melancholicū succum gignunt: ac multò e-
tiā magis carnes pecudum, leporum, suum agrestiu,
carnesq; terrestrium animaliu salitæ: itemq; lienes
animantiū. ex marinis verò thynni, & balenæ, & cæ-
taceum omne genus, brassicæ, & arborum germina,
quæ muria, vel acida muria sint condita, qualia sunt
lentisci, & terebinthi: & cinaræ caro, & lenticula me-
lancholicum edulium est. Post hæc locandi sunt pa-
nes furfuracei, quiq; ex typha, & aliis malis semini-
bus cōficiuntur, triticum tenerum, aphace, vicia, &
vina crassa, atque nigra.

De iis, quæ biliosum succum gignant. Cap. xxvi.

SILIQVAE, cinaræ succus amarus est, & simul etiā
tenuē bilim facit. ergo melius est, & ut ea elixata ve-
scamur. mel facilè in bilim in calidis corporibus ver-
titur. omnes enim dulces succi, & itē vina dulcia ma-
teriam flauæ bili suppeditant.

De iis, quæ gignunt excrementa.

Cap. xxvii.

EXCREMENTA gignūt palumbi, anseres, præter
alas, omnia viscera, spinalis medulla, cerebrū, aues,
quæ in paludibus, stagnis, pratisq; degūt, cicer, fabæ
virides, faba Aegyptia, porcelli nuper nati, ouium
caro, & item eorum omnium animantiū, quæ igna-
uā vitā ducūt: & pisces fluuiatiles, palustres, atq; in
limo

limo uiuētes, & omne genus cœtaceū in mari uiuēs.

De iis, quæ vacant excrementis. Cap. xxviii.

EXPERTIA sunt excrementorum colla, caudæ, alæq; animalium, & agrestium caro, & eorum, quæ in siccis locis vitam transigunt.

De iis, quæ valde nutriunt Cap. xxix.

CARO suum domesticorū ualentissimum omnium alimentum præbet, bubulum cerebrū, testiculi, cor, spinalis, aliaq; medulla, alæ anserum, & magis etiam gallinarum, omniumq; pennigerorum ventres, cochleæ, ac magis ter coctæ. ex iis quæ testa operta sunt, huius generis censcentur, quorum dura caro est; cuiusmodi sunt purpuræ, buccinæ, & similia, astaci, paguri, cancri, locustæ, squillæ, & cætera consimilia. itemq; ea, quæ mollia uocantur, ut polypodis, sepia, & quæ talia sunt. ex cartilagineis verò torpedo, turtur modicè. bati uerò & liobati, & rhinæ, magis nutriūt, at triglæ, gobiq; minus. lac, quod crassius sit: quod verò liquidius est, minus. Inter panes maximè nutrit siligineus, deinde similaceus, tum ii, in quibus etiam surfur est. triticum elixum, simila, alica, fabæ carnem gignunt, non tamen firmam densamq; sed potius laxiorem. cicer magis nutrit: phaseli, ochriq; magis, quàm fœnum græcum. dolichi verò, quos lobos & phasiolos uocant, non minus, quàm pisca nutriunt. lupini quoque uim habent alendi, castanæ, palmulæ dulces, uuæ dulces, pinguesque; rapa, bulbi maximè nutriunt, ac magis bis cocti, mel despumatum & ad distributionem alimentorum, & ad nutriendum aptum redditur. uinum omne ad crassitie proportionem nutrit. ergo rubrum, crassumque maximè omnium ad sanguinem gignendum aptum

C 2 est:

est : deinde verò nigrum simul , & dulce , & crassum ,
tum rubrum , crassum , & adstringens . his minus nu-
trit album simul , & crassum , & austerum : omniũ ve-
rò minimè , albũ & tenue . Iam verò omnia , quæ cras-
si succi sunt , si ritè cõcoquantur , & in sanguinè cõ-
uertantur , valde nutrient .

De rebus parum nutrientibus . Cap. xxx.

PARVM nutriunt extremæ partes animalium , vte
rus , ventriculus , intestina , caudæ , auriculæ , pingue
do , adeps , omne auium genus parum nutrit , si gene-
ri terrestriũ comparatur . caro etiã eorũ , quæ sunt
confecta senio , minus alit , quàm eorum , quæ adhuc
augescunt . alimentũ , quod ex piscibus sumitur , san-
guinem tenuiorẽ facit : ex iis verò quæ testa intacta
sunt , quæ molli sunt carne , vt ostrea , parum nutriũt .
panes hordeacei , polenta ex hordeo cõfecta , panes
furfuracei , omnesq; sordidi , & loti , amyllum , maza
ex polenta , hordeum , auena , milium , & magis pani-
cum , oryza , faba viridis , semen papaueris , sycamina ,
amygdala , pistacia , pruna , persica , armeniaca , præco-
cia , oliuæ , ac præcipuè maturæ , nuces auellanæ , ac po-
tius regiæ , nuces , serica , corna , pruna syluestria , ru-
bi fructus , capparis , præsertim sale condita , terebin-
thi pars omnis , brassica , beta , raphanus , napi , aspara-
gi omnes , pastinaca , daucus , carus , cepa , & allium .
porra verò cruda nihil penitus nutriũt , at bis , tẽrue
cocta , parumper . mala Punica parum nutriũt , itemq;
pira , cucurbita , vuæ deniq; passæ , & austeræ , & non
pingues .

*De rebus mediis inter ea quæ multũ , & quæ parum
nutriunt . Cap. xxxi.*

INTER ea quæ multũ , & ea quæ parum alũt , iter
iecti sunt medii phaseli , ochri , & cicerculæ . Ficus ve-
rò

rò non æquè ac cæteri autùnales fructus, nūtriūt, & laxam carnem gignunt. Simili quoq; modo vuæ, sed minus, quàm ficus nutriunt, laxamq; & flacidā carnem gignunt.

De rebus boni succi.

Cap. XXXII.

OPTIMUM lac est omniū ferè, quibus vescimur, optimi succi. estq; optimum eorum animantiū, quæ integra valetudine fruuntur, cum nuper emunctum potatur. oua tremula, sorbiliaq; gallinarum, & phasianarum. aues autem, piscesque omnes parum abest quin boni succi sint: præter eos, qui in paludibus, stagnis, limosisq; & turbidis fluminib. viuūt. Odoratu verò gultatuq; discernere pisces oportet. nam qui in aquis vitiatis degunt, fœtidi, insuaues, mucosiq; sunt. Iam verò carnes animalīū, si probè fuerint coctæ, optimū sanguinē faciunt: quod præstāt maxime carnes eorū, quæ boni succi sūt: quale est suillū genus. māma boni succi est, itemq; iecur, partes etiā, quæ circa labra sūt, & alæ, & cæteræ extremæ particulæ. at vulua, & intestina, & cauda minus, quàm carnes probi succi sunt, cor nō est mali succi. pedes porcini præstant grūno, & auriculis. agrestiū bestiarum carnes melioris succi sunt, quàm cicurum. panis purus, ritè confectus, boni succi est. alica, ptisana rectè cocta, fabæ, castaneæ non mali succi sunt. ficus, maturæ, vua matura pensilis vacat reprehensione. caricæ statim distributæ boni succi sunt: at si diu in ventriculo maneāt, mali, & pediculos præterea gignunt: si cum nucibus eas sumas, præstanrissimum edulium facies. at quicunq; ficus, caricasq; cum aliquibus aliis eduliis non comedunt, ii non parum læduntur. Lactuca in olerū genere, sanguinē gignit, post eam

intyba. Vina odorata boni succi sunt: atque optimi quidem succi est Falernum, & Tmolite dulce, & Aruifium.

De rebus mali succi. Cap. xxxiii.

AB omnibus mali succi eduliis, etiam si facilè cōcoquantur, abstinendum cenſeo: ſuccus enim malus ex eis collectus longo tempore latet in uenis, qui cū parum occaſionis ad putreſcendum naſtus ſit, febres malignas inuehit. Cæterū mali ſucci ſunt hæc. ouilla caro, agnina: hircina uerò peſſima eſt, de inde arietina, tum taurina, inter has omnes caro caſtratorū melior eſt: ſeniorū carnes ſunt deterrimæ. Caro leporina eſt illa quidē ſanguinis craſſioris effectrix, cæterū melioris ad ſucci bonitatem, quàm bubula, ouillaq;: ceruina uerò non minus, atq; illæ, mali ſucci eſt. Renes mali ſucci ſunt, teſticutiq;, præterquàm gallorum gallinaceorum, cerebrum, ſpinalis medulla, lingua, lien, oua in ſartagine friſta, caſei veteres, boleti, amanitæ, ſœnum græcum, lens, auena, cicer non boni ſucci: olyra uerò tantò eſt tritico deterior, quantò eſt quàm tipha & auena præſtanti-
 or: panicū, milium, & cætera ſimilia boni ſucci nō cenſentur. Iam dracones, galeonymi, ſcorpīi, trachuri, triglæ, orphi, glauci, zyganæ, gongri, phagri, & alia cætarei generis, quæ in mari uiuunt, mali ſucci ſunt omnia. Poma immatura, pira antequàm concocta ſint, perſica, mala punica, meſpila, corna, pruna, ſiliquæ, terebinthi fructus, cinara, & præcipuè cū iam obduruerit, cucumeres, pepones, melopepones ſed hi minus: cucurbita eſt his melior, ſed ipſa quoque in ſtomacho corrupta, ſit abundè mali ſucci. Ficus minus mali ſucci ſunt, quàm cæteri æſtiui fructus, qui horæi dicuntur. itemq; caricæ: ſed ſi quis
 eis

eis diutius vtatur, non admodum bonū sanguinem gignent, & inde magna quoq; pediculorū copia cōsequetur. Ex oleribus nullum boni succi est: in medio tamē eorum quæ bonum, quæq; malum succum faciunt, est lactuca, & intybus: pōst verò, malua, blitum, atriplex. Radices tum olerum, tum verò etiā plantarū mali succi sunt, quæcunq; acres sunt, qualis est ceparum, porrorum, alliorum, radicularumq;, & daucorum: mediæ sunt radices raporum, & ari. o-cimū succi pessimi est, rapum crudius, brassica, bulbi non probè elixati, cepa, allium, porrum, si bis cocta fuerint, succi prauitatem deponunt: omnino uerò pessimi succi sunt olera, quæ syluestria nominantur: uina quoque crassa, unaq; foetida, & quæ insua uia, austeraq; sunt, mali succi iudicantur: tale est uile bithynum, quod in magnis doliis importatur: nam quod in paruis conuehitur, neque boni, neque mali succi est.

De rebus, quæ bene concoquuntur.

Cap. xxxiiii.

PROBE' concoquuntur panes ritè cōfecti, omnes saxatiles pisces, gobius, torpedo, turtur, omne genus uolatilium, generi terrestriū comparatum, melius concoquitur, præsertim caro perdicis, attagenis, columborū, gallinarum, phasianorum, & alæ anserinæ: & his magis alæ gallinarū: & ad summū, alæ bene habitorum, & iuniorum, optimè concoquuntur: pessimæ uerò gracilium, & seniorum. Quæ uerò fero lactis educata sunt, & iecur anserum, & cæterorum, quæ ita nutrita sint, testesq; pullorum gallinaceorum, facillimè concoquuntur: eiusmodi quoque sunt carnes porcorū: ætati uerò florenti, quæ se exerceat, accōmodatior est porcorū, quorum ætas flo-

C 4 reat,

reat, caro: aliis verò, porcorum adhuc crescentium, Vituli melius concoquuntur, quàm perfecti boues, & hœdi facilius, quàm capræ. caro denique adhuc crescentium facilius, quàm non crescentium concoquitur. nux etiam regia facilius, quàm auellana: bulbi facilius concoquuntur, qui bis cocti fuerint: oua tremula & sorbilia, lactucæ, intyba, malua, cucurbita cocta, cum non vitietur: vina dulcia melius quàm austera concoquuntur. Cæterum ex iis, quæ æquè salubria sunt, id melius concoqui sciendum est, quod ucundius fit.

De rebus, quæ difficulter concoquuntur.

Cap. xxxv.

ÆGRE concoquitur caprarum, boum, ceruorūq; caro: hircina verò est ad concoquendum pessima: deinde arietina, tum taurina, & annosorum animalium caro pessimè concoquitur, & sues senio confecti fibrosam, siccamque, & ideo concoctu difficilem carnem habet. Ventriculus difficulter concoquitur, atque etiam intestina, uterus, lingua, cor, iecur, aures, caudæ, renes, cerebrum, medulla spinalis, & perfectorum animalium testes: anseres, præter alas: palumborum, sturnorum, merularum, & paruarum avium caro durior est: & magis etiam turturis, atque anatis. difficilior verò quàm hæ concoquitur, fibrosa; est caro pavonum, & otidum: aeriorum animalium ventriculi omnes ægrè concoquuntur. Quo in genere falsò a quibusdā laudatur struthocameli venter, & mergi: vix etiam concoquuntur cochleæ, lac acidum, caseus vetus, at novus, præsertim qui ex lacte acido confectus est, melius concoquitur: purpurarum, buccinarū, & aliorum testa intestorum caro, quia durior est, ideo ægrius concoquitur: itemq; astaci,

astaci, paguri, cācri, locustæ, squillæ, & cætera his similia: polypodes quoq;, sepia, lolignes, & alia, quæ mollicute prædita vocātur, bati, liobati, rhinæ, dracones, cuculi, galeonymi, scorpi, trachuri, triglæ, orphy, glauci, zygænæ, gongri oua in sartagine cocta, triticū elixum, polenta, tipha, auena, fabæ, dolichi, phasioli, cicercula, cicer, oryza, lupini, panicum, milium, & his consimilia: lens, sesamum, castanæ, mala, pira, antequàm matura sint: ficus nondum maturæ, vuæ acidæ, & austeræ, omnes palmulæ, filiquæ, oëimum, rapum crudius, bulbi crudiores, pastinaca, daucus, carus, & omnes olerū radices, & ipsa etiamnum olera, præter lactucas, intybaq;: vina crassa, & noua ægrè concoquuntur, & item aqua omnis.

De rebus stomacho idoneis, ipsumq; roborantibus, Cap. xxxvi.

PALMVLÆ austeræ, poma cydōia, oliuæ sale cōdītæ ad hoc valent: præstantiores autem sunt, quæ ex aceto parātur, vuæ passæ austeræ, vua in vinaceis reposita, nux regia, magis quàm auellana, ac multò etiam magis cū caricis: cynara, gingydiū, estq; hoc scandici simile, quod crudum, coctumq; sumptū stomacho valde conuenit. longiorem coctionem non fere sinapis, raphanus, rapum, nasturtium, pyrethrum, regius asparagus, & palustris, & oxymyrtinus, & chamædaphnes, & oxyacanthæ, & bryoniæ: bulbi appetitum excitant, & capparidis sale condita: citri extima pars stomachum vice medicamenti corroborat, vinum austerū os stomachi roborat, præsertim ubi ventriculus calida intēperie laborat.

De rebus, quæ stomacho incommoda sunt, Cap. xxxvii.

BETA sic aliena stomacho est, vt si edatur largius, morsum

morsum etiam inducat: ocimū quoque stomachum lædit, & rapum crudius, blitumq; , & atriplex, nisi ex aceto, oleo, & garo sumatur: scænum græcum, & sesamum subuertunt stomachum. lac in frigido uentriculo, atq; in febricitantibus acescit: si uerò quis mel li admixtum lac copiosius propinet, ad uomitum impelletur: pepo non probè concoctus, cholicos inferre morbos consuevit, similiq; modo melopepo: cerebrū omne alienū stomacho est, & spinalis æquè, ac medulla cæterorum ossium: uinum nigrum: & austerum facilè acescit, & ad uomitū impellit, idem facit crassum, & nouum.

De rebus, quæ flatu vacant. Cap. xxxviii.

FLATU uacant hæc, pisa, phaseli, cuminum, libysticū, uiticis semen, canabis fructus, faba fricta, bulbi plurimū, aut certè bis elixati, tum ex oleo, acetooq; sumpti, mel quod coquendo spumam vniuersam deposuerit: oxymel flatus discutit. panes hordeacei. Inter ea uerò quæ inflant, quæq; non, medii sunt phaseli, ochri, & cicerculæ.

De rebus, quæ flatum cient. Cap. xxxix.

INFLANT autem hæc, cicer, lupinus, panicū. milium, & quæ sunt generis eiusdem, fabæque: lobi minus quàm fabæ, maza ex poléta, liquores omnes, sed magis cyrenaicus, silphii liquor, & radix: ex ficibus flatus breuis excitatur, quia facilè deiiciuntur: quæ uerò exquisitè maturæ sunt, parū absunt ab eo, ut nihil noceant, sicut caricæ: palmulæ uirides flatū gignunt, & rapum crudius: lac facilè in uentriculo ciet flatum, atque etiam bulbi crudiores, mel itè non perfectè coctum: uina dulcia flatus diurnos pariunt, sed & dulcia simul & austeræ, & mustum flatus inducunt.

De

De rebus abstergentibus, incidentibus, & aperientibus. Cap. xli.

ABSTERGIT ptisana, scœnugræcū, melopepo, vug passæ dulces, fabæ, cicer, & magis quod nigrum est: capparitis est satis tenuiū partiū, & deterget, aperitq; præsertim verò cum oxymelle, aut oleo & aceto ante cæteros omnes cibos sumpta: betæ succus abstergit, ac magis si cū sinapi, aut aceto edatur: bulbi vim habet attenuandi atq; aperiendi, cepæ, allia, porraq; attenuant, inciduntq; crassos, & glutinosos humores: serum quoque lactis humores crassos attenuat: ficus abstergent, ideo fit, vt multa arenosa ex eorū vsu à renibus excernantur: caricæ attenuāt, renesq; expurgant: amygdalæ abstergent, attenuantq;, & viscera purgant, faciuntq; vt humores ex thorace, & pulmone eiiciantur: pistacia valent ad iecoris firmitatē, & ad purgandos eos humores, qui in eius meatibus impacti sunt: mel quod ex calidis siccisq; plantis factum est, maiorem attenuandi vim habet: quocirca etiā aqua mulsa est ad sputū educendum accommodata: oxymel, quæ nō penitus glutinosa, crassaq; sunt, facilē educit, & viscera sine molestia expurgat, ac thoracis & pulmonis affectionibus mirificè prodest: iis qui succos crassos aceruāt, vina tenuia cōueniunt: siq; frigidi humores fuerint, apta erunt, quæ tenuia, veteraq; sunt cum acrimonia coniuncta: vinum verò aquosum ad humores è pulmone educendos facit, roborat enim, humectatq;, & siccit mediocriter. Vinum autem dulce in morbis acutis, ubi fit facta concoctio, ut in peripneumonia, & pleuritide, ad educendum accommodatum est.

De rebus obstruentibus. Cap. xli.

LAC quod seri parum, caseiq; multum habet, non
rutum

rutum est ei, qui in illius usu longo tempore moretur: nam & renes calculo obnoxios lædit, & iecoris obstructions gignit in iis, qui præstò sunt, vt hisce morbis capiantur. Caricæ sunt iecori & lienì inflammati noxiæ, vt etiam ficus: omniaq; dulcia lienem, iecurq; lædunt: aqua mulsa incòmoda est iis, quibus elata in tumorem viscera aut scirrho, aut œdemate, aut inflammatione laborant: palmulæ pingues obstruunt. Omnia autem genera liborum, quæq; ex similia cõficiuntur, obturant, lienem augment, & lapidem in renibus gignunt: idem facit triticea farina cum lacte: alica etiam non est idonea iis, quorù obstructum iecur est, & quorum renes propensi sunt ad lapidem gignendum: vinum dulce obstruit, & viscera auget.

De rebus tardè transeuntibus. Cap. XLII.

TARDI transitus sunt omnia, quæ ex itriis & similia cõficiuntur, fabæ frictæ, pães puri, lens sine cortice, cerebrum, medulla spinalis, iecur, cor, triticum elixum, oua assa, elixa, in sartagine fricta, lupini, phasoli, pisa, sensamû, poma, pira nõdum matura, siliquæ; vinum dulce, ac magis austerum, & nigrum sine dulcedine, itemq; crassum, & nouum omne: aqua omnis tardè transit.

De rebus, quæ faciliè corrumpuntur.

Cap. XLIII.

FACILE autè corrumpuntur persica, armeniaca, præcocia: & omnes fructus æstiu, quorum natura humida est, in ventriculo faciliè vitiantur; nisi citò deiici properent. Omnia deniq; mali succi edulia, quæ humida lubricaq; sunt, & subduci faciliè possunt, ante alia sumenda sunt: ita enim ipsa citò subducta, cætera secum deducunt: si verò post alias dapes comedantur,

dantur, eas etiam simul vitiabunt.

De rebus, quæ difficulter corrumpuntur.

Cap. XLIIII.

AEGRE vitiantur chamulæ exiguæ, purpuræ, buccinæ, & cætera omnia testa intacta, quorum dura caro est: quæ etiam dare consueuimus iis, qui propter humorum malitiam cibos corrumpunt: eaq; bis & ter in optima aqua coquimus, & in aliam puram trāsferimus, cum prima iam salsa facta esse videatur. Similes sunt astaci, paguri, cancri, locustæ, & squillæ, & alia omnia, quæ carnem habent, quæ ægrè vitietur, non secus quàm ea, quæ testa contacta sunt, quorum dura caro est.

De rebus aluum subducentibus.

Cap. XLV.

CIENT aluum lens, brassica, atq; ex marinis ferme omnia, quibus testa pro operculo est, & cochleæ mixtam ex contrariis facultatibus naturam habent: ipsum enim solidum cuiusq; corpus permeat, aluumq; comprimit: humor verò ad excretionem iritat. Si quis igitur lentem, brassicamq; , & alia, quorum facta mentio est, decoquat, deinde eorum decoctum oleo, garo, & pipere condiat, tum cui velit bibendum det, ventrem eo potu subduci videbit: maiorum quoque herinaceorum, & cochlearum omnium, & veterum gallorum iuscula ventrem subducunt. Brassicam si velis subducere, ollam cum aqua in qua cocta fuerit, prope vas aliquod admouemus, & ita extrahendo in oleum & garum sine mora coniicimus: ad hunc usum non est admodum coquenda. Iam fursuracei panes cient aluum, & fœnu græci liquor, ex melle coctus, & sumptus, idoneus est, ut omnes humores vitiatos, qui intestinis continentur, subducant: sed mel

mel quod ei admisceatur, esse exiguum debet, ne morsum afferat: oliuæ sale cõditæ ante alios cibos ex garo sumptæ, aluum mouent: lac quod crassius est, minus mouet, liquidius verò, magis. Serum lactis valde euacuat, eiq; tantum mellis addendum est, quantum satis sit ad condiendû, ne gustum lædat. Carnes animalium valde nouellorû facilius per ventrem transeunt: simili quoque modo cartilagineorum caro, & torpedo, & turtur, modicè transeunt: maluaq; & beta modicè: recens caseus ex melle, atriplex, cucurbita, pepones, melopepones, ficus, carica, vuæ dulces, præcipuè cùm humidæ sunt, sycamina prius sumpta, nux adhuc humida ad secessum est accõmodata: aridæ quoq; nûces, si prius in aqua multum maduerint, melq; eis affundatur, vel si quis ipsas per se sumat, aluû abundè molliût: sed magis etiam, si postea aquam mulsam sorbeas: est enim planû, valere ad aluum subducendam, si postquàm hæc quæ dixi, sumpseris, vinum dulce bibas, tum spatio quodam temporis interposito, & non statim prandeas. cerasia sola, præcocia, persica, & omnia humida & aquea, & omnino quæ nullâ insignem afferre gustantibus, aut odorantibus qualitatem videntur, sunt mediæ quodammodo facultatis, inter ea, quæ aluû subducunt, quæq; supprimunt. mel solum si quis non coctû lambat, aluum rectè subducet: aqua etiam mulsæ parû vel nihil cocta facilè subducitur. vinû dulce ad ventris secessum prodest: mustum uerò subducit.

De rebus aluum supprimentibus.

Cap. XLVI.

PALMVLAE austeræ, vuæ passæ austeræ, sycamina, rubi fructus, pruna agrestia, poma adstringetia, iteq; pira & mala cydonia: atq; etiam astaci, paguri, cancri,

cri, locustæ & squillæ, & cætera huiusmodi, quorum mollis testa est: sed minus quàm ea, quæ dura testa sunt operta. Habent aut hæc salsum in se humorem, quæ si in aqua deposuerint, non minus quàm ostreorum, & aliorum dura testa contectorum carnes, aluum supprimet: lens quoq; , & brassicæ bis coctæ, & cum succum deposuerunt, aluum cohibent. Si quæ humectum ventrem siccare velimus, brassicam modicè coctam priore aqua abiecta, in aliâ calidâ statim cõiicimus, in eaq; iterum coquimus vsque dum flaccida reddatur: nam quæ bis coquuntur, neq; aerem, neq; aquam frigidâ debent attingere: quippe cum si contingant, nunquam flaccida sint euasura, ne si diutissimè quidẽ coxeris. si à lente corticem detraxeris, vehementem adstringendi facultatem amittet, neque eodẽ modo ventris fluxiones exiccabit: si verò eam contundas, bisq; excoquas, & priorẽ aquam abiicias, deinde parum aceti aut garl admisceas & aliquid eorum, quibus aluus constringitur, adicias, ne gustui molestia afferatur, suauissimum vtilissimumq; medicamentum simul & edulium conficies. polenta ex vino austero potui data exiccat. oryza cohibet, & item panicum, milium, fricta, leporinæ carnes, vinum austrium, & nigrum dulcedinis expers: & quod album est & austrium, & fuluum atque austrium.

De rebus, quæ in alimentis calefaciunt. Cap. XLVII.

HÆ res calefaciunt, triticum coctum, panes ex eo confecti, typha, auena, fanugræcū, palmulæ dulces, mala dulcia, sesamum, vux dulces, ideoq; sitim afferunt vux passæ dulces, malua modicè. apium, smyrnium, eruca, raphanus, radícula, rapa, sinapis, nasturtium,

tium, pyrethrum, pastinaca, carus, allium, cepa, porrum, caleus vetus, vinum vetus modicè calidum est, ideoq; sitim inducit. fuluū est nigro calidius. flauū est calidissimum, deinde fuluum, tum rubrum, post hoc dulce, postremò album minus cæteris calefacit: vetustissimum verò abundè calefacit.

De refrigerantibus. Cap. XLVIII.

REFRIGERANT autē hæc, hordeū, quoquo modo eo vtaris, milium, panicum, tubera, cucurbita cocta, pepones, melopepones, cucumeres, pruna, sycamina, vuæ austeræ & acidæ, vuæ passæ austeræ, mala adstringentia, & acida, & insipida, pira, mala cydonia: refrigerant etiam palmulæ adstringentes, in quibus frigidus succus inest: & lactuca & inryba moderatius. portulaca, papaueris semen, aqua, vinum dilutum non perspicuè calefacit, quam ob rem minore cum periculo febricitantibus datur, vinum album & austerum minimè pro vini natura calefacit, quod verò album simulq; austerum est, & crassum & nouum, manifestò refrigerat. acetum quoq; refrigerat, estq; tenuium partium: quocirca neruos magis quàm alia refrigerantia, lædit: medium verò locum inter refrigerantia & calefacientia sortiuntur panes loti, amyllum, atque vuæ vinosæ.

De rebus siccantibus. Cap. XLIX.

SICCANT autē lens, brassica, polëta, viticis semē, eruum bis coctum, & sæpe in aqua dulce redditum: album verò præstantius est. Porro quecunq; asla, frictaque edunt homines, ea siccius alimentū præbent: ea quoque, quæ garum, aut vinum liberalius acceperunt, sicciora sunt, quàm quibus hæc non insint. Cæterum maxima differētia alimentis apparandis affertur ex facultate seminum, olerum, & plantarum, quæ
in

induntur, quæ omnia siccâtia sunt illa quidem, sed alia magis, alia minus.

De rebus humectantibus. Cap. LI.

HUMECTANT ptisana, cucurbita elixa, pepones, melopepones, cucumeres, nuces virides, fusina, pruna, sycamina, lactuca, intubus: malua aut & blitum, atque atriplex maximè omnium olerum aquea sunt. humectant etiam fabæ virides, cicer. aqua refrigerat & humectat: at calefacta, humectat & calefacit.

De rebus caput ledentibus. Cap. LII.

CAPUT lædunt sycamina. rubi fructus dolorem capitis affert. palmulæ omnes, eruca. fœnugræcū, fuluum & austerum vinum capitis dolorem creat, menemque tentat magis, quàm nigrum & austerum. odorata quoque idem faciunt: at aquosum neque caput dolore vexat, neque nervos tentat. quod verò pauciferum vocant, capitis etiam dolores sedat, quos succi in ventriculo contenti excitant. vetus vinum non est aptum capiti, nisi quis admodum robustum caput habeat. aqua in qua vuae maduerint, quæ sex nominatur, capitis dolorem excitat: idem facit vua in vinaceis reposita.

De rebus dentes ledentibus. Cap. LIII.

LAEDIT autem dentes lac, si quis eo assidue utatur: idem quoque gingivis nocet, easque flaccidas reddit: at dentes facit corruptelæ obnoxios, & qui facile erodantur. Ergo in alimento, quod ex lacte sumitur, vino diluto os colluendum est: sed præstat etiam eidem mel admiscere.

FINIS PRIMI LIBRI.

D

Oribasii



Vae scire, quæq; facere deberes Eunapi, bonæ valetudinis tuædē gratia, superiore libro exposuimus: sequit̃ autem, vt vniuersales simplicium medicamentorū, & eorum, quæ suppeditari facillè possunt, facultates dicendæ esse videantur. Qua in re docuimus, quibus affectionib. singula medicamenta auxiliantur: deinde vt in alimētis declarandis, sic in medicamentis recensendis faciemus, vt materias cuiusq; facultatis, atq; actionis in vnum conducamus, & describamus: ita enim magna curationum perutilium, quibus quotidie indigemus, nobis suppetet copia: idq; elementorum ordine seruato fieri poterit quam commodissimè.

De facultate simplicium medicamentorum per ordinem elementorum. Caput primum.

AGNI, hoc est viticis folia, flos, & fructus calidæ siccæq; facultatis vehemēter sūt, abūdeq; tenuium partiū, ac res venereas cohibēt. Quā ob rem nō modò ad castitatē cōferre putātur, si quis eis vescatur, sed etiam si in lecto substernantur. Verūm ad lienem & iecur indurata, atque obstructa viticis, quàm rutæ semen est accōmodatius.

Agrosteos, hoc est, graminis radix modicè frigida, siccaq; est: ideoq; vlcera cruenta agglutinat: ipsa verò herba imposita refrigerat, sed nō valēter: estq; in medio siccitatis & humiditatis constituta. Mordacitas autem & partium tenuitas, quæ in radice inest, perexigua est illa quidem, sed tamen decocta & epota la-

ta lapides frangere quandoq; consuevit.

Agaricum vim habet per halitum digerendi, & crassos humores incidit, viscerumq; obstructions expurgat: idcirco morbum arquatū, cū iecur obstructione obsidetur, iuuat: medetur etiam morbo comitiali, & rigoribus, qui certo circuitu redeunt, quiq; ex crassis glutinosiq; humoribus oriuntur.

Adiantū siccatur, tenuatur, digeritur: nam & caput glabrum ex alopecia, capillis cōuestit, & strumas, & abscessus digerit, & epotū lapides frangit, nec mediocri adiumento est, vt glutinosa crassaq; ex pulmone & pectore excreantur: & ventris profluuium sistit: in medio verò ordine caliditatis frigiditatisq; constituitur.

Aegilops digerendi vim habet: quā ob rem induratas inflammationes, & ægilopas, & alopecias sanat.

Aizoon vtrunq; & maius & minus, siccatur leniter: in eo tamen aquea essentia cæteris excellit, & vehementer refrigerat. hinc ad erysipelata & herpetas, & inflammationes ex fluxione ortas accommodatū est.

Aera, hoc est, lolium, calefacit & siccatur vehementer, & efficaciter, vt proxime ad acria accedat: abundè autem siccatur.

AEgyri flores vehementer calefaciunt, modicè verò siccant. sunt præterea tenuium partium: eius autem resina calidioris facultatis est.

Acacia siccatur illa quidem vehementer, sed lota abundè refrigerat, non lota verò modicè: cumq; non constet ex particulis similibus inter se, partes quasdam in se dispersas habet & tenues & calidas, quæ lauando segregantur.

Acalephes, hoc est, vrticæ folia & fructus, facultatis sunt abundè digerentis, tenuiumq; partiū, ac citra vehementē caliditatem. phymata igitur paroti-

D 2 dasq;

dasq; sanant. crassa quoque & glutinosa è pectore pulmoneq; educunt, sed & quiddã habet flatuosum, quo etiam venerem stimulant: præsertim verò si semen cum musto bibatur.

Acanthæ leucæ, hoc est, spinæ albæ radix modicè siccatur & astringit: quocirca & celiacos & stomachicos iuuat, & sanguinis reiectiones cohibet, & illita contrahit œdemata, dentesq; dolentes iuuat, si eius decocto colluantur. eius semen tenuium partiũ est, calidæq; facultatis: itaq; potui datum conuenit iis, qui conuelluntur.

Acori radix calidam & siccã vehementer vim habet, & consistentia est tenuium partium. lotium ergo ciet, & lienes induratos iuuat.

Aloe vehemèter calefacit, siccatur verò astringitq; moderatè: estq; medicamentũ stomacho idoneum, vt si quid aliud: & sinus glutinat. sanat etiam vlcera, quæ ad cicatricem difficulter perducuntur, præsertim quæ in ano & pudendis sunt. Prodest itidem eorum inflammationibus aqua subacta, & vulnera eodem glutinat modo: iuuat etiam, si pari modo ea vtaris, inflammationes, quibus os, nares & oculi obsideantur: iam verò repellere & digerere simul potest ita, vt paululũ etiam abstergeat: idq; vsq; dum puris vlcerebus molestum non sit.

Hales, id est, sales, similem vim habent fossiles, & marini, & ex duabus mixti sunt qualitatibus, abstergente atque adstringente. vtrunq; autem genus siccare planum est. quam ob rem omnem humorem in corpore depascitur, & partes solidas adstringendo condensat, quod in causa est, vt eas sale condiant, salq; corpora à corruptela conseruet. sal vltus maiorem digerendi vim habet: non æquè tamen contrahit & condensat.

H4-

Halos anthos, hoc est, flos salis tenuiorū partium est, quā sal vitus, estque acris qualitatis, & abundē digerentis.

Ameos semen calefacit & exiccat vehementer, cū tenuium sit partiū: digerit etiā, & vrinā mouet.

Amurca calefacit illa quidem, non tamen perspicuē mordicat: si verò coquatur, calidæ siccæq; facultatis abundē fiet.

Ampeli leucæ, id est, vitis albæ, quam etiā bryoniam vocant, germina vrinā modicē cient. radix abstergentem, siccantem & tenuium partium vim habet, & moderatē calidā: quare henes induratos tum pota, tum foris imposita liquat: cum ficub. verò scabiem & lepram curat. Nigra verò vitis est ad omnia supradictæ similis, præterquā quòd imbecillior est.

Amygdalæ amaræ sunt facultatis perspicuē attenuantis, vt ephelin expurgēt, & excreationibus glutinosorum crassiorumq; humorū ex pectore pulmoneq; abundē conferant. quinetiam obstructione liberant, purgantq; iecur, splenem, colon intestinum, & renes. tota quoq; eius arbor similis est facultatis: nā eius radices coctæ atque illitæ ephelin expurgāt: dulces verò sunt amaris imbecilliores.

Ammoniacum habet emolliendi facultatem intensam adeò, vt etiā tophos articularū dissoluat, & lienes induratos sanet, & strumas digerat.

Amomum facultatē acoro similem possidet: siccius tamen acorum est, amomum verò maiore quodammodo vi concoquendi est præditum.

Anagallis vtraque & quæ caruleum, & quæ puniceum fert florem, admodum extergentis facultatis est, habetq; nō nihil etiā caloris, & attrahendi vim quandam adeò, vt surculos etiā extrahat. vtriusq; succus ex naribus purgat, ad summam verò siccandi

vim habet morfu vacantem, atque ideo vulnera glutinat, & putrida adiuuat.

Andrachne, hoc est, portulaca, vehementer frigida est, & abundè humida, estque paucæ austeritatis particeps: proinde fluxiones repellit, præsertim biliosas & calidas, eas cum mutando, tum in qualitate alterando magnopere refrigerans. Hac etiam ratione æstuentes, si quid aliud, adiuuat tum ori ventriculi imposita, tum verò etiã totis præcordiis. medicamentum verò est, quod ad sanguinem facit: similiq; ratione eius succus adeò, ut non solum foris admotus, sed etiam epotus refrigeret: quod etiam toti herbæ si comedatur, accidit. quoniam verò restringit, utile dysentericis edulium est, itemq; fluori muliebri & sanguinis reiectionibus. Sed tamè ad hæc est multò quam herba, succus eius efficacior.

Anemonæ omnes acrem, extergentem, attrahentemq; & orā vasorum aperientem facultatem obtinent: quam ob rem radix cōmansa pituitam euocat, succus è naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Præterea verò anemonæ vlcera sordida expurgāt, & lepras tollūt, menstruas purgationes prouocant, & lac denique trahunt.

Anethum abundè calefacit & ficit, itaq; iure fit, ut in oleo decoctum digerat, dolorē sedet, somnum conciliet, crudosq; & incoctos humores cōcoquat: vllum verò vehementer calefacit & ficit, ideoque vlceribus nimis humidis inspersum prodest: præsertimq; iis, quæ in pudendo sunt. Quæ verò in præputio inueterarint, ea probè ad cicatricem perducit. Cæterum viride humidius est, ac minus calidū, itaque magis concoquit quàm aridum, sed minus digerit.

Anthemis, siue chamæmelum modicè calefacit & sic-

siccatur, estq; tenuium partium: itaque digerit, rarefacit, ac laxat. proinde lassitudini, ut si quid aliud, in primis cōfert, dolores sedat & mitigat. præterea tēsa remittit, ac laxat, quæq; modicè dura sunt, emollit. febres quoque eas, quæ citra visceris alicuius inflammationē molestæ sunt, dissolvit: præsertim quæ ex humoribus biliosis, aut cutis densitate originem trahūt. & hypochondriis, ut si quid aliud, iucundum est. Iam exanthemata, quæ ex febris excessu orta sūt in capite, sanat chamæmelum, si viride sit, oleo incoctum; si aridum, aceto prius cōpersum. Est etiā idoneum in iis, in quibus materia nondū ferri cessavit: nam eam quæ in capite est, digerit, & aliunde nō trahit, quod nulli præter hoc, medicamento usu venit.

Anisi semē calefacit exiccatq; vehementer: proinde & urinā ciet, & digerit, & flatus ventris reprimit.

Aristolochia lōga, vlcera carne replet, & vteri fomentationibus est accōmodata: in quibus autē crassum humorem valentius attenuare oporteat, rotunda vrendum est: quamobrem dolores ab infarctu, & crassitie crudorum spirituum abortos rotunda magis curat, & spicula euellit, & putredines & vlcera sordida sanat & purgat, dentes denique gingivasq; cādore perfundit. Iam verò asthmaticis quoq; & singultientibus & comitialibus, acribus succis, podagricisq; ex aqua epota auxiliatur: estq; medicamentum, ut si quid aliud, ruptis & convulsis accommodatum.

Arnoglossum, hoc est, plantago abundè refrigerat, siccatur & stringit: proinde ad vlcera maligna, fluxiones & putredines cōuenit, eandemq; ob causam ad dysenteriam valet, & sanguinis fistit profluvia, & si quid aduratur, refrigerat, sinus quoq; agglutinat: remedio etiam est cæteris recentibus vetustisq; vl-

ceribus: nam citra mordicationem siccatur, estq; frigiditatis, quæ nondum obstupefacit, particeps. Eius autem fructus & radix similis sunt facultatis, nisi quod earum vis siccior est, minusq; frigida, sed fructus est tenuiorum sanè partium, radices crassiorum. Iam ipsius herbarum folia arefacta facultatis redduntur, quæ tenuiorum partium sit, ac minus frigida. hac ratione & radicibus utuntur ad dolores dentium, eas tum mandentes, tum etiam collutionibus incoquētes. Ad iecoris verò renumque obstructions tum radicibus, tum etiam foliis, ac multò magis seminibus uti consueverunt.

Arum abstergentis est facultatis non validæ, sicut dracontii vis: siccatur tamen abundè & calefacit. eius radices si comedantur, non mediocriter humorum crassitiem incidunt adeò, ut etiam excreationibus ex pectore sint idoneæ.

Arsenicum, id est, auripigmentum siue vltum, siue ignem non expertum, adusctis est facultatis: eo verò utuntur, ut adurente, ad nudandam pilis cutim: verum si diutius inhæreat, ipsam etiã cutim aduret.

Artemisiæ calefaciunt & siccant abundè, suntque modicè tenuium partium, ut etiam mediocriter ad lapides renum, & veteri fomentationes conueniant.

Asari radices facultates similes habent radicibus acori, intensiores tamen: itaque ea, quæ de acori radicibus diximus, huc transferenda sunt.

Aspalathus facultatis est partium dissimilium inter se, & adstringentium; eiusq; partibus acris calefacit, adstringentibus verò refrigerat, atq; ita utriusq; partis ratione siccatur: quã ob rem ad putredines fluxionesq; utile est.

Asparagus myacanthinus abstergentis est facultatis, nec perspicuè calefacit, nec refrigerat: proinde
renum

renum, iecorisq; obstructions tollit; præsertim verò herbæ radices & semen: præterea verò quia citra calorem siccat, ideo dolori dentium medetur.

Astaphis, hoc est, vua, culta quidem concoquendi simulque adstringendi & modicè digerendi vim habet: agrestis verò acrem ualenter, & ex capite purgat & abstergit vehemèter, idq; adeò, ut ad scabies etiam valeat. sed & vrendi vim quandam habet.

Asphodeli radix utilis est, sicut ari, asari & draconii: extergentis enim facultatis est. eius verò vltæ cinis maiorem habet vim calefaciendi, siccandi, subtiliores partes faciendi, digerendiq; hæcque causa est, ut alopecias sanet.

Atriplex herba est abundè humida, modicèq; frigida, non particeps adstrictionis, sed perinde aquea est, ut malua. Porro atriplex maluaq; hortenses tū humidiores, tum etiā frigidiores sunt multò, quàm agrestes. quocirca inflammationibus incipientibus idoneæ sunt: vigentibus autè & declinantibus agrestes sunt accommodatiores. semen abstergendi vim habet: itaque ad morbum regium ex iecoris obstructione utile est.

Aphronitrum vim habet abstergentem adeò, ut non solum sordes extergeat, sed etiā pruritus sanet, saniem pruritus excitantem digerens.

Absinthiū calidum modicè est, siccum vehementer. eius succus multò est quàm herba, calidior. absterget autem hac de causa, atque roborat, & biliosos ventris humores per infernam egestionē pellit, ac per vrinas euacuat: per quas etiam id quod in venis biliosum est, expurgat. quam ob rem pituitam ventriculo contentā nihil adiuuat sumptum: causa est, quia adstringens in eo facultas maior est, quàm amara. præterea q̄ acrimonix cuiusdā sit particeps, ideo

ideo fit, vt maiore portione calidū sit, quā frigidū.

De rebus à B incipientibus.

BALSAMVM valenter calfacit & siccāt, est quoq; tenuium partium. eius liquor est partium tenuiorū, non tamen vsque adeò calefacit, vt quidam ex partium tenuitate decepti putant. fructus eius persimilis est facultatis, cæterū multò in subtilitate partium inferior.

Balaustium flos est agrestis punici, valenter gustum adstringens, facultatis verò siccantis, refrigerantis, & crassarū partium. Si verò intertrigenes vlceraq; ipso illinas, celerrimè ad cicatricem perducere videbis: itaque ad sanguinis reiectiones eo omnes vtuntur.

BATI, hoc est, rubi, folia, germinaq; si mādātur, aphthas & alia oris vlcera sanāt, imò verò etiam vulnera glutinant. fructus verò si maturus sit, moderatam habebit caliditatē quandam, at immaturus à frigida vincitur substātia, ac proinde vehementer siccāt: siccatus verò reponitur, vt flos eius, faciuntque vtrique ad tormina intestinorum, & ventris profluvium atq; imbecillitatem & sanguinis sputum. Radix verò præterquā quòd adstringit, est etiam tenuium partiū: ob eamq; causam lapides in renibus confringit.

Bdellium valenter emollientis & efficacis facultatis est. eo quidam vtuntur ad bróhocelas, & hydrocelas salua ieiuna subigentes ad emplastri consistentiam. idem crudorum flatuum discursus, laterū dolores, & rupta persanat.

Blitum olus est humidum frigidumq; admodum.

Bulbus flatum ciet, & si edatur, venerē stimulat: illitus verò glutinat & siccāt.

Bu-

Butyrum facultatis concoquentis est, cui nonnihil etiam digerentis adiunctum est. quam ob rem parotidas, bubones, oris inflammationes, aliasq; particulas sæpenumero ipsum solum in puerilibus muliebribusq; corporibus sanat. sed etiã gingiuvis puerorum dentes emittentiũ assiduè illitum, nihilo secius quàm mel, gingiuas attenuat. quin etiam deuoratu magno adiumento est iis, quæ ex pulmone sunt expuenda, & simul etiam concoquit inflamationes.

Buphthalmũ acrius est chamæmelo, ob eamq; causam maiore vim habet digerendi adeò, vt etiam duritias sanat cerato admixtum.

Brathy, hoc est, sabina, ex numero calefacientium siccantiumq; valenter est, atq; etiam digerentium, & propter partium tenuitatem menses educit, vt si quid aliud, ac sanguinem per vrinas mouet, fœtum viuente interficit, & mortuũ educit. quidam etiam pro cinnamomo duplum eius ponunt.

De rebus à T incipientibus.

GALA, hoc est, lac, quod optimi succi est, accõmodatissimũ est ad acres mordentesq; fluxiones: præsertim verò cùm nobis circumfusus aer calidus sit, multũ huiusce facultatis amittet, nisi protinus quis ab vberibus expresso, & adhuc calido vtatur. Quò in genere vtendum præcipuè est lacte mulieris bene habitæ, & quæ vitæ rationem probè institutã seruet. Si hoc non suppetat, caprino, aut equino, aut bubulo, aut asinino, aut ouillo vtetur.

Lactis verò serum abstergentis est facultatis, aluumq; subducendi gratia sumitur, & clysteribus etiam iniicitur, abstergitq; & abluit acrimonias intestinorũ. prodest etiam ad colluenda vlcera acria, & quibus inest sanies: ad dysenterias verò, & omnes acres

acres ventris fluxiones in lac prius decoctum ignitos lapillos iniicimus, & lac eò vsque decoquimus, ubi plurima serosi humoris pars in eo consumpta fuerit. Si verò quis ferreos orbiculos igne candentes iniiciat, meliorem sanè facultatem reddit. Præterea lac totum ad acres oculorum fluxiones conuenit, & ad hyposphagmata, & sugillata. quinetiam simul cum rosaceo & ouo palpebris foris impositum, cum ii qui lippitudine laborant, dormitum eunt, inflammationes concoquet. Esto autem hoc muliebre lac recens ex mamillis expressum. id quoque infundimus vteris vlceratis: & ubi mitigatione opus est, siue ob inflammationē, siue ob morsum, siue ob malignitatem, eo vtimur accommodatè.

γῆ, id est, terra, omnis siccandi vim habet: cumque nulla penitus ignea substantia ei sit admixta, tum citra vllum omnino morsum siccatur: quā etiam ad rem valet, si lauetur. Præterea terra omnis, quæ colitur, si pinguis sit, valebit ad omnes eas partes curandas, quæ desiccari postulant. itaque ea & Alexandriæ, & in Aegypto vtuntur: nam quosdā vidi: qui cū aqua inter cutem & lienis affectionibus laborarent, terra Aegyptia vterent, seq; vngerent. Eodem modo eius lutum & veteres inflammationes, & laxa œdemata iuuat: atq; adeò, vt viderim ego nonnullos, qui ex nimia euacuatione ex hæmorrhoidibus facta turgent redditi, perspicuum adiuuētum senserint. Sed & quidam diuturnos, & parte aliqua infixos dolores perpeffi, huius luti vsu planè sanati sunt. Lemnia verò terra modò vni, modò alteri humori admixta facit ad vulnera glutināda, & ad diutina, quæ vel difficulter ad cicatricem perducūtur, vel maligna sunt, persananda. Samia terra, & qui potius aster dicitur, utilis est ad sanguinis sputum ex quouis loco fiat: vt etiam

etiam lemnium sigillum. iuuat vero etiam sanguinis ex vtero profluvia, & dysentericas exulcerationes, antequàm putrescentes efficiantur. Samia verò maximè mitigat inflammationes in vberibus, testiculis, & omnibus locis glandularum. Hanc autem ad læuorem redigere ex aqua oportet: tum rosacei tantum miscere, quantum faciat, ne medicamentū siccet: quod enim ita pararis, accommodatum erit, vbi mediocriter refrigerare cum mitigatione voluerimus, vt appareat, facultatem Samiæ esse modicè refrigerantem. Selinusia verò & Chia modicè abstergendi vim habent: quam ob rem mulieres quædam eis ad faciem vtuntur.

Gigarta, hoc est, acinorū vix nuclei abundè siccant, modicèq; refrigerant & adstringunt: quocirca omnibus ventris affectionibus cum profluvio coniunctis abundè profunt.

Glaucium adstringit & refrigerat perspicuè, vt etiam erysipelata, si valentiora non sint, sanat.

Glichon, hoc est, pulegiū, calefacit attenuatq; vehementer. itaque humores crassos, ac glutinosos ex pulmone & thorace per sputum faciliè elicit, & mēstruas mulierum purgationes mouet.

Glycyrrhizæ succus ad læuigandas asperitates aptus est, nec modò in arteriis, sed etiam in scabra vesica. est verò eius temperatura tota tepida, cūque temperie humidus sit, ideo siti est iure accommodatus.

Glycydizæ, hoc est, pæoniæ radix mēstruas purgationes ciēt ad amygdalæ magnitudinem, ex mulsâ potui data. iecur quoq; obstructum & renes expurgat: sua autem adstrictione ventris profluvia sistit, si in vino aliquo austero decocta potetur. omnino verò siccandi valenter facultatē habet, vt minimè desperarim, eam collo pueris suspensam comitalem morbum

morbuni meritò sanare. Eius autem vis est tenuium partium, & exiccans, non tamen insigniter calida.

Gypsum facultatis est siccantis & emplasticæ. cōbustum verò non æquè emplasticū est: fit tamen partium tenuiorum, & maiorem exiccandi vim acquirit. valet etiam ad reperiendum, præsertim verò oxycrato maceratum.

De rebus à Δ incipientibus.

DAUCVS & staphilinus calefacientis facultatis est, & tenuiū partiū. Radix verò habet præterea vim ciendi flatus, & venerem stimulandi. Semen domestici habet ipsum quoq; res venereas stimulandi vim quandam: at semē agrestis est penitus flatus expers, ac proinde vrinam ciet, mensesq; prouocat.

Daphnes, hoc est, lauri folia & baccae siccant & calefaciunt vehementer, & magis etiam baccae quàm folia. Cortex verò radice minus est acer ille quidē, sed amarus magis, habetq; nescio quid adstrictionis. proinde calculos frangit, & hepaticos iuuat. bibitur autem ex vino odorato ad trium obolorū pondus.

Dermata, hoc est, coria vetera, quæ videlicet ex vetere calceamento sunt, vsta, ad vlcera ex attritione calceamentorū, sedata inflammatione, vtiliter adhibentur: hic enim cinis exiccandi vim habet: & ambusta, & eas, quas intertrigines in feminibus vocant, meritò persanat.

Diphryges mixtæ est qualitatis & facultatis adstringentis & acris: quam ob rem accommodatum est ad vlcera maligna medicamentum.

Dictamnū tenuioris essentiae est quàm pulegiū, in cæteris illi simile est: quod verò falsum dictānum vocant, est ad omnia dictamno imbecillius.

Dra-

Dracontium est acrius quàm arum, magisq; amarum: itaque medicamentum factum est tam efficax, quàm quod maximè. Eius radix expurgat viscera, omnes crassos glutinososq; humores extenuans; estq; optimum malignorum vlcerum medicamentum: expurgat quoque & abstergit strenuè cùm alia, quibus absterfione opus est, tum etiam vitiliginè, cum aceto. Folia autem vlceribus & vulneribus recens illatis conueniunt: & quò minus sicca fuerint, eò magis glutinabunt: sicciora enim sunt acriora, quàm vt vulneribus conueniant.

Drys, id est, quercus partes omnes sunt qualitatis adstringentis participes: sed plus tamen eius habet membrana, quæ in trunci cortice subest, & quæ est sub glandis ipsius calculo, quæ inquam carnem ipsius fructus conuestit. quocirca ad fluorem muliebrem, ad sanguinis sputa, ad tormina intestinorum, ad alui profluvia diuturna eam esse accommodatâ, crediderunt. Valentiùs autè adstringit fagus & ilex, atq; horum, & item quercus folia illita ficcare non instrenue possunt. ex quo fit, vt illita, & totam circumiacentem vulneris partem contegentia, vulneris agglutinandi vim haheant.

De rebus ab E incipientibus.

EBISCVS, siue althea, est autem agrestis malua, facultatis est digerētis, laxantis, inflammationes leuātis, mitigantis, phymata coctu difficilia concoquentis. Radix verò atque eius semen cætera faciūt illa quidem æquè ac folia, sed tamè tenuiorum partiū sunt, magisq; quàm folia siccant, & præterea magis abstergere demonstrantur, atque adeò, vt etiam vitiliginem detergant, & semen renum calculos frangat. Radicis verò decoctum ad tormina intestino-
rum,

rum & alui profluvia, & sanguinis reiectionem vtile est: utpote quod adstringendi vim quandam habeat.

Elææ, hoc est, oliuæ rami tantæ frigiditatis, quantæ adstrictionis sunt participes. Fructus verò exquisitè maturus, moderatè calidus est: at immaturus magis, & adstringit & refrigerat.

Elæum verò, hoc est, oleum, quod ex oliuis conficit, humectandi & moderatè calefaciendi vim habet: quale est dulce, quod ex oliuis drupis potissimum conficitur: quod aut omotribes vocant, quantum habet adstrictionis in se, tantum etiam ei frigiditatis inest. Vetus porro oleum, quod ex dulci tale euasit, calidius est, & maiore digerendi vi præditum: at quod ex crudo, ubi adstrictionem prorsus abiecerit, alij simile fit. quod verò tenue cernitur, quale est quod purum est, quodq; intuenti pellucidum videtur, ac modicum eius cuti impositum latissimè serpit, sibi tamen ipsi continuum manet, atque à cuti combibitur, hoc utiq; censendum est optimum, atque olei virtute præditum esse vel maximè.

Elleborus uterq; abstergentis simul & calidæ facultatis est: quam ob rem ad vitiliginē, lichenas, psoras leprasq; accommodatus est: imò verò niger si in fistulam, quæ ex callo obduruerit, infundatur, duobus tribusue diebus callum aufert. prodest etiā dentibus, si hoc cum aceto colluantur: calefacit enim & siccatur vehementer.

Elxine, alij perdicium vocant, facultatis est abstergentis, & leniter adstringendi cum humiditate subfrigida. vnde omnes inflammationes in principio & incremento usque ad statum, præcipuè eas, quæ calidæ sunt, persanat. quin etiam incipientibus phlegmibus imponitur. eius præterea succus cum rosaceo ad aurium dolores inflammationis speciem præ
se

se ferentes mediocriter prodest .

Elimus, aut meline, hoc est, panicum, exiccantem vim habet. sistit ergo ventris fluxus, sicut milium: si verò foris illinatur, siccat & refrigerat .

Erebinthus, hoc est, cicer, lacti & semini gignendo aptum est: prouocat verò etiam menses. quod autem arietinū vocatur, urinā efficacius quàm aliud, ciet. decoctū verò eius calculos in renibus confringit: ad quod potissimū valet id, quod ex nigro fit cicere. reliquum genus, quod orobixum nominant, vim habet attrahendi, digerendi, incidendi, abstergerendi: est enim calidum modiceq; humidum. est etiam amaritiei particeps, cuius vi iecur, lienem, renesq; expurgat, ac psoras, lichenasq; extergit, ac parotidas testiculosq; induratos discutit, & vlcera maligna cum melle sanat .

Erpyllos, hoc est, serpyllum, calefacientis est facultatis adeò, vt & menstruas purgationes, & urinam ciet .

Eria, hoc est, lanæ sordidæ, quæ succidæ appellantur, accommodatè adhibentur ad excipiendas irrigationes, quæ cōtusis & percussis particulis imponuntur. puræ autem vstæ vim acrem calidamq; habent cum partiū tenuitate: quocirca flaccidas in vlceribus carnes eliquant quam celerrimè. Vruntur autē vt alia pleraq;, vt ollam nouam lana impleas, eamq; operculo multis foraminibus pertuso tegas .

Eupatorium herba tenuiū partium est, abstergentis, adstringentis, incidentisq; facultatis, citra manifestam caliditatem. vnde visceris obstructions expurgat: sed quia paucæ obstructionis particeps est, ideo visceri robur addit .

Euphorbium adurentis, tenuiumq; partium facultatis est .

E Echidnes ,

Echidnes, hoc est, viperæ carnes, cum ita ut anguillæ condiuntur, ex oleo, sale, anetho, porro, & aqua seruato omnium modo, totum corpus per cutim expurgant ita, ut elephantiaſi laborâtes curent. Sed quoniam nonnulli eorum, qui has carnes ederunt, vehemētiffima ſint cruciati ſiti, idcirco vitadæ ſunt, quæ iuxta mare degunt, & in locis viuūt ſaliſis, quippe quæ ſaliſam carnē habeant, quas ſanè diſſadas vocant. Ergo caro viperarū facultatis eſt ſiccantis, valenter digerentis, & modicè calefacientis: properat autem eius vis, ut videtur, ad cutim, per quam excrementa copioſa, quæ in corpore ſunt, euacuat. & à cute, ceu ſquama abſcedit, deciditq; extima cuticula, in qua & pſoræ, & lepræ, & elephantes gignuntur.

De rebus à Z incipientibus.

ZYME, hoc eſt, fermentum tenuium eſt partium, & modicè calidum. quam ob rem citra morſum atq; moleſtiam, quæ in imis partibus ſunt, extrahit, & digerit.

De rebus ab H incipientibus.

HEDIOSMVS, ab aliis minthe ſeu mēta nominatur, ea eſt facultatis vehemēter calefaciētis: & ppter humiditatē, quæ ex cultura ei accedit, mediocriter etiam ad venerem impellit: habet etiam quādam amaritiem, qua lumbricos enecat, eſt itidem acerba, ac proinde recētes ſanguinis reiectiones cum oxycrato pota ſiſtit. ſubſtantiam quoq; tenuium habet partium, ut ſi qua alia herba.

De rebus a Θ incipientibus.

THAPſIA acris, valēterq; excalefacientis facultatis eſt cum humiditate coniunctæ: quare ex alto violenter trahit, & quod traxit, digerit. id quod longiore tempore efficit.

Ther-

Thermus, id est, lupinus edi potest, & ex genere emplasticorum medicamentorū est. ceterū amarities ei innata absterget digeritq; . Ipse etiam lupinus illitus, & ex melle linctus, vel cum oxycrato epotus lumbricos interficit. quin eius etiam decoctum lumbricos expellit, & foris perfusum vitiliginem, achoras, pustulas, psoras, gangrænas, vlcera maligna iuuat: siccatur enim citra morsum. idem iecur expurgat renesq; cum ruta & pipere sumptū. elicit etiam menses & fœtus cum myrrha & melle impositū. Iam verò lupinorum farina citra mordicationem digerit, cum non liuida solū, sed etiam strumas & phymata dura sanat: in quo casu coquenda ex aceto est, aut mulsā, aut poscā. digerit etiam quæ liuida sunt, & quæcunque modo diximus præstare decoctū posse, eadem omnia farina efficit.

Thyon, hoc est, sulfur omne trahentis est facultatis, estq; calidum & tenuium partium, vt etiam multis venenatorum animalium resistat. quin & psoras, & lichenas & lepras cum resina terebinthina sanat. omnes enim huiusce generis affectiones exterget, nec in profundum repellit.

Thlaspi semen acris est facultatis adeò, vt internos abscessus epotū rumpat, menses cieat, fœtū corrumpit, & per sedē infusum sanguinolenta euacuans ischiadicis prodest.

Thridax, id est, lactuca, humidū frigidumq; olus est, non tamen extremè: proinde ad calidas inflammationes accommodata est, & ad parua leuiaq; erysipelata. est etiam edulium siti aduersum. Semen verò potum genituræ profluuium cohibet, quam ob rem iis datur, qui in somniis polluantur.

Thymum calefacit & siccatur vehementer, & incidit vehementer: ideò fit, vt urinā moueat, fœtus ex-

E 2 trahat,

trahat, & potum viscera expurget. educendis verò ex thorace atque pulmone humoribus confert.

De rebus ab Incipientibus.

Ixos, id est, viscū ex alto extrahit valēter humores non solūm tenues, sed etiā crassiores, eosq; diffundit ac digerit. est etiam ex eorum medicamentorum genere, quæ non protinus admota calefaciunt, sed quæ tempus velut thapsia, ad id postulant.

Ios violæ folia aqueam & subfrigidā essentiā superantem possident. quocirca & per se, & cum polenta illita calidas inflammationes leniunt.

Iôs, id est, ærugo, acrem qualitatem habet, estque digerens, detrahens, & detergens, non tenerā modò, verūm etiam duram carnem: siq; pauculum eius multo cerato admisceas, id quod ex utroque conflabitur, citra morsum absterget.

Hippuris, hoc est, cauda equina, qualitatem habet adstringentem cum amaritie. proinde valēter simulq; sine mordicatione exiccat: itaque vulnera vel maxima cōglutinat, etiam si perfecti nervi sint. Præterea iuuat etiam ramicem intestinorū. adhæc facit ad sanguinis reiectiones, & ad fluorem muliebrem, ac potissimum ad rubrū. Ad dysenterias verò & alios ventris fluxus, generosum medicamentum est herba ipsa ex aqua, aut vino pota. Eius porrò succus prodest profluvio sanguinis è naribus, itemque ventris affectionibus profluvio obnoxiiis, cum aliquo austero vino potui datus: aut etiam cum aqua, si fortè is, cui detur, febrim habeat.

Isatis domestica, qua tinctores utuntur, siccantis valenter facultatis est: non tamē adhuc ut mordeat: est enim amara simul atq; adstringens. proinde magna vulnera in duris corporibus glutinat, etiam si in
capi-

capitibus fuerint musculorum. illinitur quoque utiliter partibus fluxu sanguinis laborantibus: ac tumores oedematū speciem præ se ferentes digerit simul, & reprimat: & aduersus omnia vlcera maligna egregiè resistit.

Iteæ, hoc est, salicis foliis ut quispiam possit ad cruentorū vulnerum agglutinationē. eiusdem quoque facultatis est eius flos: ita enim leniter desiccatur, ut morfu vacans sit, & item adstringit. Quidam ex eo succū faciunt, seruantq; ut medicamentū morsus expers, exiccans, & ad multas res utile. Arboris etiam cortex simili facultate est, nisi quod siccior est natura. sed hunc quidam comburūt, eiusq; cinere utuntur ad ea, quæcunq; valenter exiccari postulant. ergo clauos, quos vocant, & callos, & myrmecias aceto maceratus tollit.

De rebus à k incipientibus.

CALAMINTHA calida & sicca vehementer est, ac tenuiū partiū. ipsa verò per se pota sicca est: cum melicrato autem, perspicue calefacit, & sudores elicit, omneq; corpus digerit & exiccatur. quam ob rem fuerunt, qui ea ad rigores circuitu quodam repetentes vsi sint: ac foris quidem adhibentes oleo incoctam, & totum corpus cum strenui frictione inungentes: intrò verò sumētes, ut dictum est nobis. Quinetiam coxendicibus quidam in morbis ischiadicis, ut singulare remedium imponūt: trahit enim, quæ in profundo delitescent, ad extremitatem, totumq; adeò articulum exalfacit, & cutim vehementer adurit, & menstruas purgationes potui data, admodum efficaciter prouocat. utile etiam medicamentū est ad elephantiasin, eò quod digerat attenuetq; valenter, & crassos humores incidat. Qua etiam ratione cicatri

ces attras reddit splendidas, & suggillata digerit. sed ad hæc efficienda præstâtior est ex vino cocta: ut postea illinatur, cōmodiorque erit viridis, quàm sicca: nam siccata fit valentior, & promptius vrit. Eius autem succus lumbricos latos & rotundos infusus & epotus interficit. Iam verò etiã suspiriosos adiuuat, eosq; qui morbo regio laborant, eò quòd abstergat purgetq; iecoris obstructions. cæterùm ad hæc omnia conficienda montana est efficacior.

Calamus, id est, arundo vallis. eius radix facultatis abstergētis est particeps non mediocris: eiusq; non acris. Folia autem viridia modicè refrigerant, inq; eis inest etiam abstergendi vis. Eius verò cortex combustus abundè tenuium partium, & digerēs redditur, habetque vim abstergendi adeò, ut siccet, calfaciatq; vehementer.

Canabis semen flatus expers est, & siccans vsque adeò, ut si largius quis eo vescatur, exiccetur.

+ i. fuma = via.

Capnios, id est, fumus, acris simul & amaræ qualitatis est particeps: neque etiam omnino vacat adstrictione. quam ob rem vrinas biliosas copiose promouet, & iecoris obstructions atque imbecillitatē sanat. idem siccus & læuigatus ex mulsâ & illitus ventrem laxat: siccus quoq; vino diluto perspersus stomachum roborat. *visum ē p se acuit.*

Capparis radice cortex ex pugnantis constat facultatibus: quippe qui abstergere, purgare, incidereq; amaritie potest: excalfacere verò, incidere digerereq; acrimonia: cōtrahere, densare, & constringere acerbitate. Itaq; lienes induratos, si quid aliud, iuuare hoc medicamentum potest, tum foris assumptum remediis, quæ illinendo sunt, tum intrò in corpus assumptū, & in aceto, aut oxymelle coctum, aut aridum contusum, illisq; admistū: nam lentos crassosq;

fosq; humores ita sumptum perspicuè, idq; non solum per vrinas, sed etiam per secessum euacuat: ac sæpe etiã sanguinolentos humores defert. vnde & lienes, & coxarũ dolores adiuti sunt. sed & menstruas euocat purgationes, & pituitã ex capite purgat. porro vlceribus malignis cataplasmatibus modo impositus, bonum medicamentũ est. præterea dentium labores adiuuat, interim cum aceto coctus, interim cum vino, sæpe etiam solus dentibus cõmansus. Vitiliginem quoq; cum aceto digerit, & item strumas tumoresq; duos idoneis ad hæc medicamentis admixtus discutit. Nec mirũ videri debet, si huius herbæ succus amaritie sua vermes aurium occidat.

Cardami, id est, nasturtii semẽ, adurentis est facultatis particeps, vt sinapi: proinde coxendicis, capitũq; dolores, arque adeò quicquid ruborem postulat, eo excalefaciunt, sicut sinapi.

Cardamomum calidæ vehementer facultatis est, adeò vt illitum adurat. adiunctum quoque ei quiddam amaritudinis est, qua lumbricos enecat, & psoras cum aceto valenter extergit.

Casia calefacit & exiccat vehementer excrementa, quæ sunt in corpore, & instrumentis robur addit. Est verò etiam idonea mensuris purgantibus suppressis, cum excrementorum copia, crassitiesq; vetat, ne quantum satis est, euacuetur.

Caria arbor, id est, nux, habet in foliis & in germibus adstrictionem quandam: at in nucis putamine & recenti & sicco euentem plurimamq; itaq; ex contusis putaminibus expressum succum in melle, vt mororum, & ruborum decoquimus, & pro stomachico medicamento vtimur. Eius nucleus aridus combustus fit tenuiũ partium & exiccans, & medicamentum morsus expers. Leptocarya verò, hoc est, nux

E 4 Ponticæ

Ponticæ frigidiores & magis austeræ sunt. in cæteris rebus sunt magnæ nuci per similes.

Castoreum calfacit, exiccat, tenuiumq; abundè est partium. est etiam accommodatissimum iis, qui ex plenitudine conuellantur ac tremunt: iis verò, qui ex inanitione hæc patiuntur, maxime contrarium. hæcque facit tum epotum, tum cuti ex siccyonio, aut vetere oleo impositum. quibus verò maiore caliditate opus est, fricari eos ex castoreo conuenit. sed iuuat etiam si quis carbonibus ipsum imponat, eiusq; suffitū inspiratione hauriat: maximè verò si humidæ frigidæq; affectiones in pulmone, aut capite constiterint. attamen lethargicæ cataphoricæq; affectiones, quibus adiuncta febris est, melius est non curare quidem aliquo dictorum oleorū macerando: sed potius ex rosaceo capiti colloq; imponere.

Cedrus calfacit exiccatq; vehementer: oleum autem quod ex ipsa fit, vehementissimum est, & abundè tenuium partium. itaque molles carnes promptè & sine dolore putrefacit: duras verò & lōgiore tempore præcipuè corpora mortuorū siccant, & à corruptela tuetur. Nec mirū videri debet, si pediculos, lendes, & tineas, & vermiculos, qui sunt in auribus, interimat: appositaq; fœtum viuente enecet, mortuum verò eiiciat, sicut etiam facit de coitus ipsius semine, pudendo circumlita. proinde medicamentum erit partui aduersum, si sic vtaris, nulli secundū. eadem quoque dentium foraminibus instillata, dolores eorum lenit, ipsosq; dentes confringit.

Centaurei maioris radix acris est & calida & adstringens cum terrea frigiditate. Ergo sua acrimonia prouocat menstruas purgationes, fœtumq; mortuum extrahit, viuenteq; corrūpit & expellit: adstrictione verò vulnera agglutinat, & spuantes sangu-

guinem iuuat : itemq; ruptis , conuulsis & difficultati respirationis , & tussibus inueteratis prodest .

Centaurium minus siccatur valenter citra morsum . ex quo fit , vt magna vulnera glutinet , si recens illinatur . præterea vetustis vlceribus , & quæ difficulter ad cicatricem perueniunt , cicatricem inducit . Decoctum verò huius herbæ quidā ischiadicis infundūt , ceu biliosa crassaq; educens . cū tamen ita vehementer egerit , vt cruenta euacuet , tunc magis etiam proderit . Succus verò eius , qui similis facultatis est , cū ea quæ prædicta sunt , efficit , tum etiam fœtum illitus euocat , & menstruas purgationes educit .

Cecis , hoc est , galla , quæ immatura est , medicamentum est admodum acerbum , habetq; plurimū essentiaæ terrenæ frigidæ : qua ratione fluxiones resiccatur , & repercutit : contrahitq; & constringit , & roborat particulas imbecilles , omnibusq; fluxionum affectibus strenuè resistit . itaq; siccatur vehementer , & abundè refrigeratur . Altera verò galla , quæ flaua laxaq; est , siccatur ipsa quoque , sed minus . Cæterum gallæ combustæ sanguinis reprimendi vim acquirunt . carbonibus autem imponendæ sunt vsque dum igni candean , tum aceto aut vino extinguendæ .

Cera medium quodāmodo tenet calefacientium & refrigerantium , humectantiumque & siccantium . quam ob rem aliorum medicamentorū materia est . ipsa verò per se & foris imposita , ex genere est debiliter concoquentium .

Cissos , id est , hedera , ex contrariis facultatibus composita est : stringit enim & refrigeratur , estq; acris & calida , & viridis . est aqueæ essentiaæ tepidæ participes . foliis verò eius in vino decoctis magna vulnera glutinantur , & maligna sanantur : & vlcerationes ex igni factas ad cicatricem perducit . Folia quoque

ex

ex aceto decocta lienosos iuuat. Eius flores sunt ferme validiores, ut ambustis cum cerato leuigati conueniant. Succus denique medicamentum est, quod naribus infusum purgando capiti est: sanatque diuturnas aurium fluxiones, & vetusta ulcera in auribus atque naribus. si vero acrior videatur, cum utendum eo erit, oleo rosaceo miscebitur. Lachryma eius pediculos interimit, & cutim pilis nudat.

Colocyntha, hoc est, cucurbita, humectat ac refrigerat admodum. quocirca succus ramentorum eius ad aurium dolores cum inflammatione coniunctos cum rosaceo conuenit. sic etiam tota illita calidas inflammationes refrigerat.

Cummi, hoc est, gummi, facultatis est siccantis & emplastice, & nimirum asperitates sanat.

Conia, hoc est, lixiuium, adurentem habet caliditatem, sed tenuitate substantie citra dolorem vrit.

Conyza maior & minor calefacit siccataque vehementer. hæ in oleo coctæ remedio sunt iis rigoribus, qui per circuitum redeunt. earum flores una cum foliis terunt quidam, & ex vino potui dant ad menstruas purgationes egregie euacuandas, & foetus eiiciendos.

Coriannon, siue corion, hoc est, coriandrū, ex contrariis facultatibus constat: plurimum enim habet amaræ essentiae, quæ tenuiū est partiū, & terrea, nec parum etiam aqueæ humiditatis, quæ tepentis facultatis est, obtinet. habet quoque nonnihil adstrictionis. ex quibus omnibus agit variè.

Copros, id est, sterces caprinum, quod proprie *σύνπαιος* nominatur, acris & digerētis facultatis est, ideoque induratis tumoribus conuenit, ac non solum in liene, sed in aliis etiamnū particulis. Equidem ad tumorem in genu inueteratū iussi cataplasma ex hordea-

deacea farina & posca & hoc stercore confici atque adhiberi. & mirabile est, quantum ei profuerit. Hæc denique parandi ratio est in cæteris particulis utilissima: est tamen vi acriore, quàm ut eo in mulieribus vrbanis, aut pueris, aut, vno verbo, in corporib. teneræ carnis vtare. Cæterum stercus hoc vstum tenuiorum fit partium, non tamen euidenter acriorum. quam ob rem ad alopecias facit, & ad ea omnia, quæ abstergentia medicamēta postulant: cuiusmodi sunt lepræ, impetigines & scabies, & cætera generis eiusdem. Stercus autem bubulum siccandi vim habet, atque etiam attrahendi: quod ostendit, cum apum vesparumq; morsus iuuat. hoc etiam stercore quidam aqua inter cutem laborantes oblinebat, & in sole exponebat. Stercore autem columbarum, quæ in pasuis degunt, ut calefacienti medicamento ad multas res assidue vtimur, adhibemusque cum nasturtii semine pro sinapi ad ea, quæ ad ruborē perducī postulant. At stercore gallinarum vtuntur quidam in iis, qui suffocant, quod fungos comederint. vomunt autem qui hoc sumunt, humorem pituitosum crassissimum. qua re statim à periculo liberantur. porro stercus ipsum in tenuem pollinem redactum, ex tribus quatuorue poscæ, aut oxymellis cyathis perspersum esse oportet. est autē hoc minus columbino calidum. Cæterum stercus crocodilorum terrestrium abstergendi siccandique vim habet: cuiusmodi est etiam stercus sturnorum, cum oryzam solam comederint. Ut ergo crocodilorum stercus ephelidas deterget, ita etiam vitiliginem atq; impetiginē tollit. Costus exiguam planè amaram, plurimam verò acrem calidamq; obtinet qualitatem, ut etiam exulceret. quocirca totum corpus eorum, quos per circuitum rigores inuadunt, illo cum oleo ante accessionem

sionem extrinsecus confricatur . ita etiam in resolutis ischiadicisq; , & omnino in quibus partem aliquam calefacere , aut ex alto ad superficiem trahere succum aliquem oporteat , costo utimur . Valet quoque ad urinā , mensesq; prouocandos , itemq; ad rupta conuulsaq; . Laterū quoq; doloribus conuenit , latos lumbricos interficit . Ad ephelida valet cum aqua , aut melle . eidem quoque flatuosa quædam humiditas inest , qua cum vino mulso venerem excitat .

Coryledon , id est , vmbilicus Veneris , mixtæ est facultatis , humidæ , subfrigidæ , & cuiusdam obscure adstringētis , cui est etiam amari parum adiunctum . quam ob rem refrigerat ac repercutit , abstergitque & discutit . & inflammationes erysipelatis naturam imitantes , & erysipelata speciem inflammationum præ se ferentia persanat : ac stomacho ardore æstuant admodum vtiliter imponitur .

Crambe , id est , brassica , siccatis facultatis est , non tamen etiā acris euidenter , sed adeò , ut vulnera glutinet , atque vlcera maligna sanet , inflammationibusq; iam induratis , & solutu difficilib. & erysipelati quod etiam tale sit , itemque herperi medeatur . Sed & vis quædam abstergens ei inest , qua lepras curat . eius semen epotum lumbricos necat . ephelidas quoq; & lentigines iuuat . Caules verò brassicæ combusti cinerem faciunt admodum desiccantē , ut fermè adurendi vim habeat . qua sanè ratione eiusmodi cinerem adipi veteri miscetur , & ad dolores lateris , aut si quid tale sit , utuntur . Fit enim valenter digerēs medicamentum .

Crithe , hoc est hordeum , siccatur refrigeratq; modicè , habetq; etiam paucillum absterfionis . Polenta verò plus multò , quàm hordeum , exiccat .

Crini , hoc est , lilii flos , tenuiū est partium . oleum quod

quod ex eo fit, digerentis, morfu vacantis, & mollientis facultatis est, idoneū verò est vteri duritie. Radix quoq; eius & folia per se trita siccant, abstergunt, & digerunt mediocriter: ita fit vt exustis, conueniant. ergo radicē tostam, tum ex rosaceo contritam exustis, quoad cicatrix obducatur imponunt. quippe cū alioqui ad cicatricem omnibus vlceribus inducendam medicamentum sit idoneum. quin etiam vteros mollit, menstruasq; purgationes prouocat. Folia quoq; decoquūt, & vsquedum cicatrix obducta sit, adhibēt, eaq; non solū exustis, sed etiā vlceribus. Porro si quis succū foliorū ex melle & aceto decoxerit, & multò maiore succi, quā mellis & aceti copiam posuerit, is probatissimū medicamentum sibi pararit ad ea omnia, quæ citra morsum desiccare vehemēter oporteat: qualia sunt vulnera magna, præsertim verò quæ capitibus musculorum infliguntur: & vlcera flaccida diuturna; & quæ cicatrice difficulter concluduntur.

Crocus abundè calefacit, modicè verò siccatur: ideoque concoquendi vim quandam obtinet: cui etiam rei adiumento est paucula eius adstrictio.

Crommyon, id est, cepa, vehemētissimè calefacit, crassaq; essentia est: quocirca admota venarum ora aperit. ex aceto verò in sole inuncta, vitilignes exterget. alopeciiis verò attrita cutim citius, quā alcyonium, pilis conuestit.

Cyamus, hoc est, faba, est medii proximè temperamenti in exiccando & refrigerando, & exiguæ facultatis abstergentis atque adstringentis est particeps. ea foris imposita sine molestia siccatur, atq; in podagra ex aqua decocta, & ita adipi suillo admixta: ad neruorum autem contusiones, & vlcera fabæ farina cum oxymelle imponenda: ad eos, qui ex ictu iam inflammatione

flâmentatione tentantur, cum polenta. est etiam aptum testibus, vberibusq; cataplasma: quippe cum hæ particulæ inflâmentatione obfessæ modicè refrigerari desiderent. præsertim verò cum vbera ex lacte in ipsis concreto inflammationem contraxerunt. imò verò & lac ipsum ab hoc cataplasmate extinguitur, sicut puerorum pubes farina fabarum illita plurimo tempore impubis permanet.

Cumini semen vehementer calefaciendi vi præditum est, flatusq; discutit, & vrinam mouet.

Cyparissi folia, germina, & globuli recentes, ac molles magna vulnera in duris corporibus conglutinant. ex quo planè patet, siccandi vim in eis inesse, cui nihil insigniter acre sit adiunctum. plurimum autem amari, & multò etiam plus acerbi habet. proinde humiditates, quæ imis in partibus delitescunt, in flaccidis & putredini obnoxius affectionibus & sine molestia & tutò depascuntur, aliasq; trahunt. sic etiam ramicem intestinorum iuuant vel ex eo, quod siccant, & robur particulis præ humiditate laxis addunt.

Cyperi radices excalefaciunt & exiccant sine mordacitate. itaque vlceribus, quæ ad cicatricem ægrè perducì possunt, ob nimiam humiditatem mirificè profunt: habent enim quidpiam adstrictionis. & ob eam causam vlceribus, quibus os obsidetur, valde cōueniunt. quin & incidendi vim quandam eis inesse apparet, cum calculo laborantibus congruant, vrinâq; & menstruas purgationes prouocent.

Cyclaminus absterget, incidit, digerit, aperit ora venarum atque attrahit. eius autem succus hæmorrhoidas reseat, & floccis impositus atque admotus secessum valenter prouocat: eius enim ita vehemens vis est, ut abdomine illito ventrem subducatur, & pef-
so

fo impositus fœtum interimat. Radix est succo imbecillior, sed ipsa quoque est vehemens: nam & purgationes menstruas ciet epota & admota, & arquat morbum iuuat, non modò ipsum viscus expurgans, sed etiam bilim quæ in toto corpore sit, per sudores excernens. datur autem potui pondere drachmarum trium cum passo, aut melicrato. cutim etiam detergit & alopecias & ephelidas & omnia exanthe mata curat. itemq; lieni indurato emplastri modo illita tum recens, tum arida prodest.

Cytisi folia digerentis facultatis sunt, quæ aquæ & tepidæ mista est.

Coni fructus, quem etiam cocalum nominant, viridis totus habet cum humiditate amaritiem & acrimoniâ quandam. proinde purulentis, & quibuscûq; ea quæ in thorace & pulmone sunt, facilè tussî reii cere & expuere expedit, accommodatus est. Fructus verò ex eo esculentus, asperitates in aqua maceratus lenit.

De rebus à Λ incipientibus.

LAPATHVM digerentis modicè facultatis est. oxylapathû verò est mixtæ facultatis: nã cum digerenti, est etiam cuiusdam repercentis particeps. eorum semen manifestam adstrictionem quandam obtinet, vt dysenterix & diarrhœæ medeatur, præsertim oxylapathi.

Leucoion, & fructus vniuersus abstergentis, ac tenuium partium facultatis est: magis tamen flores, & inter hos, qui sicciore sunt adeò, vt eorû decoctum menstruas purgationes promoueat, & secundas, ac fœtum mortuum pronocet: siq; bibatur, fœtum interimat: ac si quis eius virium vehementiam multa aqua admixta mitiget, is medicamentum ad inflammationem

mationem accommodatum habebit. Hoc igitur modo eius decoctū vteri inflammationes perfusum sanat, potissimū verò eas, quæ iam obduruerunt. Fructus eandem vim habet, duarum drachmarum mensura potui datus, vel etiam impositus, mensesque ciet, ac fœtum viuentē corrumpit, & mortuum expellit.

Libanotus, hoc est, thus, abundè calefacit, & modicè siccatur, habetq; aliquid adstringentis, ac potius etiam album. Eius autem cortex euidenter adstringit, quam ob rem strenuè quoque desiccatur. est etiam crassarum partium, & acrimoniæ minimè particeps.

Libanotides tres similē vim habent, omnes emollientem, digerentem, abstergentem & incidentem. Succus radicū ipsarum, atque herbæ melli admixtus hebetudines oculorum, quæ ex crassis humoribus oriuntur, per sanat.

Lapis hæmatites tantum habet frigiditatis, quantum adstrictionis. Eo igitur solo vsus sum ad supercilia exasperata. si verò aspera facta sint cum inflammatione coniuncta, ex ovo ipsum diluo: si verò magis, etiam ex fœnugræci decocto. si sine inflammatione, ex aqua. Initium verò ducito semper a modicè humido, per spicillum infundens. Vbi autem is, qui curatur, eius vires fert, crassius semper identidem effcito. ac postremò ita crassum facito, vt spicilli cuspide inungas secundum subiectionem euerfionis supercilii. Idē lapis simili ratione in cote contritus, sputo sanguinis, & omnibus vlceribus conuenit. Siccus verò læuigatus, & in tenuissimum pollinem reductus reprimat excrementa, vlceraq; oculorum ad cicatricem ipse solus perducit, attritus, vt dicebam, & infusus, aut inunctus.

Lapides qui in spongiis reperiunt, frangendi vim obti-

obtinēt: non tamen ita validam, vt lapides in vesica confringant.

Lithargyrus siccatur, vt alia metallica omnia, terrenaq; & lapidea medicamenta, id tamen facit moderatissimè, & in cæteris qualitatibus & facultatibus quodam modo in medio est, neq; manifestò calefaciens, neque refrigerans. estq; particeps abstergentis & adstringentis facultatis modicè. quocirca utimur lithargyro pro materia, quam iis, quæ valentem vim habent, seu mordendi, seu adstringendi, seu aliquid aliud faciendi miscemus. inter caliditatem verò ac frigiditatem medium locum obtinet.

Lini semen modicè calefacit, estq; in medio ferme humiditatis, & siccitatis constitutum.

Litron, hoc est, nitrū, siccatur & digerit. si verò intrò in corpus sumatur, multò magis quàm sal, crassos tenacesq; humores secatur atq; attenuat. Aphronitrum verò nisi magna quædā necessitas cogat, deuorandū non est, vtpote quòd stomacho intensum. ac rusticus ex fungorum esu penè suffocatus eo vsus est, eique probatum fuit remedium. Cæterum intrò vsto, & non vsto nos etiam ad talia vti consueuimus.

Lichen in petris nascens abstergentem simul, modicèq; refrigeratè & adstringentem vim habet. sed est etiam desiccans: quocirca haud mirum est, si inflammationi est aduersum.

Lotos domestica, quam etiam trifolium vocant, facultatis est modicè adstringentis, & siccantis: estq; in medio in calefaciendo & refrigerando.

Lotos arbor adstringit illa quidem modicè, sed tenuiū partium est & siccans. proinde lignorum ipsius scobs conuenit fluori muliebri, dysentericis, & cœliacis. decoquitur autem tum ex aqua, tum ex vino, prout vsus postulare videatur. neq; solū infunditur,

F

ditur, sed etiā bibitur. quin etiam fluentes pilos cohibet.

Lycium facultatē obtinet exiccantem, constatq; ex diuersi generis substantiis, altera tenuiū partium digerente, & abundē calida, altera terrena, & frigida exigua, ex qua obtinet adstrictionem. Ex quo fit, vt hoc medicamento ad diuersas affectiones vtantur: atque vt abstergente quidem, quando id assument, tanquam expurgans ea, quæ pupillæ tenebras offundunt: vt cōtrahente verò, cū id cœliacis, & dysentericis, ac fluori muliebri adhibent. eodem etiam vtuntur ad hypopia, & ad sedis atque oris inflammationes, vlceraq; & herpetas ac putredines, & vlcera maligna, & aures purulentas & intertrigines, denique ad vnguiū reduuias. Porro Indicum Lycium est ad omnia valentius.

De rebus ab M incipientibus.

MALVA, agrestis quidem, digerētis mollientisq; leniter facultatis est particeps: hortensis verò est imbecillior. earum fructus tantò validior est, quantò est siccior. Quæ verò anadendromalache, & althea nominatur, est generis eiusdem. est tamen quàm hæ, ad digerendum efficacior.

Mandragora refrigerat quidem vehementer, sed est tamen etiam caloris cuiusdam particeps. & in pomis nonnihil est humiditatis. quamobrem ea soporem afferendi vim habent. Cortex autem radicis, qui valentissimus est, non refrigerat solū, sed etiam deficcatur. quod verò intus est, imbecillum est.

Marathrū, hoc est, fœniculum, calefacit quidem vehementer, cæterū modicè siccatur. proinde lac procreat, idq; non mediocriter. valet quoq; ad vrinam ciendam, & ad menses educendos.

Mastiche composita ex cōtrariis facultatibus est, ad-

adstringente & molliente: quocirca stomachi, ventris, intestinorum, & iecoris inflammationibus conuenit, utpote quæ calefaciat siccetq; abundanter.

Melanthium calefacit siccetq; vehementer, cum tenuium sit partium. quibus quidem fit rebus, ut calidum in linteo admotum, & assidue olfactum catarrhos sanat, quinetiam epotum flatus extinguit vel maximè. Interimit etiã lumbricos, non solum esum, sed etiam ventri foris admotum. præterea lepras, clauos myrmeciasq; eiicit, mensesq; ciet, qui ob crassitiem tenacitatemq; humorum fuerint suppressi.

Mel calefatit & desiccatur abundè. est autè simplicis, quoad eius fieri potest, naturalis facultatis. Coctum verò minus acre & abstergens efficitur. quocirca ad sinus glutinandos eo vtuntur.

Melilotum mixtæ facultatis est: habet enim quidpiam adstrictionis, sed & digerit & concoquit: copiosior enim in eo calida essentia inest, quàm frigida.

Mespilorum fructus admodum acerbus est, & esculentus, & ventrem strenuè cohibet.

Mecon, hoc est, papauer omne est refrigerantis facultatis. Semen verò satini papaueris mediocriter somnum conciliat, estq; album: quamobrem pani ipsum inspergunt, ac melle maceratū edunt. Alterius verò, cuius flos decidit, semen valentius refrigerat adeò, ut eo uti innoxie, sicut satiuo, quispiam non possit.

Mali Persicæ folia & germina amarâ qualitatem vincentē habent. ex quo fit, ut in potu accepta lumbricos interimant. id quod faciunt etiam vmbilico imposita. omnino verò digerēs medicamentum est. eius verò fructus humidus est ac frigidus.

Meum calefacit vehementer, atq; abundè siccatur. proinde vrinas menstruasq; purgationes mouet. do-

lorem verò capitis creat, ac flatum gignit.

Molibdos, id est, plumbum, plurimam habet humiditatē ex frigore concretam. Si igitur mortarium pistillumq; plumbeum confeceris, in ipsumque aut omphacinum oleum, aut aquam, aut rosaceum, aut alium quempiam succum indideris, ac teras, uti poteris succo ita confecto ad inflammationes in sede cum vlcere, aut rugis, eritq; ad eas quæ in pudendis ac testibus, atque vberibus sunt, optimū remedium. valebitq; eodem modo ad alias inflammationes incipientes, quæ inguina, aut pedes, aut alios articulos obsideant. conuenit non secus vlceribus malignis, siq; ad carcinode vlcera vtaris, erit sanè mirabile medicamentum. Si verò celeriter multum succi plumbei velis colligere, conare in sole terere, aut omnino aere excalesfacto. porrò vtilissimum medicamentum pararis, si quempia succum refrigerantem, ut semperuiui, ut vmbilici Veneris, ut intybi, ut lactucæ, ut psyllii, ut omphacii admiscueris. Plumbi verò bractea tenuis ganglio probè imposita & alligata, ipsum planè dissipat.

Mori fructus, maturus quidem ventrē subducit, immaturus verò vbi aruerit, medicamentum admodum restringens fit adeò, ut dysentericis, ac celiacis conueniat. tunditur etiam, & obsoniis admiscetur. Cortex verò radice arboris purgantis facultatis est particeps, cum amaritie quadam. itaq; latum lumbricum interficit.

Myelos, hoc est, medulla, vim habet molliendi corpora, quæ obduruerunt, ac scirrhum contraxerunt. optimā verò expertus semper sum ceruinam: deinde iuniorum bouum. taurorū verò & hircorum est acrior & siccior. quocirca duritiem scirrhi speciem referentem dissoluere non potest.

Myr-

Myrtus ex contrariis substantiis constat: in ea tamen vincit terrenum frigidum. habet verò etiam tenue quiddam calidum: quocirca admodum siccatur. Cæterum folia, fructus, germina, & succus non multum in adstrictione differunt: quod verò agnatum est trunco, atque ramis tuberosum, quam myrtada quidam vocant, quò siccius est antedictis, eò adstringit siccaturque vehementius. quidam id tundunt, ac reponunt, tum vino subigentes pastillos conformant. folia item arida magis quam viridia, desiccant.

De rebus ab N incipientibus.

NARDI spica modicè calefacit, abundeque siccatur. ea ex essentia abundè adstringenti & acri, calida non multa, & quadam subamara constat. meritò igitur tum pota, tum foris admota iecori & stomacho conuenit, vrinasque mouet, ac morsus stomachi sanat, ventrisque fluxiones, & præterea capitis atque thoracis exiccat. valentior autem est Indica, quæ nigrior est, quam Syriaca. Celtica verò similis est facultatis, sed vrinas magis ciat.

Narcissi radix siccandi facultatem habet adeò, ut maxima vulnera conglutinet, vel si vsque ad tendines sit facta præcisio. habet etiam abstergerendi & attrahendi vim quandam.

Nymphææ tum radix, tum semine vim habet desiccandi sine morfu. itaque profluvia ventris sistit, ac semen siue in insomniis, siue alio modo immoderatus profluens cohibet. iuuat etiam dysentericos. Quæ verò candidam radicem habet, vehementiore facultate prædita est. quocirca ex aqua macerata vitiliginis, pice verò liquida, alopecias sanat.

De rebus ab O incipientibus.

Oxos, id est, acetum, mixtæ substantiæ est calidæ,
F 3 & frigidæ

& frigida, atque vtriusque tenuium partium, frigida tamen calidam superat. Cæterum ubi acetum validum sit, vehementer exiccans est.

Oxyacanthæ fructus non solum cum estur, sed etiam cum potui datur, omnes affectiones, quæ cum fluxionibus coniunctæ sunt, retinet.

Opopanax mollit, ac digerit: calefacitque vehementer, & abundè siccatur.

Opos, hoc est, liquor, Cyrenaicus omnium & calidissimus est, & tenuissimarum partium, ac proinde maximè digerit. quanquam cæteri quoque calidi & spirituosi abundè sunt, hoc est, Medicus & Syriacus.

Origani omnis vis est incidens, tenuans, calefaciens & siccans vehementer. quam verò tragoriganon vocant, ea aliquid adstrictionis assumpsit.

Orobus, hoc est, eruum, siccatur quidem abundè, sed calefacit modicè, & incidit & absterget, & obstructions tollit. si verò copiosius sumatur, sanguinem per vrinas educit.

Ostrax, hoc est, testa buccinarum & purpurarum vltima vim habet admodum exiccandi. Ostreorum quoque combusta similis est facultatis. ea vtor ad diurnas ex fluxione cavitates, & quæ vix impleri carne possunt: quæ nimirum fistulosæ sunt atque profundæ, eam foris ex adipe suillo veteri imponens. & in sinum aliquid eorum, quæ talia carne implent, immitto, quale est vltimum diaphanes, quod spheclarium nominat. Iam verò horum omnium cinis dentes splendidiore redditum abstergerendi facultate, tum verò etiam essentia asperitate, non secus quam pumex. ad hunc verò vltimum non est necesse quæ sic vltima sunt, admodum læuigare. at si vlceribus malignis velis inspergere, ante omnia in tenuissimum pollinem redigenda

genda erunt. porrò carnem excrescentem exterunt mediocriter & comprimunt. præterea cum sale vsta hæc omnia dentes efficacius abstergent: atq; adeò, vt non modò flaccidas gingiuas exiccent, sed etiam putrescentia vlcera adiuuent.

De rebus à P incipientibus.

PALIVRI folia & radix nō obscurā adstringēdi facultatem habent, vt etiam ventrem fluentem cohibeant: digerunt verò adeò, vt phymata quoq; current, quæ non admodū inflāmata, calidāq; sint. Cæterum fructus tantam incidendi vim habet, vt & calculos vesicæ confringat, & pectoris pulmonisq; excreationibus auxilietur.

Pentaphylli radix ficit quidē abundē, sed minimē acris est. quocirca ad multa utilis est.

Piper nuper germinans longum est, ideoq; humidius, fructus verò qui velut omphax est, album est piper, quod est acrius nigro: illud enim est aspectu tanquam subassatum, & subexiccatum. vtrunq; tamen satis valenter calefacit & ficit.

Petroselini semen acre est cum amaritie coniuncta. proinde menstruas purgationes mouet, & vrinas copiose citat. flatus quoq; discutit: valdeque calefacit & ficit.

Peganon, hoc est, ruta, quæ agrestis est, vehementissimē ficit & calefacit. quæ verò domestica est, vehementer: eaq; est nō acris modò, sed etiā amara, atq; humores crassos & tenaces incidit attenuatq;, & per vrinas ducit. est & tenuiū partiū, & flatus excutit. quā ob rem ad inflationes accommodata est, & veneris appetitum cohibet. eadem strenuē digerit, atque ficit.

Pix ea quæ sicca est, calefacit abundē & ficit. quæ

F 4 verò

verò humida est, habet præter hæc, nescio quid tenuium partium ita, ut asthmaticos & purulentos iuuet. cyathus autē eius melli admixtæ ad lingendum datur. habet præterea utraq; vim quandam abstergendi, & concoquendi, & digerendi. qua sanè ratione leprosos ungues eximit ceræ mista, lichenasque detergit, ac tumores duros & incoctos cataplasmatibus indita concoquit. liquida tamen est ad omnia valentior.

Pini cortex vincentem habet facultatem adstringentem, ut impositus intertrigines pulcherrimè sanet, & potus ventrem cohibeat, & ambusta ad cicatricem perducatur.

Picæ cortex simili modo, quo pini cortex, agit, moderatius tamen. In foliis tamen utriusque & pini & picæ vis est vulnerum agglutinandorum. Fuligo autem quæ ex dictis colligitur, ad pilos superciliorum, & ad angulos oculorum lippientes, erosos, & lachrymantes accommodata est.

Platanus frigidioris humidiorisque essentia est. quam ob rem eius folia viridia trita, & illita inflammationes in genibus iuuant. eius cortex & pilulæ cum adipe ad vlcera ambusta valent.

Pompholyx si lota fuerit, fermè omnium prima est, quæ citra morbum siccant, unde ad vlcera carcinode idonea est, & item ad alia maligna omnia.

Prasium, hoc est, marrubiū, calefacit & siccatur vehementer. recur & lienem obstructione liberat, thoracem pulmonemque expurgat, menstruas purgationes ciat. illitum verò abstergit & digerit, & per nares arquatos expurgat. denique ad inueteratos aurium dolores facit.

Propolis vehemēter calefacit, ac valenter absterget, abundeque trahit, estque valenti ac tenui essentia.

Pte-

Pteleæ, hoc est, vlm̃i foliis recentia vulnera glutinantur, in eisq; abstergendi & adstringendi facultas inest: & magis in cortice, vt cum aceto lepras etiam sanat. Eandem vim radices habēt: proinde earum decocto quidam perfundunt fracturas, quibus inducere top hos opus sit.

Ptereos, hoc est, filicis radix, latos lumbricos interficit, si quatuor eius drachmas in melicrato quis bibat. porrò fœtum viuum interficit, mortuum expellit. Similem huic obtinet vim fœmina filix.

Pyrethri radix vrentem vim habet, qua dentium refrigerationum dolores sanat. & ante rigores periodorum ex oleo confricatur. stupidos quoq; & resolutos adiuuat.

Pyros, hoc est, triticum, foris impositum modicè calfacit, non tamen siccare aut humectare manifestò aptum est. habet verò quidpiam lentoris, & naturæ obstruentis. Amylum verò quod ex eo cōficitur, frigidius sicciusq; ipso redditur. at cataplasma ex pane confectū maiore digerendi vim habet, quàm quod ex tritico fit, quippe cū panis & fermentū & salem habeat, fermentumq; facultatis sit attrahentis digerentisq;.

Pytia, hoc est, coagulum omne acris, attenuantis, digerentis & siccantis facultatis est: nam lac in ventre coagulātū dissoluit. Leporis verò coagulum omnium præstantissimū est. id sanguinem in ventre cōcretum cum aceto epotum dissoluit: facitq; id efficacius quidem cæteris, sed non tamen solum.

De rebus ab R incipientibus.

RADICVLA vehemēter calefacit, & abūdè siccatur: semen est efficacius planta. in eis vis digerendi est. itaq; ad sugillata & alia liuida id genus vtiliter adhibentur.

Rheum

Rheum mixtæ facultatis est: habet enim quidpiã terrestræ, quod frigidum est: sed ei quoque inest caliditas quædam cum partium tenuitate coniuncta. conuulsa igitur & rupta, & eos qui nisi recta ceruice spirant, adiuvat. liuentia itidẽ & lichenas sanat cum aceto illitum, & sanguinem expuentibus cœliacisq; & dysentericis prodest.

Resinæ omnes calefaciunt, siccant digeruntq; sed aliæ magis, aliæ minus id faciunt. lentiscina verò omnib. meritò anteposita est: eam mastichen nominant: nam præterquã quòd est exiguæ particeps adstrictionis, vt stomachi, ventris & iecoris imbecillitatibus & inflàmationibus cõueniat, ei etiam inest, vt sine mordacitate siccet: minimè enim acris est, & maximè tenuium partium. cæteris præstat terbinthina, eaq; magis quàm mastiche digerit, & absterget ita, vt scabies sanet, & quæ in profundo sunt, cæteris resinis magis attrahat.

Rosarû vis est aquea substantia calida mista duabus aliis qualitatibus, adstringenti & amaræ. earum flos etiam magis quàm rosæ, adstringit: ac proinde vim itidem habet exiccandi.

Rhypos, id est sordes è statuis digerit & emollit, & incocta phymata digerit. Sordes verò in palæstris quam *πάτον* vocant, optimû est mamillarum inflàmationibus remediû: nam & illarû feruorẽ igneum restinguit, & quod influit, cohibet: & quod ibi continetur, digerit.

De rebus ab Sincipientibus.

SANDARACHA vrētis facultatis est, ceu arsenicû. ergo meritò fit, vt eam facultatibus digerentibus & extergentibus commisceant.

Satyrium humidum calidumq; temperatura est,
humidum

humiditatemque excrementitiam & flatus participem possidet . quocirca ad res venereas incitat . idē quoque eius radix facit .

Selinon , hoc est apium calidum adeò est , vt vrinās & menstruas purgationes cieat . flatus quoq; discutit : & magis semen quàm herba .

Seris temperaturæ est frigidaë siccæq; modicè . Seseleos fructus vsque adeò calidus est , vt mouere vrinam copiose queat . quinetiam partium tenuitate ad comitiale morbum , & ad recta ceruice spirantes accommodatus est .

Sesamum emplasticam vim & simul mollientē habet , & modicè calidam . eiusdem facultatis est oleū , quod ex eo conficitur : & item decoctū herbæ ipsius .

Sicyos , hoc est , cucumis , qui maturus est , tenuioris essentiaë est : qui talis non est , crassioris . sunt tamen abstergetis & incidentis facultatis participes . quam ob rem vrinam cient , & corpus splendidum reddunt : atque etiam magis , si quis arefaciat , deinde contusum per cribrum excutiat , & pro abstergente puluere vtatur : in eo enim humida frigidaq; admodum abundat natura . quanquā si semē & radix exiccantur , non etiam humidæ naturæ sunt , sed iam modicè siccatis . Agrestis verò cucumeris succus , quam etiam elaterium nominant , qui ex fructu , itemq; ex radicibus & foliis exprimitur , est ad curationes perutilis . Ergo elateriū menses ciet , & foetū interimit appositum . prodest regio morbo laborantibus in nares cum lacte infusum : quo etiā modo capitis dolores sanat . Succus verò radicis & foliorū est prædicto imbecillior . Cæterum eius radix abstergit , digerit molitq; . Cortex verò maiorem siccandi vim obtinet .

Silphii liquor calidissimus est . & tamen folia , & fructus & caules & radix strenuè non calefaciunt ,
sed

sed omnia sunt magis essentia flatuosa, atque ideo concoctu difficilia. foris tamen imposita sunt efficaciora: & maxime omnium liquor, in quo vis admodum trahendi inest. & ex memorata eius temperie facultatem quandam detrahendi & liquandi habet.

Spongia vsta acris & digerentis facultatis est. hæc bitumine imbuta, & adhuc ardēs, vt sicca reddat, facit ad sanguinis eruptiones ex vulnere. si bitumē nō suppetat, pice illinenda est. Spōgia verò noua per se se manifestè desiccatur. id nosces, si ea sola vtaris ad vulnera ex aqua, vel oxycrato, vel vino: perinde em glutinabit, ac medicamenta, quæ sistendo sanguini apta sunt.

Spondylii fructus acris & secantis facultatis est. quocirca ad asthmata, & ad morbum comitiale est medicamentum accommodatum. sed & morbo regio affectis prodest. ac radix quoque, in qua similis facultas est, ad eadem valet. estq; præterea utilis ad callos, qui ex fistulis oriuntur. ea autem circumrasa imponenda est.

Stear, hoc est, adeps suillus est fermè omniū aliorum humidissimus. quam ob rem in actione proximè ad oleū accedit: maiorē tamen vim habet emolliendi & cōcoquendi, quàm oleum. idcirco eum admiscemus iis cataplasmatibus, quæ ad inflammationes valent. qui verò mordicationes aut in recto intestino, aut in colo patiuntur, iis potius caprinum, quàm suillum adipem iniicimus: quippe qui propter crassitiem facilius concreseat, suillus aut instar olei defluat. proinde eo potius vtimur ad dysentericos, & qui crebra desidendi cupiditate tenentur. Anserinus verò adpes sanies quæ in alto corpore mordicant, sua tenuitate magis obtundit. est etiam suillo calidior. in horum medio est adeps gallinarū. Nunc verò

rò omnis pinguedinis facultas est humectans & calefaciens: sed suilla est modice calida. taurinus verò adeps est multò calidior, & siccior. vitulinus verò minus quàm taurinus, & hœdinus minus quàm caprinus & hircinus. taurinusque minus quàm leoninus: hic enim potentius, quàm cæterorum omnium quadrupedum adipēs, digerit: nam & calidissimus & tenuissimarū est partiū. Porro omnis adeps cū inueterascit, fit se ipso calidior, & tenuiorum partium. atq; ita etiam maiore digerendi vim acquirit.

Scandix calefacit siccāq; vehementer. itaq; merito vrinam ciet, & viscera liberat obstructione.

Scilla est facultatis admodum incidentis, non tamen admodū calidæ. melius autem est ea assata, aut elixa uti. quo sanè modo eius viriū vehementia exoluitur.

Scolimi radix calida siccaq; admodū est. copiam vrinæ fœtētis educit, si vino incocta bibatur. hac ratione fœdos alarum, & totius corporis odores sanat.

Scordion ex variis facultatibus constat: habet enim quidpiā amari acerbīq; & acris. viscera igitur expurgat, simulq; excalefacit, ac menstruas purgationes & vrinās mouet. conuulsa quoq; & rupta, & laterum dolores ex obstructione, & frigore ortos eorum sanat: magnāq; vulnera, & rupta conglutinat, & laterum dolores viride impositum sanat. sordida verò purgat, & cicatrice concludit.

Scorodon, hoc est, allium, & calefacit & siccāt vehementissimè, ut etiam hirudines eiiciat sic, ut nulla alia re sit opus.

Smyrna, hoc est, myrrha, de numero eorū est, que abundanter calefaciunt & exiccant: itaque illita vulneribus capitis, ea glutinat. tollit etiam lumbricos, fœtūq; necat & eiicit. inest ei vis itidē abstergendi.

Smyrnum

Smyrnum calidum & siccum vehemēter est, vrinamq; & menstruas purgationes educit.

Stœbes fructus & folia adstringentem vim, morsusq; expertem habent, atque abundè siccant. quam ob rem eorum decoctum dysentericis iniicitur, & auribus purulentis: & vulnera magna conglutinat. cum vino autem austero hæc facit euidentius: nam valenter desiccant omnes humiditates, quæ præter naturā sunt. Folia verò viridia illita vini habent sanguinem fluentem sistendi. iuuantq; illita oculorum suffusiones ex ictu obortas.

Styrax calefacit, mollit, concoquit: quam ob rem tussibus, catarrhis, destillationibus raucitatibusq; prodest, ac menstruas purgationes seu potus, seu ad motus elicit.

Syca, hoc est, ficus aridæ modicè calefaciunt: habentque partium tenuitatem quandam. his duabus qualitatibus idoneæ sunt ad duros tumores concoquendos, quos etiam statim digerunt. Caterum ficus caprifici facultatis sunt acris ac digerentis: sic etiam domesticarū arborum primæ ficus, quas grossos nominant.

Schinos, hoc est, lentiscus, ex aquea essentia leniter calida, & terrea frigida non multa cōpositus est. siccatur igitur abundè. in differētia verò caloris & frigoris est quodammodo medius. similem porrò habet in omnibus eius partibus adstrictionem. Si verò succum ex viridibus eius foliis exprimas, similem is quoque temperaturam habebit. quam ob rem epotus dysentericas cœliacasq; affectiones sanat: & ad sputa sanguinis, & sanguinis fluores ex vtero, & ad sedem vuluamq; procidentem est accōmodatus.

Schinu anthos, hoc est, schini flos, modicè calefacit, & moderatius adstringit. nec planè à tenuitatis natu-

natura seiunctus est. proinde lotiū ciet, menstruasq;
purgationes educit. quinetiam inflammationes eas
iuuat, quibus iecur, venter & stomachus obsidetur.

De rebus à T incipientibus.

TEREBINTHI cortex & folia, & fructus adstringendi quid obtinent. sed & abundè calefaciūt. humidi verò adhuc, siccāt mediocriter: aridi verò, abundè, & magis etiam fructus. ideoq; vrinam ciet, & lenibus prodest.

Teutlon, hoc est, beta, nitrosæ cuiusdam facultatis est particeps. proinde absterget, digerit, & per nares purgat. cocta verò nitrosam vim deponit, sitque eius facultatis, quæ inflammationibus aduersatur, leuiterque digerit. sed ad detergendum, & ad digerendum validior est alba: nam nigra nescio quid adstrictionis adiunctum habet, idque in radice magis, quàm aliis in partibus.

Telis, hoc est, scœnum græcum, abundè calefacit, & modicè siccāt: quam ob rem inflammationes feruentes iritat: minus verò calidas, & magis duras digerit.

Tithymali omnes vincentem habent acrem calidamq; facultatē. inest verò eis etiā amarities. liquor autem est validissimus, deinde fructus, & folia. Sed dictarum quoq; facultatum radix est particeps, non æquè tamen. Ipsa autem aceto decocta dentium dolores sanat, maximè verò eos, qui dentibus erosus contingunt. liquor verò inunctus pilos tollit: quia verò vehemens est, ideo oleo cōmiscetur: siq; id assidue fiat, radices pilorum adustæ penitus interibūt, corpusq; ipsum glabrum reddetur. eadem facultate verrucas, myrmecia, vngues oculorū, & thymos auferunt impetiginesq; & scabies detergant.

Titanus,

Titanus, hoc est, calx, viua quidem vrit vehementer adeò, vt crustam inducat: extincta verò statim crustam quidem & ipsa facit, sed post vnum aut alterum diem: si verò spatio temporis restincta fuerit, id non omnino faciet: calefaciet tamen, carnemq; eliquabit. si lauetur, morsum in aqua deponit: & facit id quod *νοτιά*, hoc est, lixiuium vocant. siccatur autem hæc sine morsu. siq; bis aut ter, aut sæpius lota fuerit, morsus omnino expers efficitur, ac strenuè citra morsum siccatur.

Tragacátha similem gummi vim obtinet emplasticam, & acrimoniam obtundentem, & pariter atq; illud deficcatur.

Tribolus in terrestri superat adstringens & siccans: in aquatili verò, aqueum. ambo autem ortui in inflammationum, & omnino influxibus omnibus aduersantur. Terreni verò fructus tenuium partiū est, ideoq; epotus lapides, qui sunt in renibus, frangit.

Trychnon, hoc est, solanum esculentum, quodq; in hortis nascitur, omnes norunt, eoq; omnes vtuntur ad ea, quæ refrigeranda sunt, atq; adstringentia.

De rebus ab Y incipientibus.

HYDROPIPER calefacit quidem, sed nõ æque, ac piper. & tamen herba adhuc virescens vnà cum fructu illita, sugillata, & tumores induratos digerit.

Hyosciamus, hoc est, altercum, ad curationes valet, cuius fructus & flos candidus est: vehementer enim refrigerat.

Hyssopum calefacit & siccatur vehementer, estq; tenuium partium.

De rebus à φ incipientibus.

PHACTI, hoc est, lentes, adstringunt, nõ tamē valēter. in calore & frigore mediū locum tenent. abundè
verò

verò siccant. atq; ipsarum quidem corpus siccant, cohibetq; aluum, & decoctum prouocat.

Phacos, id est, lens, quæ palustris dicitur, humidæ est abundè, frigidæq; naturæ.

Phœnix, palmarû fructus, præsertim dulcis, non exiguæ caliditatis est particeps. cæterum non solum foris impositus roborat, siccant, contrahit, stipat, & densat, sed etiam vt cibus assumptus.

Phycos, hoc est, alga, humens adhuc & viridis ex mari sumpta abundè refrigerat, & modicè adstringit.

De rebus à X incipientibus.

CHALBANE, hoc est, galbanû, facultatis est emollientis & digerentis, abundèque siccantis, & vehementer calefacientis.

Deijs, quæ à Ψ incipiunt.

PSIMMYTHIVM, hoc est, cerussa, emplasticâ vim & refrigeratē habet. Phycos autem conseruans cerussæ frigiditatem, assumpsit partium tenuitatem.

Deijs, quæ ab Ω incipiunt.

ΩON. oui album & tenue, quo etiā ad oculos vtimur, est medicamentû morsus omnino expers. ouis recens natis vtendum est. ouû temperatura est paulò frigidius, quàm vera temperies. itaque eo non solum ad oculos vtendum est, sed etiam ad alia omnia, quæ medicamēta postulant, quæ nihil penitus mordeant: qualia sunt omnia ani & pudendorum vlcera maligna. Porro vitellus ouorum aut elixatorum, aut assatorû morfu vacat. Crudo verò ouo, toto vtimur admisto rosaceo ad palpebrarum, aurium, & mamillarum inflamationes, quæ vel ex ictu, vel ex alia quauis causa euenerint: aut in neruosis corporibus sint, vt in cubito, vt in tendinibus digitorum, vt in articulis,

G

culis, idq; in pedibus & manibus. Iam verò ad rupta ouum crudum protinus impositum utile est, siue molli lana solum eius album excipias, siue etiam cum vitello commiscens applices: nam & mediocriter refrigerat, & citra morsum deficcat.

De iis, quæ media sunt inter calefacientia, & refrigerantia Cap. II.

MEDIA autem inter ea, quæ calefaciunt, quæq; refrigerant, sunt hæc: adiantum, asparagus, myacanthinus, muscus, qui etiam splachnon dicitur, glycyrrhizæ succus, oleum dulcissimum, præsertim ex oliuis drupis factum, cera, faba, pinei nuclei esculenta pars, aqua macerata: lycium, lotus, siue trifolium, citri cortex, filicis radix, lentiscus, lens, terra Chia, cadmia, lithargyrus.

De iis, quæ calefaciunt Cap. III.

CALEFACIUNT autem hæc. Viticis folia & semen modicè calefaciunt, viticæ fructus & folia, amygdalæ dulces, anagallis vtræque, aloë, anthemis, quæ etiam chamæmelum dicitur, aphace, absinthium, cuius succus calidior est. rubi fructus maturus, pæoniæ radix, oleæ bacca matura, fermentum, brassica olus, lini semen, folia fœniculi, spica nardi, celticaq; est imbecillior, mustum, eruum, triticum foris admotum, resinæ omnes, piceæ arboris magis quam terebinthina, & hac magis etiam strobilina. mediæ inter has sunt pinea, & abiegna: at cyparissina est etiam acris facultatis. sesamum, schinu anthos, palmulæ fructus, & magis etiam dulcis. vitis albæ, quæ bryonia dicitur, radix. spinæ albæ radix, aristolochia, asphodeli radices, & earum combustarum cinis magis: daucus qui pastinaca quoque nomine gaudet, chamædaphne, dracontii radix magis quam ari, oleum dulce vetus, helenii

lenii herbæ radix, cicer, serpyllum, viscum, lybisticum, ferulæ semē, sagapenū, satyrium, apium, sinon, styrax, carnes viperarum, adeps, pinguedines, saliuæ. Abundè verò calefaciunt pulegiū, lauri folia, & potius etiam baccæ: minus verò cortex radicis dictaminum æquè, ac pulegium, elelisphacum, erysimum, lanæ vstæ, zinziber, cardamomū, liquor, & omnium maximè Cyrenaicus, sulphium, pili combusti, sal, & qui laxus est magis quàm alius, sanguis, fel, amurca, anethū, minus verò quod viride est: artemisia vtraque, balsamū, elaphoboscum, crocus, thus, chia mastiche, mel, vinum, pix, polium, quod minimū est, melystophyllum, marrubium, propolis, cucumeris agrestis succus, quem elaterium vocant, scandix, scilla, scolimi radix, myrrha, terebinthi cortex, folia, & fructus, fœnum græcum, chamæleontis vtriusq; radix, chamæpitys, ocimum, quod vehementer calefacit, & item abrotanū, & magis etiam vstum: lolium, ægyri flores, & resina, acorum, amomum, amaracus, ani, anethum vstum, anisi semen, iuniperus, & eius fructus, asari radix, sabina, elleborus vterq; epithymum, calamintha, menta, thymū, cannæ vallaris cortex combustus, caroum, casia, cedrus vtraque, cnici semen, conyza maior, & minor: nam quæ grauius olet, ea est imbecillior, cuminum, thuris fuligo, fœniculum, melanthium, mei radices, ruta domestica, rododaphne, vinum satis vetustum, origani omne genus, opopanax, petroselinū, radicula, sampsuchus, smyrnium, trifoliū, quod alii asphaltion vocāt, hyssopum, galbanum, chamædrys. Vehementissimè autem calefaciunt hæc: adarce, euphorbium, thapsia, cedreæ oleum, costus, cepa, sinapis, ruta sylvestris, allium, struthii radix, tithymalorum liquor, sed minus calefacit eorū fructus, & item folia. sed & quæ-

G 2 cunque

cunque adurendi vim habet, ea calefaciunt.

De iis, quæ refrigerant. Cap. IIII.

MODICE refrigerat graminis radices, & herba, al-
sine citra adstrictione, pira cataplasmatibus modo im-
posita, atriplex sine adstrictione, acacia non lota, ba-
laustium, rubi folia, & germina, & fructus immatu-
rus, & item flos, auena, muscus marinus, acini, glau-
cium, glycyrrhizæ succus, oleæ germina, & bacca im-
matura, & flos, oleum omotribes, helxine, quæ & per-
diciū appellatur, panicum illitum, lactuca, violæ fo-
lia, & succi, & cortices, dulcibus exceptis: eiusmodi
enim aquea sunt intemperata, persicæ fructus, plata-
nus, citrii caro, amyli, quod ex tritico fit, rhamnus,
rosaceum, sordes ex palæstra, seris, triboli ambo, pal-
mæ ramorum succus, cerebrum, & succus qui ex eo
fit, terra Samia, Cimolia, lapis hæmatites, naxiæ co-
ris scobs, plumbago, plumbum ignem non expertum,
& item combustum, cerussa, sandix, caseus tener, &
recens concretus. Abundè autem refrigerant acacia
lota, plantago, eiusque fructus, blitum, galla immatu-
ra, cucurbita, poma, armeniacæ fructus, fungi, acer-
bæ vix succus, rhus, cucumis, pepo, solanum horten-
se, lenticula palustris, alga viridis, quæ humens etiā
num è mari sit euulsa, psyllii semen. Vehementer au-
tem refrigerant hæc: semperuium vtrunq; , portu-
laca & ipsa, & eius succus, mandragora, citrii pars a-
cida, quæ semen conuestit, altercum, cuius semen, &
flos candidus fit. At vehementissimè refrigerant ci-
cuta, papauera omnia, & eorum liquores.

De rebus exiccantibus. Cap. V.

MODICE autē siccant graminis radices, adian-
tum, semperuiua ambo, ægyri flores, & resina, spinæ
albæ radix, sambucus, & ebulus, vitis albæ, & bryo-
nia

niæ radix, aparine, pira cataplasmatibus more illita, magis verò sylvestria, quæ achrades nominatur, anthemis, quæ etiam chamæmelum dicitur, arum, artemisia utraq; , hordeum magis quàm farina fabarû, quæ ex fabis facta sit, è quibus cortex fuerit detractus. polenta verò ex hordeo magis quàm ipsum hordeum, crocus, thus, fœniculum, vinû quod mustû sit, asparagus myacanthinus, aspalathus, bulbus illitus, panicum, cui etiam melinæ nomē est, si illinatur, isatis, gummi, brassica si edatur, siq; foris imponatur, lili folia, & radix, filix fœmina, amyllum ex tritico, resinæ omnes, hypericon, lithargyrus, testa, & magis testa clibanorû, coagulum, sordes, adeps taurinus magis quam cæterorum animalium, ouorum assatorum vitelli, seridis omnia genera, cucumeris maturi semina, & radices arefactæ, fœnum græcum. Abundè verò siccant viticis folia, & semen, sanguis, amaracus, aspalathum, amurca, anethum, plantago, eiusque semen, balsamum, acini, elaphoboscum, milium, aristolochia, & magis rotunda, hastulæ regiæ radix, & potius eius cinis, aphace magis quàm lens, thuris cortex, lycium, fœniculi folium, mei radices, nardi spica, nardus gallica, vinum, eruum, opopanax, pix, radícula, cardui radix, myrrha, lentiscus, terebinthi cortex, folia & fructus, & præcipuè cùm aruerint. alga viridis adhuc & humens è mari desumpta, galbanum. Vehementer verò siccant abrotanû, & magis etiam vstum acacia, acorus, aloë, ami, anethû vstum, anisum, iuniperus, asari radix, & magis etiam combustæ cinis, absinthiû, sabina, balauustum, ruborû fructus immaturus, atque arefactus magis hoc facit: simili quoque modo eorum flos, pæoniæ radices, lauri folia, & magis baccæ, minus verò cortex radicis, quercus partes omnes, & magis fagi, & pruni, elle-

borus vterq; , epithymum , thymum , salicis corticis cinis, nepita, arundinis vallaris cortex vstus, caroū , casia , cedrus vtraque , conyza maior & minor : nam quæ grauiorem odorem exhalat , quæq; humidis in locis prouenit, imbecillior est. spinæ albæ radix, thuris fuligo, melanthium, citrii pars acida , quæ sub semine est, vinum peruetustum, acetum, cum acre sit , nymphææ radix , quæ verò radicē habet candidam , ea est vehementior . origani omne genus , papyrus combusta, minus tamen quàm cinis chartarum, pentaphylli radix , & liquor etiam magis, ruta domestica, polium minus, melissophyllum, marrubiū , rhus, sampsuchus, stæbes fructus , & folia, trifoliū , siue asphaltiō, hyssopū , chamædrys, chamæleonis vtriusq; radix, chamæpitys, sal, nitrum, gypsum, & vstum magis , omnes cadmiæ , & omnia metallica, & lapidea: scoria omnis , quæ verò ferri est, maximè. stercus omne , anserum verò & accipitrū inutile est , propter acrimoniam , & item aquilarum . carnes viperarum, caro cochlearum, capita menularum sale conditarum combusta , cornu ceruinū & caprillum combustum, corium vetus veteramentorum vstum , ostreorum & purpurarum testa combusta, sepia testa , lanæ vstæ, cinis cancerorū, garus, salsugo piscium sale conditorum . Vehementissimè autem siccant hæc : oleum cedrinum , lixiuium verò omnium maximè exiccat & absterget , quod ex ficulno cinere , & tithymalorum fit, fereq; adurentis est facultatis . brassicæ caules vsti valenter siccant , vt iam etiam adurētis facultatis sint participes, sinapis , ruta syluestris, allium .

De iis, quæ citra morsum siccant . Cap. VI.

SICCANT aut citra morsū hæc: vrticæ semē & folia, aloë, amurca, & magis ea, quæ decocta est , vtraq;
ana-

anagallis, plátago, auena, quæ etiã illita digerit, oleũ dulce, quod si lotũ ad proportionẽ sit, minimẽ omnĩũ erit mordax, fermentũ, quod etiã trahit ex alto, digeritq; lupinus amarus, eiusq; farina, in qua vis est itidẽ digerendi, cauda equina, validẽ, isatis validẽ: salicis folia & flos cum adstrictione quadã. sunt qui ex eis succũ exprimãt, ac medicamẽtũ morſu vacãs, ad multa vtile cõſeruẽt: nil em̃ ad plures vsus accõmodatius est quã medicamẽtũ morſus expers, exiccãs & adstringẽs leuiter. nucis membrana arida cõbuſta habet etiã partium tenuitatẽ: nuces, Ponticæ nuces ſimili facultate ſunt præditæ, participesq; ſunt frigidaẽ eſſentiaẽ, miliũ, centauriũ minus, valde: & itẽ eius ſuccus. ceraſi arboris gummi, lilii folia & radix, & oleũ quod ex eo conficitur, faba foris impoſita, cypariſſi folia, germina, & globi noui & teneri, cyperi radices, pinei nuclei eſculẽta pars aqua macerata, nymphaeæ radix, defrutũ, pentaphylli radix tragacantha, lota: nam lotio ei ad hoc adiuumento eſt, ſiquidẽ redditur efficacior. lemnia, cadmiæ lotæ, pompholyx aſſiduẽ lota, calx extinãta, & lota, ſtrenuẽ: oui albũ & putamen omnino morſu vacat: ſimilem quoque vim habet eius vitellus, ſed aſſatus minus mitigat.

De rebus humectantibus. Cap. VII.

MODICE humectat alſine, bugloſſum, glycyriæ ſuccus, lactuca, violæ folia, perſicę arboris fructus, fungi, roſaceũ verò magis quã ipſum oleum. abundẽ verò humectat portulaca & ipſa, & eius ſuccus: itemq; atriplex: blitum, cucurbita, mali Armeniacæ fructus, cucumis, pepon, lenticula paluſtris.

De rebus aqueã humiditatẽ habentib. Cap. VIII.

HABENT autẽ aqueam humiditatẽ acacia, alſine, portulaca, plantago, atriplex, rubi folia, blitum, mu-

scus marinus, glaucium, lactuca, viscum, violæ folia, cucurbita, umbilicus Veneris, cicuta, leuce arbor, malua domestica, meconium, mala præcocia, fungi, platanus, cucumis esculentus, totus lentiscus, tribolus, lenticula palustris, psyllii semen, plumbum.

Quæ sint media inter siccantia & humectantia. Cap. IX.

MEDIA inter ea, quæ siccant atq; humectant, sunt graminis radices illitæ, oleum dulcissimum, & quod potissimum ex oliuis drupis factum fuerit.

De roborantibus. Cap. X.

CORROBORANT autē casia, galla immatura, stœchas quæ & viscera omnia, & vniuersâ animâtis habitudinē roborat, palmularū fructus foris impositus, & intrò assumptus, & absinthium.

De concoquentibus. Cap. XI.

CONCOQUUNT hæc, amomū magis quàm acorū, & asari radix. vua passā domestica, cera, ladanū, gluten quo ad libros agglutinandos vtuntur, crocus, thus, pix, Aegyptia mastiche, rosaceum oleum, myrrha, lityrax, galbanum, alica, butyrū, œsypus, adeps suillus magis quàm oleum.

De rebus suppurantibus. Cap. XII.

Ex iis, quæ perfunduntur, vtilissima est ad pus gignendum aqua temperata: aut hydrelæum: ex iis verò, quæ irrorantur, oleum temperatum: itemq; quæ illinuntur, vt quod ex triticea farina, & hydrelæo constat, & panis: hæc q; ritè & moderatè coquenda sunt: nam quod plurimum coctum fuerit, eis inflamationibus cōuenit, quæ ægrè maturantur: quod verò minus, iis quæ valde calidæ feruentesq; sunt. & quod plus olei acceperit, iis cōueniet, quæ difficilius con-

co-

coquuntur: quod verò minus, aptum erit feruentibus. & cataplasma ex pane accommodatum est inflammationibus, quæ vix maturantur: in eo enim & sal & fermentum est. at panis ex triticea farina calidioribus aptus est. ex ipsa præterea triticea farina ac pane erit aptior ad pus gignendum, qui purus fuerit. Præterea quæ medicamenta inflammationis vlceribus adhibentur, ea ad pus faciendum valent, qualia sunt anserinus vitulinusq; adeps, butyrum, thus, pix, & resinæ eliquatæ nimirum cum oleo quodam. atq; hoc quidem loco ad feruentes inflammationes ex rosaceo sunt eliquandæ, ad alias verò, ex aliquo calefacienti, quale est vetus, & Sicyonium.

De rebus emollientibus. Cap. XIII.

INTER emollientia medicamēta sūt adeps caprilus, & gallinaceus, sed hic imbecillius, & modicas duritias emollit. validior gallinaceo est anserinus, & caprino hircinus. sed & taurinus validus est. sed minus hircino. magis quàm hi digerit atq; mollit leonis & pardi adeps, & hyænæ. quinetiā abundè mollit ceruina medulla, post hanc magis vitulina: eaq; præstantior est, quæ ex ossibus, quàm quæ ex spina excipitur. Huius quoq; generis est, sed valentius emollit thymiama, ac magis quod pingue, nouumq; est. itemq; styrax, galbanū, & bdellium Scythicū, quod est etiā nigrius, & magis resinofum. ex prædictis anteposenda sunt ea, quæ recentia sunt: nam quæ inueterarunt, sunt acriora, siccioraque. Cæterum emollientia debent esse salis expertia, cum sal vehementer exiccet. Iam & oleum Sicyoninum ex horum est genere, & item liliaceum, & quod est ex oliuis dulcissimū, præsertim quod fit ex baccis drupis. ad hoc valent etiam hæc: anthemis, siue chamæmelum, althea,

thea, cucumeris agrestis radix in oleo decocta, agrestis maluæ folia cruda, & cocta. quæ verò anadendro malache nominatur, validius, & earum semē itidem valentius. libanotides tres, Chia mastiche, terebinthina, & magis Colophonia, quæ Chia est persimilis, opopanax, sordes ex statuis, sordes ex palæstra, strigmentum balneorum, & butyrum.

De rebus aperientibus, purgantibusq; meatus. Cap. XIII.

OBSTRUCTIONE liberāt, purgātq; meatus corporis hæc: agaricū, acaliphes semen, amygdalæ amara, eiusq; arbor, radices ari, pulegium, dracūculus, daucus, qui pastinacæ nomen habet, gentianæ radix valde, elenii radix, erysimi semen, cicer, eupatorium herba, sine insigni caliditate, caricę pingues, thymū, nepita, prunorum gummi, leucacanthæ radix, tres libanotides omnes, melanthiū, oxyacanthæ fructus, ruta, peucedani liquor, & radix, stæchas, chamædrys chamæpitys, & cætera omnia, quæ vincentem in se qualitatem amaram habent: nam & nitrū, & aphronitrum, & salis spuma, & oliuæ, & item alia quæcumque cum esculentis poculentisq; sumūtur, eiusdem sunt facultatis: statim em̄ vis eis indita est attenuādi crassos glutinososq; humores adeò, vt nulla inuenire medicamēta queas, quibus accōmodatius pituitosos viscososq; humores, & pus in thorace, pulmoneq; incidas atque attenues, & deniq; educas. iisdem quoq; vis inest iecoris obstructions, & mediocres lienis expurgandi: nam validiores vehemētiora medicamenta postulant, qualis est cortex radicum caparis, & similia.

De rebus abstergentibus. Cap. XV.

VALENT ad abstergendū & ea, quæ meatus obstructio-

Etione liberant, crassosq; humores incidunt, & ea, quæ deinceps numerabuntur, vt caprinum stercus, vltum, & non vltum, testa omnium eorum, quæ testa operta sunt, & sepiarum, erinacei vtriusque cinis, serum lactis, mel, vitis agrestis racemi: domesticæ verò minus: vitis albæ, quæ & bryonia, radices, amygdalæ esculentæ, & earum arbor, vtraq; anagallis, abunde: anemonæ omnes, aristolochia longa, plantaginis folia, ac magis arida, arum, asparagus corruda, vua passa sylvestris, radix hastulæ regiæ, semen atriplicis, absinthii succus, bulbus illitus, vtrunque veratrum, elxine siue perdicium, salicis fructus, arundinis val-laris radix, & folia, abunde, citra acrimoniã: itemq; folia, & cortex combustus, modicè: centaurium minus, eiusq; succus, hordeum, modicè: lili folia & radix læuigata, mediocriter: fabæ caro, modicè: lichen in petris nascens, lycii totus frutex, leuce arbor, lotus seu trifolium, meum, vtriusq; nymphææ radix, pix, platani cortex & radix, magis ptissana, terebinthina plus quàm mastiche, sagapenum modicè: cucumis maturus, magis verò quàm caro, semen & radix arefacta: cucumeris agrestis radix, myrrha, struthii radix, beta, tithymali, & magis eorum liquor quàm planta, phu, chamædrys, alcyonia omnis generis, armeniacum, terra Selinusia, Chia & Samia, mediocriter, & Cretica: ærugo cum multo cerato mista citra morsum absterget: cadmia, pumex igne expertus, & nō expertus, lithargyrus modicè: testa, & magis clibanorū, cornu ceruinum, & caprinum combustum.

De rebus urinam cientibus. Cap. XVI.

VRINAM verò mouet hæc: apium, petroselinum, fœniculum, daucus, smyrnii & anisi semen, ami, assa-rum, acorus, asparagus-regius, palustris, oxymyrsi-
nus

nus, & oxyacanthinus, bdellium Arabicū, bryonia, chamædaphne, cicer, & magis arietinum, serpyllum, thymum, carous, & eius etiā semen, caucalis, costus, umbilici Veneris folia, vnā cum radice in cibo sumpta, cuminum, cyperi radix, nardi spica, gallica nardus, polium, ruta, fefeli, cucumis, qui esculentus est, melopepo, sinum, scandix, scordium, pastinaca, præfertim verò eius semē. Shini flos, terebinthi fructus, trifolium, quod etiam asphaltion nominant. hyperici fructus totus, plu, chamædrys, chamæpitys, absinthium, idque maximè expurgat biliosa, quæ in venis insunt. Sabina verò sanguinē per vrinas euacuat. erythrodani radix vrinas crassas copiosasq; & cruentas quandoq; ciet. Fumus vrinas multas, biliosasq; promouet. Eruum largius sumptum sanguinem per vrinas ducit: cardui radix vrinæ graueolētis agit copiam, si quis ex vino decoctam bibat: ideoq; fædos axillarū & totius corporis odores emendat, eiusmodi succum expurgans. vinum tenue & aqueum, dilutum vinaceorum, quod fæcis nomine appellant.

De rebus thoracem, pulmonesq; expurgantibus. Cap. xvii.

QVAECVNQVE vim habēt obstructione liberādi, de quibus antè diximus, huc faciunt: itemque tota nux pinea viridis, pitiydes, butyrum, castoreum ad carbones suffitum & per inspirationem attractum: maximè enim humiditas, frigidasq; affectiones, quæ in pulmone, & cerebro consistunt, iuuat. spica verò nardi fluxiones capitis atq; thoracis exiccat.

De iis, quæ renes purgant. Cap. xviii.

OMNIA, quæ diximus valere ad incidēdum, sunt huiusmodi: præterea verò etiam plantaginis radices foliaq;, ac magis semen: asparagus, myacanthinus, & præ-

DE VIRT. SIMPL. LIB. II. 109
præcipuè radices, & semen, pæoniæ radix, cicer, &
amygdalæ.

De iis, quæ cutem rarefaciunt. Cap. XIX.

CUTIM verò raram faciūt chamæmelum, althea,
oleumq; quod ex eo conficitur. non minus hoc præ-
stat. sed ex erratico cucumere oleum fit ad hoc va-
lens. quinetiâ vetus oleū est generis eiusdem: item-
que abrotanum vltum.

De iis, quæ ora uasorum aperiunt. Cap. XX.

CYCLAMINVS, anemonæ omnes, allium, cepa,
fel taurinum, irini, & amaricini subsidencia: quæ etiâ
hæmorrhoidas aperiunt.

De iis, quæ cutim condensant. Cap. XXI.

CONDENSANT verò cutim aqua frigida, sèperui-
ua, portulaca, tribuli virides, psyllium, lenticula pa-
lustris: herbas em hoc loco intelligo: quibus si mo-
dicè quispiâ vescatur, id consequetur, vt cutim con-
densent: si verò liberalius, non solùm cōdensabunt,
sed torporem etiam afferent. at si plurimùm quis ea-
rum sumat, non modò torporem, sed necem quoq;
inducunt.

De iis, quæ attrahente vim habent. Cap. XXII.

FACULTATIS attrahētis sūt anemonæ omnes, v-
traque anagallis, dictamnū, cicer, thapsia violētè, Cy-
claminus, propolis validè, fermentū, stercus omne,
at columbinum abundè trahit, sagapenū, liquor cy-
renaicus, & Medicus, silphii liquor, & radix sparthi,
quo vites ligant, itemq; fructus & succus ramorum
generosè. terebinthina magis quàm aliæ resinæ. sul-
fur

fur quoq; & nepita illita trahit. & item costus in læ-
uorem redactus cum oleo succos ex alto trahit. vi-
scum validè attrahit, idq; non tenues solùm humidi-
tates, sed etiã crassiores, easq; diffundit ac digerit.

De iis, quæ per halitum digerunt. Cap. XXIII.

DIGERVNT autè per halitum hæc, abrotanũ, aga-
ricum, adiantum, vrticæ semen, foliaque admodum,
sambucus atq; ebulus, ammy, anthemis siue chamæ-
melum, anisi semen, aristolochiæ radix, & rotundæ
magis: asphodeli radix, eiusq; magis cinis, atriplex
leuiter: bulbus, buphthalmus magis quàm anthemis,
herba Sabina, cuius nonnulli pro cinnamomo du-
plum adhibent: muscus, qui etiam splanchnon voca-
tur: ibiscus vel althea. Est etiam huius generis mal-
ua agrestis, eiusque radix & semen eodem modo est
efficax: oleum dulce: vetus oleum ex lichno, elxine,
thapsia, arundinis vallis cortex vstus, abundè: cas-
sia, lilii folia & radix, trita, & oleum quod ex eis con-
ficitur, cytisi folia, ladanum, lapsamene illiæ, lapa-
thũ modicè, libanotides tres, mercurialis, Chia ma-
stiche, sed Aegyptia magis: mel, persicæ arboris ger-
mina & folia, cytrii semen & folia, rhododaphne, il-
lita, prima ficus, opobalsamum, citra manifestum ca-
lorem: liquor cyreniacus vehemētissimè: paliuri fo-
lia & radix, opopanax, ruta, pix, mellisophyllon, mar-
rubium cataplasmatibus modo impositum: cataplasma
ex pane magis, quàm quod ex tritico conficitur, fer-
mentum, radicula, eiusq; semen: terebinthina magis
quàm quæ mastiche nominatur: & hac etiam magis
tēdina: oleum rosaceum: sordes è statuis, lutum ex
palæstra, sampsuchus, cucumeris erratici radix, & e-
laterium, myrrha, ex caricis quæ pinguiore sunt, ca-
pri-

DE VIRT. SIMPL. LIB. II. III

prificorum ficus, fici domesticæ prima ficus, beta citra calorem: sed alba valentius id facit. galbanum, o-
cimū cū illinitur: sal combustus, magis quā qui
ignem expertus non est: & hoc etiam magis flos sa-
lis, spumaq; nitrum, aphronitrum, alcyonia omnia,
terra Samia, quæ si illota sit, modicè discutit: ærugo,
caseus ex acido lacte, modicè: butyrum modicè: om-
ne coagulum, omnis finus, hyssopum, modicè: car-
nes viperarum valenter, quæ etiam excrementa ad-
cutim euocantes pediculorū copiam gignunt in iis,
in quibus mali succi redundant in corpore: adeps
leonis magis, quā aliorū omniū quadrupedū. tau-
rorū verò minus: at suillus citra morsum, minus ve-
rò vitulinus. inueteratus verò magis quā prius:

ossa combusta abundè: lanæ vstæ: deniq;

erinaceorum combusto-
rum cinis.

LIBRI SECVNDI

F I N I S.



ACTENVS primus nostræ doctri-
næ expositus est modus: nūc al-
terū aggressi, faciles expedi-
tasq; curationes earū affectio-
nū exequemur, quæ præter natu-
rā sunt, & item acutissimorum
morborū, in quibus non tutum
est medicum morari, deniq; eo-
rum, qui facilè tractari, & corrigi sine artificis opera
posse videantur.

De morbis publicis. Cap. I.

PUBLICOS, cōmunesq; morbos vocant, qui
vno & eodē tēpore multis accidūt: quorum vt origo,
sic etiam cōmunis est causa, vt aquæ vitiatæ potio,
nimix ærumnæ, consueti labores omīssi, inedia, ex-
pletiones, cūm fames vagatur, aut cūm summa est re-
rum omniū abundantia. regionis quoq; natura com-
munes sæpenumero morbos inuexit: quippe quæ in-
terdum palustris est, interdum barathrū habet pro-
pinquū, quod sæuū perniciosūq; halitum exha-
lat. atq; hæc quidē assiduè cōtingere cōsueuerunt.
at aer, qui nos ambit, qui tum calidior, tū frigidior,
tum siccior, tum humidior, quā est, efficitur, natu-
ras nostras assiduè cōmutat: nam neq; in alias cau-
sas omnes simul incidimus, neque in eis totos dies
versamur, verū aer nos circumstans & omnibus est
foris circumfusus, & intrò per inspirationem attra-
hitur. ex quo necesse est pro aeris naturæ immuta-
tionib. animātiū quoq; corpora cōmutari. quod qui
cognorit, is non modò qui morbi in quaq; constitu-
tione sint futuri, præsagiet, sed etiam instituta victus
ratione

ratione immoderati circumflui aeris temperaturæ contraria, ne fiant, prohibebit. Corpora igitur, quæ iam morbo alicui ex propria intemperie sunt vicina, ea à simili aeris temperatura deprehenduntur: quæ verò temperaturam aeri contrariam habent, ea præter quàm quòd ab aere non læduntur, sunt etiã meliora, cùm temperiei immoderationē contraria corrigat immoderatio. hoc qui norit, is valetudinē tuebitur, contraria corporibus inducens, partim refrigerationib. vtens, si ita fors ferat, partim calefactionibus, vel aquæ perfusionibus refrigerans, & ocio, & alimenti penuria, & potu largiore: operimēto autem calefaciens, & alimento liberaliore, & potu parciorē. Si item pyram quis incendat, is non parum aërem, qui hactenus humidus fuerat, ad calidum siccumque poterit permutare, vt Acronem Agrigentinum fecisse commemorant.

De febrium ephemerarū curatione. Cap. II.

MAIOR pars eorū, qui febris corripuntur, præsentia medici indigēt: & tamen sunt qui etiam sine medico salutem consequi possunt. Qui igitur ex lassitudine in febrem inciderunt, oleo copioso molliter perfricandi sunt, & lauandi: qui verò ex siccitate, minus quidē fricandi, sed lauandi sæpius: qui ex curis, mœrorib. & vigiliis, rarius lauādi, sed liberaliore oleo, & tepido, cui nulla insit adstrictio, nō diu fricandi: qui ex vltione, ii ab initio refrigerantib. curandi sunt, & plus lauādi, nō tamē ex multo oleo, neq; diutius sunt fricandi. Refrigerās autē esto rosaceū & omphacinū salis expers: hæc em̄ posita vel in aqua gelida, vel niue circumdata refrigerant. cæterum caput ea parte, qua sinciput est, refrigeratibus perfundendum est, vt oleum frigidum ex alto per lanam effundatur. cùm hæc ad declinationem vsq; facta fuerint,

H agrotus

ægrotus ad balneū deducetur. Sed & qui ex prefri-
ctione febricitant, in declinatione lauabitur: si verò
defluxio subsequatur, refrigerandi quidem sunt, sed
non tamen lauandi priusquam fiat cōcoctio. At qui
ex vstione febricitant, etiam si defluxio adsit, lauan-
di. à balneo amborum capita iisdem madefacienda
sunt, atque eorum qui ex calore, refrigerātibus, qui
verò ex frigore, calefacientibus. sunt autem mode-
rata quæ calefaciant, quale est irinum & nardinū vn-
guentū: iisq; post balneū in declinatione vtendum
erit. Quibus verò meatuū cōstipatio febri attulit,
iis balneū dulcium aquarū, frictiones, exercitatio-
nes rarefaciētes, & victus ratio dulcibus succis gi-
gnendis idonea, cōueniunt: contra verò eosdem læ-
dunt vel maximè quæ adstringunt, quæ refrigerant,
quæ meatus obturant, quæ denique cutim exiccant.
Qui ob inedia febri iactātur, eos vbi prima acces-
sio declinarit, in balneum adducito, oleumq; repi-
dum largè perfundito, ac mitissimè confricato, &
diutissimè in calida solii aqua detinebis. vbi æger lo-
tus fuerit, in quiete continendus, vt vires reficiat,
tum iterum in balneum introducito: mox vbi exie-
rit, & aquā biberit, ptisanæ cremorem dato, & quan-
doq; etiam lactucam. posterius verò aliquē piscem,
ex iis, qui molli sunt carne, ex albo iure paratum of-
fero. Cæterum his omnibus febribus ea victus ra-
tio generatim conuenit, quæ facilè cōcoquatur, nul-
loq; pacto meatus obstruat. Atque iis quidē qui ex
vstione atq; ira febricitant, refrigerans & humectās
diæta apta est, cui etiam modica calefaciendi vis sit
adiuncta: iis verò quibus molestiæ, mærores, & vi-
giliæ febri excitant, cum humectantibus adhi-
beamus ea, quæ somnum sint cōciliatura. ac fatiga-
tis diæta instituat, quæ magis alat: refrigeratis verò,

rò, quæ sit paucioris alimenti: cæteris, quæ medio-
 cris sit. Vinû omnibus antedictis, nisi iis, quibus ca-
 put dolet, datur aquosum & tenue, iis qui ex densa-
 ta cute laborant, nisi hic morbus vehemens sit, sine
 plenitudine, vinum quoq; dabitur. at quorû est mi-
 rum in modum densata cutis cum plenitudine, iis vi-
 num interdiciendû est. Iratis verò cûm omnino sunt
 expertes facti perturbationis, vinum dandum: cûm
 verò non plenè cessauit affectio, non tutum est dare.
 Qui ex bubone febrim contraxerint, lauandi sunt,
 cûm accessio declinabit, habita prius vlceris ratio-
 ne, ex quo bubo est exortus. vinum iis dandum non
 est prius, quàm bubones soluti fuerint. sunt etiã vi-
 ctu tenuiore alendi. A frigido verò potu iuuantur
 omnes, qui acres fumososque succos coaceruant: &
 sanescunt, cûm aliquo februm ephemerarum gene-
 re laborant, cûm ei potioni sint assueti. At eo tempo-
 re huius potionis vsum ordiri non est tutum: nōnul-
 los etiã eorû, qui sic febricitât, in prima accessione
 nutrire est necesse: nam in naturis amarâ bilim gene-
 rantibus habitus biliosi fiunt. Horrere autem inci-
 pientibus panem ex vino diluto si dederis, horro-
 rem statim sedabis, & febrim prohibebis. vbi horror
 cessauit, febrisq; aduenerit, eo tempore cibus nō est
 offerendus. cæterûm cûm declinavit accessio, statim
 nutrimentum dandum est, neq; expectandum, vt ad
 integritatē ægrotus perueniat: nam in squalidis ha-
 bitibus non planè cessabit accessio prius, quàm bal-
 neo, & victu humectâte vtaris: in temperatura enim
 amaram bilim gignente febres etiam ex incoctione
 accenduntur, cûm alimentum ex nidore corrumpat-
 ur. vbi ergo partes fuerint corruptis euacuatae, in
 febris declinatione lauare, atque alere cōueniet: ha-
 bita prius ventriculi ratione. at si nimia sit facta ina-

nitio, viresq; iam defessæ sint, non est expectanda la-
uatio, sed cibus dandus: & tamen eo quoq; tempo-
re prius ventriculo est consulendum. Si verò non e-
tiam venter fluat, oleo & absinthio ei succurrédum
est: at si morsus, aut dolor aliquis subsequat, purpu-
ræ peniculus calidus & siccus, aut madens ex oleo,
& nardino vnguento & vehementer expressus im-
ponetur. Si verò os ventriculi sit imbecillius, nardi-
no mastichen tritam indemus, ita vt sordium spissi-
tudo fiat, tum intinctam ex eo purpuram admoue-
bimus. hæcque calida imponenda sunt omnia: quippe
cùm tepida robur exoluere consuescant. Fluente au-
tem adhuc aluo pro nardino vtendū erit melino re-
centi. sed hoc etiam ceratū erit idoneum: capit enim
ceræ & nardi pares portiones, aloes ac mastiches o-
ctauam partem. Si verò calidus ventriculus sit, tunc
pro nardino vtitor melino. Sunt item accommodata
medicamenta, quæ ex œnanthe, & ex hypocistide, &
balaustis, & palmularum carne conficiuntur. Cibus
verò dandus est, fluente quidem adhuc ventre, po-
lenta ex aqua, quæ interdum vehementer calida sit,
interdum verò ex succo mali punici, vel pirorū, vel
pomorum. Sin venter non amplius excernat, alica e-
rit idonea, quæ ita vt ptisana parata sit, acetumq; ha-
beat, & pisces saxatiles ex albo iure, & aliquis autū-
narium fructuum adstringens vel solus, vel cum pa-
ne. sed hos fructus magis etiam aluo fluente dabis.
postea verò præcordia, omnemq; ventrem perfun-
des. Vbi venter moueri incipiat, eius adiuvāda actio
est per ea, quæ imponuntur, aut infusione auxilian-
do, succurrendoq; moribus, & aliis flatibus, si mo-
dò vlli ægrotū exerceant. ac vehementibus quidem
moribus inebere, si oleum infundas, in quo ali-
quid adipis anserini, aut gallinacei, aut caprini, aut
suilli

suilli sit liquatū, quodq; ceræ modicū capiat. Flatus verò discuties oleo, in quo ruta, & apii semē, & cumini, & fœniculi sint incocta. euacuata autē aluo, alendus est confestim æger, iis amotis, quæ adstringunt.

De tertiana vera curatione. Cap. III.

Non deerunt tibi in febribus intermittentib. remedia, quibus etiam sine medico possis ægrotantibus auxiliari. ac tertiana quidē febris acutissima est simul, & non maligna: quæq; intra duodecim horas cessat, exquisita tertiana, quæ hoc tempus excedit, non exquisita nominatur. Exquisitam autem sic curabis, quia originem ducit à bili redundante, & mota, humectare ac refrigerare ægrotum conuenit. euacuandusq; is est, bilim per ventrem, & per vomitus irritando. Sed hoc ipsum per se in exquisitis tertianis contingit: at tu per vrinas, & item per sudorem operam dabis, vt biliosa euacues. quam ad rem apii & anethi decoctum potui dabis, lauabisq; aqua calida & dulci: hoc enim non solū bilim discutit, sed etiam sua qualitate iuuat maximè: quippe quòd sua facultate refrigeret atque humectet. Lauato autem sine nitro oleū calidum perfundens, tum in balneū perducito, ac permittito vt tandiu lauent, quādiu eorū voluntas ferat. Qui balneis valde oblectantur, si bis lauari permittas, iuuabis. vinum in principio nullo modo dabis: progressu verò temporis album, tenue, aquosum, & modicum. vbi verò morbi solutio proxima videatur, plus dato. Cibi autem exquisitis tertianis conueniunt, qui refrigerent atque humectent. ergo ex oleribus apta sunt blitum, atriplex, malua, lactuca, & cucurbita. ex aliis autem rebus in principio quidem ptissanæ cremor, & sorbitio ex alica, deinde verò saxatiles pisces, & ex volati

H 3 libus

libus quæ molli sunt carne: & alæ eorum, quæ huiusmodi non sunt: itemq; pedes porcellorum, & cerebrum: paruorū verò porcellorum caro discocta dari potest. Ex fructibus verò permittere poteris, vt iis vescantur, qui non difficulter cōcoquuntur. vsus autem omnium calidorum & acrium circuncidendus est. ac plerosque ita nutries. Qui verò non viuunt in delitiis, eos succo ptisanæ vsque ad crisin ales.

De quartana febris curatione. Cap. IIII.

QUARTANA verò & longior, & minus periculosa suapte natura est. qui ea laborant, non debēt sub initio valido vllo medicamento cōmoueri, neq; vacuari vehementer. victus ratio instituenda est ex iis quæ flatus expertia sunt, venterq; est molliendus rebus cōsuetis. à carnibus suillis ægroti abstineant, itemq; ab edulis glutinosis, & crassos succos gignentib. ac deniq; ab omnib. iis, quæ refrigerāt, atq; humectāt. vtantur vino albo, tenui, calefacienti. Ex volatilibus vescātur iis, quæ neque in stagnis, neq; in paludibus degunt: piscibusq; qui facilè concoquuntur, & nihil glutinosi habent: & salsamento, & sinapi. atque etiam piper per se iuuabit. id verò in tenuem pollinem redigendum est, & aqua calida ad sordium spissitudinem temperatum bibendum est. à frictionibus autem & ambulationibus non sunt arcendi. à balneo verò si possint, omnino abstinere est melius. atq; ita in initio tractandi sunt. in statu verò tenuiore victu alendi sunt: ac longā quies imperanda: hypochondriaq; perfundenda: iisq; cataplasmata imponēda, quæ laxēt, quæq; molliāt: deinde sic vtendū iis, quæ urinā cieant. Cū verò declinatio apparebit, purgandi sunt medicamēto, quod nigram bilim ducat. ea enim redūdās in corpore hunc morbum parit, deinde

inde theriaca danda, aut aliud ex iis, quæ sunt experientia cōprobata, quale est longè probatissimū, quod habet, liquoris Cyrenaici, piperis, myrrhæ, foliorum rutæ ana drachmam vnā. hæc terenda sunt omnia, mīscendaq; ac melle attico, quod satis sit excipienda, deniq; ad duorum obolorum magnitudinem ante inuasionem danda. Hoc medicamentum si quis initio dederit, is sæpenumero ex simplici quartana duplicem, aut certè maiorem, & difficiliorem, itemq; ex duplici triplicem fecerit. Cæterum curat omnes rigores, qui per circuitū redeunt, qui à crassis glutinosisq; humoribus oriuntur, agaricus & calamintha ex melicrato pota, & oleo incocta, quo oleo totum corpus strenuè confricetur. ad quod simili modo facit costus, & pyrethrū, id quod etiam stupidos & resolutos iuuat. quinetiam rigores sedat viticis semen in oleo pari ratione decoctum, & baccæ lauri, granumq; Gnidium ex oleo & nitro.

De quotidiana febris curatione. Cap. V.

QUOTIDIANA febris & longissima est, & nō vacat periculo. ea fit à pituitæ redūdātia, curāda est primis diebus oxymelite, iisque quibus vrina vbertim cieatur, ac cæteris omnibus, quæ ad incidendum valeant. deinde autē ventriculi habenda est ratio. tum vomitus ex radícula citandus, & medicamētis vtendum, quæ pituitam vacuent. Cætera quæ ad victus rationem pertinent, perspicua sunt: siquidem calefacere & incidere opus est. quoniam verò mihi status & declinationis venit in mentem, scire debes artificem oportere omnia morborum tempora cūm ex vrina, tum vel maximè ex pulsu cognoscere, tibi verò satis esse, si in ægrotantibus per circuitum, statum ex eo internoscas, quòd accessiones in eisdem tempo-

H 4 ribus

ribus & symptomatibus maneat: declinationes verò, quòd tempus accessionum breuius reddatur, & magnitudo multitudoq; symptomatum minuatur.

De febribus colliquantibus. Cap. VI.

CVM humor similis flauæ bili per ventrem excernitur, magis tamen rufus fit, & fœdioris odoris, habetq; strigenti crassitudinem, atq; oleosum aspectu est, tum scire cõuenit carnem pinguem recensq; compactam à febris ardentissima, vehemētissimaq; colliquari: siq; malum inueterarit, etiam aliquid ex solidis partibus liquefcere. quæ res facit, vt eiusmodi febris sit omniũ difficillima. Ex quo liquet, remediis vtendum esse, quæ extinguant, aquamq; valde frigidam potui dandam esse, & cataplasmata item refrigerãtia imponenda esse & hypochondriis, & thoraci. sed & epithemata esse debent refrigerantia, & item alimenta generis eiusdem.

De animi defectionibus. Cap. VII.

IPSA defectionis animi res vna est quidẽ, sed tamẽ causas plures habet, & singularum propriæ sunt curationes & suæ. sed eatenus hoc tempore de eis dicemus, quatenus satis sit ad homines instituendos, vt ijs accessionib. quæ repenti & improviso accidunt, remediũ adhibere perdiscant. Iis igitur qui ex cholera, ventrisq; fluxionibus, & alijs immoderatis inanitionibus animo linquuntur, aqua aspergenda est, naresq; & os ventriculi confricandum, digitisque in os coniectis, aut pennis vomitus citandus, brachia & crura pluribus vehementioribusq; ligamētis vincienda, & superiora in ijs euacuationibus, quæ inferius sũt: & inferiora cū superius repit inanitio. His etiam dissolutionibus vinũ frigida temperatũ auxiliatur. Balneũ verò ad defluxiones in ventriculum accom-

accōmodatissimum est: ijs verò qui ex sanguinis fluxu aut sudoribus animo linquntur inimicissimum. tales enim refrigerationem adstrictionemq̃ue, non laxationem postulant. ideo vinum frigida dilutum est eis idoneū. sed nec vinculis excipiendi sunt: nec vomitus eis imperandus, nec omnino vllus iniungendus est motus: refrigeratione .n. densationeq̃; opus est. iccirco flatus frigidos eis paramus, & domus aerē immutamus ita, vt myrti ramulos, vitisq̃; palmites inspergendo ad frigidam, atq; adstringentem qualitatem traducamus. atq; ijs quidem ex tempore ita succurritur. At eos, qui ex plenitudine animo deficiunt, & fricare plurimū & calefacere, & ligare artus oportet. abstinentiq̃; sunt ab alimento, vino balneoq̃;, si febrim habeant, solumq̃ue melicratum dandum, in quo organū vel hyssopum, vel pulgium, aut thymum incoxeris. exhiberi quoq; oxymel potest: simili quoq; modo curamus eas, quæ ex vtero deficiunt, præterquàm quòd oxymel non damus. artus tamen ligandi sunt & confricandi, & adhibenda fomenta: atq; ijs quidem, quibus multa fit excretio, mammis: quibus verò sursum vulua trahitur & reuellitur, inguinibus & femoribus. Odoramenta quoq; admouenda sunt, sed naribus fœtida, vtero verò suauia & calefaciētia, & laxantia. Si verò ex imbecillitate stomachi fiat animi defectio, ei parti superdabimus, quæ eidem indere robur queant: qualia sūt ex palmulis, vino, polenta, & croco, aloe, & mastiche. madefaciemus autem absinthite oleo & mastichino & melino & nardino, & item vino. Si verò calida affectio sit atq; exustio, antedictis miscentur refrigerātia, vt cucurbitæ, vt lactucæ succus, aut solani, aut omphacij. sed iis etiā strenuè prodest cōfrictio partium extremarum. Si meliusculi postea hi
sunt,

sint, eos qui exusti fuerint, protinus ad balneū perducito. Qui verò frigoris alicuius sensum habet, iis dato medicamentum, quod ex triplici piperē constat, vel ipsum piper per se, & absinthiū in potu propina. Si verò distractio ex vitiatis mordacibusq; humoribus subsequatur, aquā calidam potui dato, aut hydreleum, & vomitū ciecto. Si verò difficulter quis vomat, ei calefacito prius partes, quæ ad stomachum sunt, manusq; & pedes: si ne ita quidem euomat, digitos aut pennam in gulam coniiciat. at si ne hoc etiam modo vomitus iritetur, oleum calidum bibat: hoc enim per sepe vomitu non excito ventrem iritat, estq; vtilissimum. quamobrem si id non fiat, nos usu rerum, quæ imponuntur, adiuuare negotiū debemus. Vbi huiusmodi homines in meliorē sint statum redacti, absinthii comā in melicrato coctam bibendam dabimus. & partes omnino firmabimus cum iis quæ foris superdantur, tum verò etiam iis, quæ intrò assumuntur. non tamen initio faciendum est, sed mox ubi vitiati humores fuerint euacuati. Si verò exolutio ex copiosa, frigidaq; pituita in stomacho collecta fiat, particulam oleo absinthite plurimū perfundes, melicratumq; in quo hyssopū, aut tale aliquid coctum sit, aut oxymel, aut piper dabis: hoc enim casu maiorem vim incidendi habere debent auxilia omnia. Cū verò ex vehemēti perfrictione quempiam anima deficiat, omnibus modis calefaciendo succurres: nam & vinum aqua calida temperatum dabis, & alimenta calefacientia, & ad ignem perfricabis. contraria administrabis in iis, qui ex nimio calore deficiunt, quiq; in aere suffocante versati sunt, & in balneo diutius morati. quos quidē corroborare quamprimū debes, aquam gelidam potui dando, & flatum ciendo, atque eos perflando, & stomachum frican-

cando. Quibus peractis vinum & alimenta exhibebis. si ob inflammationis exuperantiam, aut ex febribus malignis quispiam exoluatur, cum incipit frigus inuadere, debes dare operam, ut pedes calefiant, & fricentur vehementius re calida, extremaq; vinculis excipiantur: ægerq; à somno, cibo & potione omnino abstinendus: atque ita incolumis seruabitur. Qui periclitantur, ne ex siccitate in animi defectu cadant, frustum panis ex vino dabis, aut alicuius modicum: nam si multum dederis, difficulter concoquent, & ita celeriter exoluetur. Si verò propter obstructionem alicuius principis partis animi defectio exoritur, oxymel, aut mullam incocto pulegio, aut origano, aut hyssopo, & alimenta, quibus maior incendi vis inest, dabis, tum fricabis, & artus vinculis constringes, vterisq; iis, quæ ad urinam ciendam valent. vbi meliusculi sint, vinum album, tenue, non ad modum vetus bibant. Si ob repentinam copiosamq; euacuationem exolutio accadat, satis erit vbi admotis odoribus vires recollegerint, sorbitionibus, quæ facile concoquantur, eos alere. Si ex nimio gaudio, aut mœrore, aut ira, aut metu, aut trepidatione defectio animi consequatur, odoramenta admoueto, nares contrectato, atque ita reuocatos ad vomitum impelles. Si ex colica affectione, aut alterius partis dolore maximo exoluentur, tunc vsu fomentorum & frictionum ad suum statum reuocabuntur.

Curatio eorum, qui ex sudoribus exoluntur. Cap. VIII.

SVDORES qui hominē exoluunt, cohibet terra Samia, lythargirus, gypsum, galla, scissile, myrtus, oleū ænanthinū, rosaceum, melinum, lentiscinū: itemq; manna & amyllum ex oui candido illita.

Cardiacos

Ad cardiacos. Cap. IX.

CARDIACOS iuuat, si stomachus illinatur, rubi folia cum exigua cerati aut panis portione. vel myrti folia, vel clauiculi vitis, vel plantago cum pane, aut cerato modico: vel mala cydonia, vel palmulæ. clysteri quoq; infunditur vtiliter ptissanæ cremor, si in ea cocti sint trunculi. sed eorum quoq; extrema cerato liquido, cum sinapi læuigato vtiliter inungunt.

De fame ingenti. Cap. X.

INGENS fames oritur à frigiditate, aut indigētia, aut viriū imbecillitate, quæ ab externo frigore contrahitur. eius verò essentiā adiuuat etiam fames, quæ antecedit: quæ tamen non vsquequaq; perdurat. iis ergo qui in itinere, aut aliàs ingenti fame vexantur, odoramentis auxiliaberis, præsertim carniū suillarum assatarū, quas naribus admoveamus, aut etiam hœdinarum, aut aliarum, quæcunq; nidorosæ sunt. extremæ quoq; partes constringendæ, capilli vellificandi, genæ comprimendæ. reuocatis verò ex malo panē ex vino temperato, aut aliquid aliud ex iis, quæ reparare vires citò possunt, offeremus.

De cholera. Cap. XI.

CHOLERAM prohibere quispiā potest, si quotiescunq; nimis expletus sit, antequàm cibos iterum ingerat, vomitum cieat. & vomitu iam cōmoto cholera quis prohibebit, si sumat melicratū, aut aquam tepidam, & ita euomat, tum ventrem oleo foueat, lanisq; conuoluat, longioremq; consueto somnū dormiat. At cū iam cholera quempiam occupauit, factaq; est inferne, & superne valida euacuatio nō modò corruptorum humorum, sed alterius quoq; materiæ corporis simul extractæ, tum si vehemētes moriones consequantur, erunt potu melicrati temperan-

randæ: si leues sint, obtundendæ sunt aqua, & non cohibenda est excretio, modò ne nimia sit. At cum immoderata vacuatio facta est, periculumq; conuulsionis imminet, ægerq; sine pulsu est, & extrema frigida, & sudor frigidus erumpit, tunc artifice opus est. & vix etiã qui in hoc sit statu, poterit à medico præfenti cõseruari. si medicus non adsit, facienda erunt quæcunq; poterunt omnia, vt extremæ partes fasciis aut lana vinciuntur, vt partes refrigeratæ fricentur mixtis oleo, cera, piperis modico, & nitro: aut irino vnguento, cui horũ aliquid accesserit, aut sicyonio cum castoreo: quandoquidem hæc in conuulsionib. iuuat. deinde verò alendus ægrotus est. si vomat, iterum dandus cibus vsquedum contineat. vel post cibum dare aliquem fructum cõuenit eorum, qui stomachum roborant, vt pomum, aut pirum, aut racemum, aut aliquid generis eiusdem. vinum autem ita affectos iuuat vel maximè: nam cum somnum inducat, sæpenumero spem salutis affert. Si verò nimius calor in pectore, & hypochondriis sublit, refrigeranda erunt rosaceo imbutis pannis. Polenta quoq; maximè trita ex rosaceo & sapa erit inspergenda: atque etiam vinum frigidum erit eis dandum.

De dolore. Cap. XII.

CUM pars aliqua corporis dolore vexatur, causam studiose perquire, an ab aliqua re externa dolor fuerit excitatus: pleriq; enim in somnis læsi sunt, nec meminerunt: non rarò etiam in repentinis conuulsionibus, & cum aliquod membrum non ritè collocatum haberent. Præterea membra refrigerata distensionibus, & conuulsionibus correpta vehementissimis doloribus cruciatur: postremò verò in dolorem cadunt ex fluxione, quæ cõtinuò ad ipsa repit. Si nulla

la harum causarū subit, unde dolor possit oriri; antegressa ægrotantis victus ratio spectanda est: si .n. maiore ocio quàm cōsueisset, vitam transegerit, siq; cibis se expleuerit, cum minimè assuetus esset, aut si vsus est iis, in quibus valde nutriēdi vis inest, siq; vlla euacuatio, quæ prius solita esset corpus inanire, nunc suppressa sit, si inquam hæc vel omnia, vel eorum aliqua adesse conspiciantur, causam doloris esse multitudinem suspicandum est. Itaque euacuatione opus est, eaq; aut per venæ sectionem obeunda, aut purgationem, si humorum redundans malitia subesse videatur. Cum verò nihil tale sit, quod dolorem creet, deriuatione vtendū, vt materiā a loco, quem dolor obsidet, abducamus: velut si in capite sit, per nares, aut palatum: vel reuulsione, vt in contrarium locum multitudinem reuellamus, quod fiet adhibita frictione ex medicamentis acribus, & artubus deligatis. Si nulla inde vtilitas subsequatur, planum est in affecta parte impactum esse id, quod molestia afficit: quocirca medicamentis digerendū est. Si ex flatibus dolor existat, ferendum, & esculentis poculentisq; vtendum est attenuantibus, vt corpus quod affectum est, rarefaciamus, id quod fomentis, irrorationib. & cataplasmatibus cōsequemur. Si in causa doloris sit tumor præter naturam, ei tumori adhibendum erit remedium. Si humor mordax dolorem pariat, ei infensissima erunt calefacientia, atq; attenuantia: accōmodata verò si curare velis, quæ molestū humorē educant, idq; faciāt rebus citra morsum abstergentibus: si hoc fieri non poterit, adhibe quæ temperare dolorem possint: si ne hoc quidem queas efficere, iis vtere medicamentis, quæ stuporē inducant. etenim medicamenta, quæ re vera dolorem leuant, ea & tenuium partium, & modicè calefacientia

tia esse debent, neq; ullam adstrictionis partem habere: quale est oleum anethinum: quod valet ad euacuandum, concoquendum, & leniendum omnem in particulis dolentibus morbum. At quæ solum dolorem sedantia nominantur, totum corpus refrigerant, & sensus stupidos reddunt, ac propensionem in somnum afferunt: & ægrotantis particulæ similes mortuis fiunt, & causas doloris facientes non sentiunt. & plerique ex horum usu assiduo partes ita refrigerarunt, ut nullum postea adhibere remedium potuerint, siq; paulò plus eorum medicamentorum ebibissent, mortem sibi ipsi attulissent.

De simplicibus ulceribus. Cap. XIII.

CUM simplex vlcus solum diuisio sit, si quis partes diuisas fasciâ in orbem circumductâ committat, diductæ partes sine ullo alio negotio in vnum conducentur. Si vero tanquam exultum alterum vlceris labium in obliquum versum sit, inde incipienda est deligatio, & in contrariam partem adducendum: cum in vtranq; partem labia deducta sunt, principium deligandi ab utroq; sumendum est, atq; ita labia in vnum adducenda: nam cum nihil intra oras inciderit labiorum, ut pilus, aut arena, aut oleum, aut fordes, aut aliud huius generis, vlcus omnino coalescet. At si vlcus magnum sit ita, ut partes diductæ in vnum penitus duci non queant, aut sanies sit ibidem accumulata, aut dolor adsit, tale vlcus ex sola coniunctione conglutinari non potest, opusq; est exiccante medicamento, quod sanie ibi collectâ consumat, & prohibeat, ne alia præterea confluat. Ex liquidis igitur optimum est vinum. sed & posca, & item mulla ad idem facit. Inter cætera verò vulnus glutinant folia quercus illita, itemque salicis, & brassicæ, semen & folia, succusq;

succusq; & cortex austerioris, atque acidioris plantaginis, papyrus posca, aut vino imbuta, & in orbem circumdata. Recentia verò glutinât pini & picæ folia. vlmī folia, & cortex recens ad modum ligamenti obuolutus: spongia noua ex aqua, aut posca, aut vino. caseus recens ante læuigatus. Extrinsicus autem adhibentur folia lapathi, aut vitis, aut betæ, aut lactucæ. caseus verò ex acido lacte cōfectus etiam maiora glutinat eodem impositus modo. sed pira quoque glutinât. & maiora vulnera glutinant achrades, & fluxionem cohibent. cauda equina verò illita nervos etiam incisos iungit: isatis satiua in duris corporib. cochleæ caro læuigata cōglutinat vulnera, quæ cum neruis incisis, & contusis sint, idque in duris corporibus. ei tamen miscenda est in puluerem reducta aranea, quæ farinam excipiat è muro molæ vicino. Ad idem facit myrrha ex aqua illita, vel thus. terrestres lumbrici etiam præcisos nervos conglutinant, pentaphylli folia cum melle, allia combusta, illita. Ad vlcera autem inueterata facit anagallis cum cerato, hordeum combustū, & cerussa cum cerati myrtei triplicata portione. Ad vlcera capitis myrrham aridam insperge, nec madefacito. celeriter enim in vnū conducit: vel aloen aridam, aut aristolochiam ex aqua tritam, idq; ossa quoq; committit. aut thus & myrrham pari portione contere, & cum melle & vino decoque, donec mediocrē spissitudinem acquirant: tum linamentum inungens applicato.

Ad vulnēra, quæ cum dolore & inflammationē affligunt. Cap. xiiii.

Ad huiusmodi autem vulnera valet malum puni cum dulce vino incoctum, tritumque, & illitum: est enim

enim hoc mirabile, & ad vsus plurimos accommodatum: nam & ad vlcera capitis & pudendorú, & ad ea, quæ in toto corpore dolorem pariunt, & item ad oculos inflammatos facit.

De canis ulceribus. Cap. xv.

Cavvm vlcus humidum, sordidumq; est. proinde fit, vt medicamenta velit modicè siccantia, atq; abstergentia. huiusmodi autem sunt thus, & hordeacea farina, fabaceaq; & crui. itemque iris, aristolochia, cadmia, panax, & pompholyx. Cùm verò medicamentum quod ad creandam carnem adhibitum est, nihil proficit, erit transeundum ad aliud hoc modo. Si maior sit sordium copia, vlcusq; humidius, scire conuenit, medicamentum minus siccasce, quàm par erat. ideo melle adiecto intendendú esse: si purum & sine humore videat, plus quàm oportebat, exiccasce: itaq; olei & cerati mistione remittenda vis erit. Vsu etiam quandoq; venit, vt cùm medicamentum vehementius est, pars aliqua carnis liquetur, vlcusq; sordidum, & humidum perinde videatur, ac si medicamentú, minus quàm debuerat, exiccarit: sed huiusmodi vlcus, dum absumitur, magis cauum redditur, labia intumescút, rubetq; ipsum, & inflammationis est particeps. & sæpe æger morderi se perspicuè sentit. id verò, quod minus fuit à medicamine exiccatum, nihil tale habet. putredo igitur lignorum, præsertim eorú, quæ modicè adstringendi & abstergendi vi prædita sunt, qualis est etiam vlmus, vlcera hæc purgat, eaq; ubi purgarit, carne implet. Anemonæ quoq; appositæ idem efficiunt, & pini cortex dera-
sus, contritusq; cum cerato, quo linamentum oblinas, & caua vlcera impleas, præsertim verò recentia. ea enim implet. sed purgat eadem cùm sordida sunt,
I marrubium

marrubium cum melle, aristolochia cum melle : oli-
uæ sale conditæ illitæ .

*De vlceribus , quibus cicatrix inducenda
est. Cap. XVI.*

CUM carnem vlcerum, quæ ad cicatricem perdu-
cenda sunt, ita exiccamus, atq; adstringimus, vt non
solum id, quod præter naturam superest, per halitum
digeramus, sed etiã id quod est secundum naturam
attingamus : vlceris extremitatem cuti similem effi-
ciemus, eiq; cicatricem inducemus. Valent autem ad
hanc rem galla immatura, & malicoriũ modicè exic-
cantia . Quæ verò citra adstrictionem morsumq; sic-
cant, ea etiam cicatricem inducunt, vt myrrha, spu-
ma argenti, & ostrea cõcremata : hæc nanq; inspersa
siccant. atque hæc etiam ad cicatricem sæpenumero
perducunt, pini cortex cum myrteo cerato, hederæ
flos cum cerato, lilii radix cum rosaceo . vetera autẽ
cicatrice includit viscũ cum thure, ærugo & diphry-
ges paribus portionibus cum myrteo cerato .

De vlceribus, in quibus caro supercrescit. Cap. XVII.

CARO, quæ vlceribus supercrescit, tollitur medi-
camētis iis, quæ valēter siccāt, cuiusmodi est asij lapi-
dis flos, & testacea omnia cõbusta modicè auferunt,
cohibentq; excrecentem carnem. Simili quoq; mo-
do erinacei vtriq; cum toto corpore concremati, &
diphryges inspersum, itemq; atramentũ sutorium,
& squama æris inspersa .

*Ad vlcera, quæ in summa cute sunt, ad intertri-
gines, ad abrafa, ad inueterata vlcera,
ad teneram cutim. Cap. XVIII.*

ARGENTI spumæ chrysitidis drach. l. ceræ drach.
mæ

ma x x. resinæ siccae ex picea drachmæ x i i. olei he-
mina & semis. argenti spumæ in oleo coctæ ceram &
resinam addito. Vbi ad emplastri crassitudinem co-
xeris, ab igni auferto, in pilamq; conijcito, mox cum
emollieris, vtitor. Sed cutis abrasa non amputanda
est, sed in suum locum restituenda: & foris etiam ali-
quod medicamentum accommodatum imponendum:
ita enim, licet cutis abrasa iam nigrescat, sæpe con-
glutinat. At si vlcus nudum carne sit, cicatrix difficul-
ter inducitur, cum & erodatur, & sordidum sit. Cæ-
terum abrasa ab inflammatione tuetur rhus rubrum tri-
tum cum melle illitum, & iunci rotundi coma crema-
ta, & cum melle superdata.

Ad intertrigines, quæ ex calceis fiunt. Cap. xix.

Ad intertrigines verò, quæ ex calceis efficiuntur,
valet pulmo agninus, & suillus, & caprinus. itemque
corium vetus è soleis vstum. sed hoc inflammata non
iuuat. sedata verò inflammatione, prodest: hic enim
cinis siccandi vim habet, cepam cum adipe gallina-
ceo trito, gallamq; adurito, contundito, & illinito. &
acaciam aceto madefacito, atque inungito.

Ad ambusta. Cap. xx.

AMBUSTA medicamentis egent, quæ citra euidẽ-
tem calorem, aut frigiditatem abstergant. ergo terra
Chia, & Cimolia, & terra omnis leuis illita ex aceto
non valde acri vel aqua admixta egregiè facit, & pu-
stulas excitari prohibet. itemq; ouum integrum cru-
dum statim impositum, lana molli exceptum ad idem
valet: id enim & modicè refrigerat, & sine mordica-
tione siccatur. vel atramentum scriptorium illine, vel
thus album aqua dissolue, & inunge. aut lenticulam
coctam, tritamq; impone. Cum verò iam pustulæ ex-
citatae

citata fuerint, rhum cum polenta tere, & cum aceto cataplasma impone. calcem viuam cerato admisce, illitamq; linteolo superdato. partes autem vlcerae porris tritis oblinuntur. Columbinū stercus linteo inuolutum combure, donec in cinerem redigatur, eoq; ex oleo dissoluto vtere. Mirabiliter autem facit pini aut piceae cortex, aut adiantum siccum laeuigatum, aut myrti folia combusta, tritaq; . quæ singula etiam cum cerato iuncta faciunt. Ad vstiones vero ex aqua calida prius quam pustulae prodeant, aqua oliuarum sale conditarum continuè inspersa facit, & ipsæ oliuæ contusæ imponuntur. aut alumen scissile ex aceto cōteritur, & illinitur. aut gluten taurinum cum aqua copiosa eliquatum obline.

De exanthematibus.

Cap. XXI.

EXANTHEMATA ex crassis humoribus in cute infixis, ac magis cum superior pellicula densior est, exoriuntur. hoc modo oppressi per cutim euacuandi sunt: nec procul est in altum attrahendum, ut per aluum, aut vomitus fiat euacuatio. Nemo tamē cogitet, me nunc consulere, huiusmodi humores non esse per aluum educendos, quia in quibus humorum plenitudo fixa est, adhiberi purgatio debet. quod si quis nō faciat, sed prius discutere aggrediatur, obstruet potius, quā humores per cutim euacuabit. Humorū autem qui cuti sunt impacti curatio adhibenda est ex adurentibus & calefacientibus. præsertim verò cum lata fuerint exanthemata: siquidem ea humorem neque tenuem, neq; calidum, sed abundè frigidū, crassumq; esse indicant. Lauri igitur tenerorū foliorum rutæq;, & mannæ thuris pares portiones conterito, atq; oleo diluta illinito. vuam taminiā frige, ac tere, itemq; thus cum oleo dilue, atq; inunge. betam tene-

neram coque, tere, & superda. ceræ drachmas viii. sulphuris tantundem. salis drachmas vi. Arida conterito, eisdemq; olei mediam heminam affundito, & omnibus simul, & emplastro ex iis confecto vritor. sed coctioni adhibenda diligentia est, quippe cum valde præstans sit medicamentum.

De pruritu.

Cap. XXII.

EXCITANDI autē pruritus sunt, cum ex alto euocare humores oporteat: prohibendi verò, cum partes prurientes in periculo sunt, ne aut scabie, aut lepra, aut aliquo alio maligno vlcere corripiantur. Prohibentur autem medicamentis repellentibus, vel etiam pruritus tolerando, neque contrectando: siquidem ita quoque sedari pruritus consuevit. Pruritus verò quos scabies excitarit, aqua marina calida, aut aceto calido perlue, aut agrestis cucumeris decocto simili modo. vel vitis veteris corticē in fistili frigito, conterito, & locum scabiosum butyro prius illitum eo cortice perspergito. deinde somnū imperato. hocq; medicamento vsquedum homo sanescat, vritor. Iam verò opium cum liquido cerato inunctum pruritus, & pustulas, psidracia nomine, mitigat.

De pustulis, quæ phlyctæne vocantur.

Cap.

XXIII.

AT phlyctænas acuta acu, qua humoris defluxus est, perforare, oportet, deinde humorem leuiter exprimere, & cutim obductam sinere. Si foramine occluso iterum pustula impleatur, ea erit eodem modo pertundenda, & cōprimenda cutis. atq; ita compressa seruanda est, donec id, quod sub ea vlceratum est, ad cicatricem perducatur. Sed antequàm pustulæ erumpāt, coctam lenticulam cum aqua læuigato, atque illinito: aut mali granati virgulta cinere cali-

do tepefacta superdato, locumq; torrefacito. Si ruptæ fuerint, vlcusq; excitatū sit, adeps suillus liquefactus cum argenti spuma læuigata illinitur, eiq; imponitur: aut lilii radix aqua incocta & contrita cum cerato adhibetur.

De ulceribus, quæ iterum rumpuntur.

Cap. XXIII.

QVAEDAM vlcera sunt, quæ inducta cicatrice nō ita multò pōst, sæpe iterum inflāmatione tentantur, atque rumpuntur: nam osse aliquo affecto quandoq; caro circumdata ad cicatricem facilè perducitur, & sanitatem planè adepta videtur: sed cū validus humoris defluxus paulatim ex osse in alto corrupto delabitur, tum inflammatio, & pus suboritur, à quibus obducta cicatrix deraditur. Horum igitur vlcerum curatio in eo posita est, vt tantūm exiccemus, quantum valeat vt os affectum decidat. Sinus aut ossium cauos facilè replebis, si papaueris sylvestris, & ficulnea folia læuigata cum polenta & vino illeueris, aut si hyosciami seminis & atramenti sutorii par pondus contriueris, & imposueris. Peucedani verò radix ossium squamas celeriter disungit.

Ad vlcera maligna, quibus agrè cicatrix inducitur, & inueterata.

Cap. XXV.

MALIGNA vlcera, quæq; difficulter ad cicatricem perducuntur, itemq; inueterata & putrida Lemnium figillum vehementer adiuuat. eius vsus quantitas ex malitia vlceris æstimatur: nam ad vlcus, quod fœtidum est, admodumq; flaccidū & sordidum, lemnia ex aceto acerrimo diluitur ad luti spissitudinem. vtimur eadem ex vino, aut aqua, aut oxymelite, aut posca, aut mulsa, aut quoquo modo vsus postularit, accommodatumq; medicamentū erit, si quis eam in pila plum-

plumbea pistillo plumbeo confecerit, rosaceum, aut immaturū oleum affundens, aut semperuiui succum, aut cotyledonis, aut lactucæ, aut psyllij, aut omphacii: ut sit tanquam succus quidam: habebisque optimum medicamentum ad carcinode, malignaque vlcera, ad pudendorum, testium, & mammarum inflammationes, & item ad sedis vlcera, & rugas eminentes. porrò autem centaurium minus recens inueterata vlcera, & quæ difficulter cicatricem recipiunt, ad cicatricem perducit, & maligna vlcera sanat. itemq; cupressi folia & germina, & globuli noui, & teneri, qui etiam humores in flaccidis, & putridis affectionibus in profundo demersos sine molestia, & tutò depascunt. Cyperi radices vlcera, quibus propter nimium humorem iuduci cicatrix agrè potest, mirum in modum iuuant. Cucurbitæ aridæ combustæ cinis vlceribus humidis inflammationis expertib. ac putrescentibus, præsertim verò iis, quæ in pudendi præputio sunt, cōuenit. simili quoq; modo prodest anethi radix. Plantago etiā malignis vlceribus, defluxionibus, & putredini cōuenit. Isatis satiuā omni maligno vlceri strenuè resistit, licet putrescat, & depascatur. Si verò vehementior, quàm ut ægri natura ferre queat, esse videatur, eius foliis læuigatis adde vel panem, vel hordeaceam farinam, vel frumentaceā, vel polentam pro ratione affectionis, quæ in vnoquoq; existat. Iis verò quæ propriè testacea dicuntur, utimur ad cauitates diuturnas, quæq; agrè carne implentur, quæ ex defluxionib. sunt, & fistulosæ, ac profundæ sunt. Lanæ autem combustæ carnes flaccidas vlcerum celerrimè liquefaciūt. Platani verò cortex combustus, & inspersus vlcera, quæ ob nimiam humiditatem flaccida, sordidaq; sunt, sanat. Peucedani radix arida malignis vlceribus illita

I 4 præstantissimum

præstantissimum medicamentum est: nam & purgat, & carne implet, & cicatrice concludit. Aloe vlcera, quæ vix ad cicatricem perueniunt, eaq; potissimum, quæ in sede & pudendis sunt, curat. Est item ad earundem partiû inflammationes utilis ex aqua dissoluta. Vlcera verò antiqua sanat cera in sole emollita, quæ multû squamæ æris, aut chrysocollæ adiunctû habeat, eaq; linteo illinenda, adhibendaq; est, cuius spleniû non est cõtinenter auferendum. Ad chironia autem facit hoc, quod habet squamæ æris drachmas x. ceræ tantundem, aluminis drachmas ii. Ceram calefacito, atq; emollito, & arida in pollinẽ redacta excipito, iisq; linteo impositis vtitor. Ad effera autẽ vlcera valet malicorium læuigatû, & combustum. aut alumen scissile vstum, tritumq; inspergito, aut hoc vtere medicamento, quod capit hyssopi drachmas i i i i. vuæ passæ tantundem, nitri drachmas i i. Locus melle prius illinitur, tum hæc applicant. Putrida verò vlcera & depascentia valentiorib. medicamentis egêt, qualia sunt hæc: chalcitis, auripigmentum, calx: hæc enim non secus quàm ignis, vrunt. & quandoq; fit, vt his à morbo superatis, ad ignem deuenire oporteat. Marrubium quoq; ex vino coctum illine. aut eruum læuigatû cum melle imposito. Oliuæ teneræ foliis in vino coctis, & contritis vtitor ad eundem modum. perfundenda autem est aqua marina calida.

*Ad vermes, qui in vlceribus compe-
riuntur. Cap. xxvi.*

VERMES, qui in vlceribus putrescētibus sunt, calaminthæ succus tollit.

De carbunculo. Cap. xxvii.

CARBONES fiunt ex sanguine, qui melancholicus, fer-

feruescensq; effectus sit, & cutim comburat, quocir-
 ca cum crusta oriuntur, pustulis, quæ phlyctenæ di-
 cuntur, vlcus præcedentibus, vt in ambustis fit: fe-
 brimq; acutissimam, & celere periculum afferunt.
 Cùm pruritus adest, quandoq; plures pustulæ erum-
 punt parvæ, frequentes, cōtinuæ, milio similes, qui-
 bus ruptis vlcus cū crusta fit, cuius crustæ color mo-
 dō cinereus est, modō niger. reliqua caro circunda-
 ta redditur mirum in modum flāmea, & nigrum co-
 lorem contrahit, splendetq; non secus quā bitu-
 men, atq; pix, ac talis quidem est bilis exquisitè atra.
 Hāc affectionē curātes à venæ sectione exordiemur,
 per quā vsque ad animi defectionem euacuabimus.
 post verò sanguinem detractum non erit incōmodū
 scarificare, idq; altioribus plagis propter succi cras-
 sitiem. Loco affecto imponenda sunt quæ modicè re-
 pellunt, ac digerunt, quale est cataplasma, quod ex
 plantagine, & lenticula cocta constat, cui mica pa-
 nis in clibano cocti, & non admodum puri sit adiun-
 cta. super vlcus verò aliquod vehemens medicamen-
 tum ponemus. Tale est quod ad Andronem refertur,
 sapa irrorantes ad sordium spissitudinem. Sedata au-
 tem illa quasi flamma, vlceri perinde atque aliis ci-
 catricem inducemus. Veteres nuces oleosæ ad car-
 bones faciunt, cyparissi q; folia, & germina, & no-
 ui, ac teneri globuli cum polenta: vua item passa
 eiectis acinis, & contrita, & caricæ coctæ in vino,
 atque contusæ.

De cancro.

Cap. XXVIII.

CANCRI quoq; ex atra bile feruēti oriūtur, ea si
 acrior sit, vlcus affert. ideo colore sunt nigriore quā
 inflammatio, sed sine caliditate. venæ tamen magis,
 quā in inflāmationibus implentur, ac distendun-
 tur,

tur, neq; ita rubra sunt, sicut in inflammationibus: earumq; color humoris colorē præ se fert. propter cuius humoris crassitiem cancer insanabilis est: quippe qui neq; repelli, neq; digeri queat, neq; etiam totius corporis purgationibus cedat, mitioraq; medicamenta negligat, à vehementioribus autem magis exacerbetur. Possumus tamen initio prohibere ne cancer augeatur, melancholici humoris purgatione inita prius, quàm in affecta particula sit impactus. Euacuabimus autem vel aliquo simplici, vt epithymi drachmis quatuor, in sero lactis, aut mulsis datis: vel hiera, quæ nigrum veratrum acceperit. Loco autem affecto impositum in ulceratis sine molestia prodest hoc medicamentum, Solani succus molli linteo duplici, aut triplici in eo intincto, copiose impositus: extrinsecus quoq; lana molliuscula eodem succo imbuta applicatur, adhibita diligentia, ne arescat hæc, quod fiet, si succū assiduè assundas. Valebit etiam ad cancrum ulceratum id medicamentū, quod ex pompholyge constat. Victus autē ratio ægrotanti apta instituat ex ptissanæ cremore, seroq; lactis. Vescatur item ex oleribus, malua, atriplice, blito, & cucurbita, piscibusq; saxatilibus, & omni auium genere, præterquàm earum, quæ in paludibus degunt.

De sanguinis coitu subter cutem, quod ecchymoma dicitur. Cap. XXIX.

CUM caro ab aliquo pondere incidente contusa sit, venæque parvæ, quæ per eam diditæ sunt, ruptæ fuerint, sanguis profunditur, quasi transcolans. isq; sub cute collectus facit id, quod ecchymoma vocatur, cute adhuc integra. Nobis ergo propositum est, concretum sanguinē per halitum digerere, idq; celeriter prius, quàm nigrescat. sed sub initio adstringen-

gentia digerentib. admiscenda sunt, quòd tunicæ venarû cõtundant, ideoq; densationis indigeât. at post hæc solis digerentibus sine adstringentibus vtimur, ac principiò quidẽ ecchymomata scarificamus, tum reliquam curationem adhibemus. Cæterùm de numero ecchymomatum sunt quæ sugillata nominantur, & liuores ex plaga cõtacti, & inter vngues sanguinis concursus ex ictu. Pellis autẽ pecudis recens detracta eos, qui flagris cæsi sunt, potius quàm cætera omnia, vno die, vnaque nocte persanat. Præterea hydropiper vnà cum suo semine illitum sugillata, & tumores qui obduruerunt, discutit.

De ruptis & conuulsis. Cap. xxx.

RVPTA cū ecchymosi, hoc est, sanguine, qui in loco contuso collectus sit, omnino fiunt. Curantur autem medicamentis modicè calefacientibus: tale est acopon, quod ex nigra populo cõficitur, quæq; sunt generis eiusdẽ. In ruptis verò, quæ altius intra corpus delitescent, medicamentorum vis intendenda est, & acriora, quæque magis incidunt, adhibeantur. talibus autem cucurbitulæ vsus prodest. siq; totum id, quod sub cute coiuit, celeriter sit discussum, rupta caro facilè coalescit. si inueterarit, sordesq; subnascatur, ruptio coire nõ poterit: sed labia tantummodò inter se propè admouebuntur, vt paruo momento facilè separentur, & medius locus aliquo humore impleatur, & ecchymoma continenter quodammodo existat, & primo simile, nisi quòd hoc celerius quàm illud digeritur, cõstatq; ex tenui sanie, cū illud esset è sanguine. Conuulsa autẽ fibris quibusdam distractis fiunt, solumque leniri postulant, quoad dolor sit sublatus: cõglutinari enim non possunt. Aristolochia autem rotunda ruptis & conuulsis,

sis, vt si quid aliud, conuenit: itemq; centaurii maioris radix, eiusq; succus, & rheum, & costus, & bdellium in oxymelite potum.

De luxatis, & contusis. Cap. xxxi.

LUXATIS verò, & contusis prodest lana succida, spōgia quæ sit aqua & oleo mixtis imbuta, & supdata, bulbi teneri elixi cū melle, aut cum cerato, sal tritus, farina cum melle. viticis folia, & sal, & nitrū tostā & læuigata cum cerato. Vtere etiam aquæ perfusione, vel marinā calefacito. Sedata verò inflammatione, atque doloribus, partes luxatas fricabis.

De rebus spicula, furculos, spinasq; educantibus. Cap. xxxii.

SPICULA, arundines, spinas, & furculos euellunt anagallides utræq; aristolochia rotunda, ammoniacum cum melle, alterci semen læuigatum, atque illitū. Arundinis verò radices cōtunde, & melli admixtas in linteo largè illine, imponeq; & alliga: extemplò enim educunt.

De affectionibus unguium. Cap. xxxiii.

REDVVIAS exiguas etiamnum incipientes comprimit galla cū melle, easq; prohibet cōfirmari. Vbi verò factæ iam sint, consilium est, carnem, quæ præter naturam excreuerit, medicamentis morsu vacantibus absumere, & liquare. Ad reduuias autem valet aurium sordes, & lycium. quæ pus confecit, acu perforanda est, humorq; exprimendus, tum sponsia aqua imbuta imponi debet. aut lenticula trita ex aqua superdanda est, aut rosæ siccæ, aut virides tritæ, & aquæ perfusæ illinendæ, aut polenta trita admo- uenda. Interim verò caro est ab omni parte vnguis lintei ramentis abducenda. cæteros vngues contusos myrti punicæq; foliis teneris tritis illine. At vngu-

guibus subcruentis farinam pice admixtam adhibe. Ut vngues malè affecti decidant, sulfur tritum suillo adipe exceptum applica. Scabri verò ut abscedant, vtitor medicamento, quod habet visci quercini, sandarachæ, fœnigræci ana vncias duas. cantharidum, thapsiæ singulorum vnciam. aceti quantum satis est. Ad idem facit fœx arida cum cerato vngui adiuncta. aut caro ficuum contusa seminibus abiectis. aut vnguem pice subunctū sulfure & sandaracha tritis pari pondere illinito. vnguis autem diligenter est radendus, ad æqualitatem redigendus, ac vincendus, vtendumq; iis, quæ ad vngues abscedentes faciunt.

Ad pterygia digitorum. Cap. xxxiiii.

Ad carnis verò incrementū, quod vnguis partem operit, (pterygion vocāt) thuris lachryma trita imposita, & alligata valet, vel eruum tritum eodem modo: vel thuris insecti drachmam, & sandarachæ duplum tere, & radici vnguis applicato, diligenterque inspergito, supra verò linamenta sicca ponito: hoc enim pterygia celeriter exiccat. Est aliud itidem præstantissimum, vehementer faciens ad ea, quæ etiam maligna sunt. habet autem gallarum, malicorii acidi, squamæ æris rubri, & caricarū combustarum pares portiones. eas tere, melli admisce, ad vnguenti spissitudinem redige, linamenta intinge, bisq; in die impone, & liga, neq; vngas, neq; madefacias. Si verò humor subfit, eum spongia vino perfusa abstergeas.

De vlceribus articulorum. Cap. xxxv.

Cum articuli sint partib. carnosiss. sicciores, ideo fit, ut cum vlcerati sunt, siccioribus medicamentis indigeant. Ergo Polyide pastillus ad sordium spissitudinem ex vino subactus, & cætera quæ eque desiccant,

desiccant, accommodata sunt. marina quoq; & muria saepe irrigando articulos, melius affici conspeximus. Quocirca in articulis vtendum est iis, quæ maiorem etiam exiccandi vim, quàm vinum, habeant.

De sanguinis profluvio. Cap. xxxv i.

PROFLUVIO sanguinis remedio est appositus situs partis cõuulneratæ. talis est, qui sursum vergit citra dolorẽ: nam qui deorsum vergit, dolorẽq; affert, is sanguinem non fluentem ad profluvium etiam ciebit. Cùm ergo vulnerata pars est, ac sanguis fluit, statim digitum ori vasis, ex quo sanguis effluit, admovento, leniterq; & sine dolore comprimito: ita enim grumus fiet, & sanguinis fluxus cohibebitur. si ita non sistatur, vtendum erit iis medicamentis, quæ suppressando sanguini sunt: inter quæ præstant quæ obstruunt, quæ emplastica nominantur, iis quæ crustam inducunt: interdum enim vbi crusta excidit, ne iterum sanguis effluat, periculum est. Optimum autem est hoc, quod etiam ad sanguinem è membranis cerebri fluentem facit, thuris pars vna, aloes dimidiũ, albo oui subigitur ad mellis consistentiam, deinde leporis mollissimis pilis excipitur, tum vlceri toti liberalissimè superdatur, tum fascia alligatur: cuius fasciæ primi quatuor, aut quinque amplexus super vas profluens injciendi sunt, inde ad radicem vasis ducendi, tertio die erit soluendum. Siq; medicamentum tuto adhuc vlceri adhæreat, aliud rursus in orbem superimpones, & nõ secus quàm linamentum, quod ex pilis constat, madefacies, ac pari modo deligabis. Sin sua sponte linamentum excidat, radicem vasis digito blandè cõprimens, quatenus nihil defluat, hoc leniter auferes, aliudq; impones, & quoad vas carne implebitur, ad hunc modum curabis.

bis. Quæ verò crustas gignūt, vbi crusta decidit, magis nudam partem, quàm eius natura ferat, derelinquunt. & persæpe cū crusta excidit, profusio sanguinis subsecuta est, quæ suppressi difficulter potuit. & tamē sæpenumero iis medicamētis, nō secus quàm ferramētis igni cādētibz, vti cogimur, vbi ex putredinis erosione sanguinis est exorta profusio. Cæterū isatis satia partibus, ex quibus sanguis fluit, superdata egregiè sistit. Idem faciunt gallæ combustæ, & cū adhuc ignitæ sunt, aceto aut vino extinguunt. gypsum misceto oui cādido tenui, itemq; farinam triticeam puluerulentam, qualis hæret parietibus. ita enim medicamentū conficies, quod ad sanguinis profluvia valebit: idq; leporis pilis, aut re aliqua pariter molli excipiendum erit. Ad sanguinis autem profusiones, quæ ex ore, aut thymis, aut lenticine, aut verrucis, aut hæmorrhoidibus fiunt, foliis porri contusis vtē: aut rhum rubrum, aut acinos, aut capitula punici mali cōtundēs impone, aut spongiam nouam pice cruda intinctam adure, & tusa vti-
 tor: hoc enim valde efficax est. Sanguinis verò fluxionem ex ore cōprimit os colluendo frigidum decoctum rosarū viridium, aut siccarum, aut clauiculorum vitis, aut lentisci foliorum, aut myrti, aut rubi, aut malorum cydoniorum, aut punicorū, aut acinorum, aut lenticularum. Iis etiam vtendum erit infelsibus frigidis, qui sedi atque vtero conueniunt. Cæterū victus ratio iis, quos sanguinis fluxus exercet, ex adstringentibus, atque incrassantibus instituat: huiusmodi autem sunt alica, farinaq; pura decocta, & item cochleæ, caseus tener, bulbi cocti, pisces assati, palmulæ, vinum nigrum austerū, lenticula, polenta, ouorū vitelli, pira, achrades, mala cydonia, sorba, mespila, & quæ his sunt consimilia. Ad san-
 guinis

guinis autem fluxum ex naribus faciunt platani globuli exiccati, quos re aliqua ex setis confecta confriabis, semenq; proiicies, & lanuginem collectam in vase fictili nouo repones, & cum vsus postulabit, eam in puluerē redactam per calamū inspirabis. frontem autem & nasum gypso, aut luto figulari oblines. Valet ad eandem rem porri succus lana, aut linamento exceptus, & naribus inditus: & manna succo porri coacta, & imposita. Extrinsecus autem nasus illinendus est oliuæ foliis teneris læuigatis: & suffitum excicuta super molli cinere narib. admouebis: & spongiis aut lanis aqua frigida imbutis meatus vtriusque pinnae naris obstrue, cruraque & brachia vincies, ac frontē, & tempora oblines iis agglutinantib. quæ ad oculorum defluxiones faciunt. Si verò grumi aliqui subsint, cum sanguinis adhuc profusio est, eos par erit exprimere, & protinus iterum uti medicamentis sanguinem comprimentibus, & narium chartilaginem, sub ipso osse duobus digitis pollice, atq; indice comprimere. In his autē profusionibus, & iis, quæ ex intestinis hūt, prodest porri succū pondere duūm cyathūm potui dare, aut lauri tenera folia cōtusa in oxymelite. aut thuris & lauri pares portiones læuigatas dabis. aut farinam puram, & thus, & gummi paribus portionibus cum aqua teres, & dabis.

Ad cicatrices, stigmata, & uibices.

Cap. xxxvi.

CICATRICES nigras tollit inūctum oleū, in quo bryoniæ albæ, & nigræ radix incocta sit, donec succum reddat. itemq; nepita vino cocta, lythargyrus oleo rosaceo candido lota. Cicatrices verò, quæ ex impetigine sunt, atque etiam alias concolores reddit adeps asininus illitus. erucæ semen læuigatum cum

cum felle caprino, aut bubulo, aut ouillo illitū: cūq; inaruerit, auferendum est. succus quoq; erucæ herbæ illicus cum lithargyro utilis est. Maculas autem, quæ stigmata nominantur, exterit ranūculus illitus, aut capparis folia, aut cerussa cum aceto illita. sed hoc spatio temporis maculas aufert. Ad vibices concolores statim facit oleum liliaceū continuò inunctum.

De neruis uulneratis. Cap. xxxviii.

NERVVS propter sēsus excellentiā, cum vulneratur & dolore, & inflāmatione maiore, quā alia corripitur. quorcirca cutis vulneratio aperta est seruanda, vt sanies per ipsam effluat: vulneriq; adhibenda medicamenta sunt, quæ dolorem leniant, & aditum effluxui patefaciant. Ergo calidam aquam, quæ cæteris inflammationibus idonea est, his esse aduersissimā sciendū est, & accōmodatius ad has esse, vt oleo tenuium partium, & experte omnis adstrictionis irrorentur. Ex medicamētis autem apta est resina, aut terebinthina, eaq; per se ipsa in pueris, in mulierib. & in iis, qui molli carne sunt: in cæteris verò cum euphorbio. itemq; propolis & per se, & cum euphorbio emollita: si verò duriora sint corpora, cum aliquo oleo subtiliore. in neruis autem inflāmmatis & putrescentibus cataplasmate vti poterit quispiā eo, quod ex farina hordei, aut fabarum, aut erui in lixiuio stillatitio, aut oxymelite cocta, confectum sit. cerato verò vti poterit hoc, quod habet ceræ vncias tres, euphorbii vnciam, aut fimi columbini in durioribus corporibus, olei vncias duas. Conuenit etiam Basilicum medicamentum, quod nitrum recipit, aut calcem viuam, aut euphorbiū, aut sulfur viuum, aut stercus columbæ syluestris, vt in tetrapharmaci li-

K bram,

bram, horum alicuius vncias duas inijcias : hoc enim egregiè ad nervos vulneratos , ac præcipuè pūctim , facit . Iam verò in agro, vbi tibi nihil suppetit, poteris recentem pinguemq; propoli vulneri applicare, aut fermentum propoli mixtum, aut liquorem thymali fermento additum . Cataplasmatibus autè ex lixiuio stillatitio, atq; oxymelite, & farina fabarum , aut erui, aut cicerum, aut lupinorum amarorum, aut hordei, aut etiā polenta nō solū cum nervi inflammatione tentantur, sed etiam statim in ipso initio vendum est . At si nervus non pūctus sit ille quidem, sed planè cæsim sit vulneratus ita, vt cutis quoq; subiecta sit diuisa, vt nudus nervus, & per directum, & non per transuersum diuisus conspiciatur, tum nullo ex iis medicamentis, in quibus euphorbium sit, quæq; non minus sunt acria, vti oportebit : quippe cum nervus nudatus horum vim, quæ vehemens est, ferre non queat. Igitur æstiuo tempore calcem sæpe lotam, & oleo copioso dilutā cape . Quam etiam ad rem facit id, quod ex pompholyge constat, quodq; ex melle cōficitur, in rosaceo liberaliore eliquatum, Cæterū nihil horum vulnus debet cōtingere: cum enim nervus sensus vi præstat, tum verò frigida temperatura est, & cum parte cæterarum omnium principe est continuus . Sed ne oleo quidem huiusmodi vlcus irrigare oportet : sit enim sordidū. ergo sanies tantū abluenda est molli lana specillo circumuoluta . Si omnia ex sententia nobis succedant, etiam uiuo dulci citra periculū madefacere poterimus . Vbi verò nervus, qui denudatus erat, fuerit contextus, linamenta aliquo medicamento, quod angustis vulneribus aptū sit, intincta, quale est, quod ex euphorbio, aut fimo columbino paratur, extrinsecus circumducere oportet ita, vt sanas etiam partes largè comple-

plectatur. Cùm verò transuersum vulnus est, maius periculum conuulsionis imminet: sed quatenus curandum est, eodem modo progrediemur. Victus autē adhibeatur tenuior, quies imperetur, lectus mollis esto. oleo calido copiose vngantur alæ, caput, & ceruix. Si vulnus in crure sit, inguina sunt potissimum multo oleo perfundenda vsque ad spinam, caput, & ceruicem. Si nerui contusi sint, cumq; eis est contusa cutis, & exulceratio subsequitur, cataplasma ex farina fabarum, & oxymelite conuenit. Si verò contusioni dolor accedat, pix liquida miscenda erit. At si citra cutis cōtusionem eueniat, oleo calente, cui digerendi facultas insit, perfundere assiduè oportet. Si totus neruus præcisus sit, periculum nullum imminet, sed membrum mutilum, mancumq; reddetur: sed curatio eadem, quæ cæteris quoq; vlceribus, adhibebitur.

De liquefacto medicamento, quod neruis punctis conuenit. Cap. XXXIX.

MEDICAMENTVM aut liquefactum, quod ad neruos cōpunctos, & à rabiosis morsos facit, accipit acetum sextarium vnum, picis pinguis libram vnam, opopanacis vncias tres. Opopanacem verò aceto solutum multum læuigabis, picem liquefactam, mixtamq; incoques. Est autem hoc medicamentum ad neruos compunctos accommodatum, utpote quod os cōpunctionis conuiuere non sinat: quemadmodum etiam in iis, qui à bestiis rabiosis morfi sunt, prohibet ne vlcus cicatrice concludatur. verum duris solum corporibus conuenit: nam si in mulieribus, pueris, aut ijs, qui molli sunt carne, uti hoc velis, cum puncti fuerint, erit aliquo digerente, ut amaracino, aut opobalsamo, aut oleo vetere liquefaciendum.

K 2 Ad

*Ad articulos relaxatos.**Cap. XL.*

Succurrit articulis relaxatis acaciæ succus aqua dilutus, & superfusus, aut rubi, aut myrti, aut malicorii, aut lentiscai, aut vlmī radicū corticis decoctū cōgruit: aut malicorium illitum, aut myrti folia cum myrteo cerato imposita.

De inflammatione. Cap. XLI.

INITIUM inflātionis est, cū pars impletur sanguinea substantia: incrementum cū id quod fluctabat, cessat, quod verò in particula est, incipit putrescere, caloremq; præter naturam affert, fusioq; & status gignitur, & particula magis quàm prius intenditur: status verò, cū pus iam consistit, labores verò maiores ægrum vexant: declinatio denique, cū id, quod fluxit, digestū est, & moles, ac tensio est diminuta. In principio autem admouemus ea per se, quæ vim habent repellendi: in incrementis hæc minui-
mus, digerentiaq; addimus: in statu repellentibus & digerentibus parī pōrtione utimur. Si verò dolor sit vehemens, lenientibus opus est. in declinatione solum digerentia adhibemus, nihilq; adiungimus, quod vim adstringendi habeat. Parietaria igitur ad omnes inflammationes tum in principio, tum in incremento accommodata est. simili quoq; modo glaucium. Atriplex verò & maluæ hortenses incipientibus, & augescentibus, ac veluti feruescentibus. conueniunt: declinantibus verò, & duratis, & refrigeratis, sylvestres magis idoneæ sunt. Lactuca & cucurbita calidis illitæ prosunt. Ad eas verò quæ ex defluxione oriuntur, semperuiua, & utriq;
tribuli valent: at durescentibus brassica conuenit.

De

De affectione, quæ ex defluxionibus gignitur. Cap. XLII.

CVM particulam aliquã sine manifesta causa præcedente inflammatio repentè obsedit, id quod affectionem eam gignit, defluxio: ipse verò morbus affectio ex defluxione nominatur. In principiis harum inflammationum curandum est, vt rectè curatio adhibeatur. totum ergo corpus euacuationibus idoneis inaniendum est: pars verò inflammata superfundenda, illinendaq; est non calefacientibus, humectantibusq; medicamentis, sed iis, quibus defluxus repellatur: quodq; in affectam partem decubuit, inaniatur, visq; & robur particulis malè affectis afferatur. Superdandum ergo est cataplasma, quod ex semperuino, mali punici cortice, in vino cocto, & rhoë, & polenta adiunctis constat: hocq; & huic similibus, cum dolor vehemens non est, vtendum. Vbi verò particula cum defluxione dolorem sentit, tum ne aqua quidem calida, aut oleum, aut cataplasmata ex farina sunt adhibenda: hæc enim omnia defluxionibus inimica sunt. Cæterum doloris vehemētia lenienda est medicamento, quod ex passo, rosaceo, modica cera, lanis sordidis, quæ æsypi multum habeāt, conficiatur: quæ per æstatem frigida, per hyemem verò calida excipiuntur, atque admoventur ita, vt superiores partibus affectis locos spongia vino austero, aut posca frigida imbuta comprehendant. Si ex horum vsu immutatio oriat, & pus nō subsidat, emplastro, quod ex chalcitide conficitur, aut alio simili ex iis, quæ valent ad fluxiones, vtemur. Lanam verò puram vino austero imbutam super medicamento foris accōmodabimus. atque hoc quidem modo inflammationes ortæ ex defluxione curabuntur. Eas verò, quæ ex ali-

K 3 qua

qua occasione excitantur, si calefacias atque hume-
ctes, nihil lædes. siq; ad puris confectionē eas velis
adducere, farina triticea hydrelæo incocta illines.
Siq; vsus interdum postulabit, vt scarifices, id etiam
ex vsu facere poteris: sed si eas, quæ ex defluxionib.
ortum ducunt, scarifices, præsertim in principio, cau-
sam afferes alicuius magni mali.

De abscessibus, quæ apostemata dicuntur. Cap XLIII

IN abscessibus autē si puris eruptio impediri nō
posse videatur, panem in hydrelæo coctum illines,
aut farinam hordeaceam eodem modo paratam im-
pones. particulam verò aqua, in qua altheæ radix in-
cocta sit, fouebis. Cū autem tumor difficulter ad
suppurationem perueniat, difficulterq; discutiatur,
cataplasmate, quod ex caricis fit, vtendū erit. oport-
et autem caricæ pingues, dulcesq; aqua incoque-
re, atq; eliquare, & aquā melli tenui similē reddere,
quandoq; etiam farinam hordeaceam addere, quan-
doq; verò panem ex tritico puro: siq; tumor discuti-
atur minus quàm par sit, tum cum caricis hyssopū,
aut origanum incoquetur. si vim maiorem velis effi-
cere, decocto salem adiicito. Sed diligenter est ani-
maduertendum, ne dum vehementius exiccas, pars
in duritiem callescat. Si quid tale fortè videas, cum
aqua radicē agrestis cucumeris, aut altheæ, aut bryo-
niæ incoques: quibus dracūculi radix valentior est,
& ad digerendū accōmodatior. ergo eam quandoq;
per se coques, quandoq; caricæ addes, farinamque
vnā cum adipe admiscebis. Digerit quoque adian-
tum, itemq; anethum oleum, quod etiam crudos
humores, incoctosque tumores maturos reddit: pix
duros, crudosq; tumores omnes cataplasmatibus indi-

ta

ta magisq; ea, quæ liquida est, concoquit. Medicamentum compositum, quod abscessus iam coctos sine labore expellit, ut sæpe in splenio pus inueniatur: qui verò cocti adhuc non sunt, perfectè digerit: capit autem lapidis pyritæ drachmas xii. ammoniaci læuigati tantundem, farinæ fabarû drachmas senas. Excipe resina liquida, pelliq; illitum impone. Splenium verò ne auferas prius, quàm sponte sua decidat. Sed hoc medicamentû non ita multò antè parandum est, quippe quod aridum confestim reddat.

De strumis, & phymate. Cap. XLIIII.

FARINA lupinorum amarorû aceto, aut oxymelite, aut posca incocta non solùm liuores, sed & strumas, & phymata sanat. Medicus quispiam in iis, quorum durum corpus erat, bubulo stercore ex aceto, ad strumas, & tumores obduros, rotos oblinēs vsus est. Phymata verò discutiūt trita, & illita hæc: adiantum, atriplex, parietaria, althææ radix vino incocta, ammoniacum cum melle emolitum, & superdatum, viscû cum resina, & cerato, salicis folia cum cerato. Rumpunt phymata lupini amari, propolis cum aceto illita, cucumeris syluestris radix, terebinthina excepta, capparis radix eodem modo, nitrum cum fermento, aut ficubus. Abscessus internos rumpit marina cum mulsâ pota. Strumas autem discutit calx viua melle, aut sordibus, aut oleo, aut adipe suillo excepta. Iolii item farina cum fimo columbino, & linî semine vino incocta. caprificorû grossi agrestes, aut domestici illiti: qui etiam concretionem omnem digerunt.

De fistulis. Cap. XLV.

RADIX spondilii circumrasa & imposita callos fistularû adimit. idem facit veratrû nigrum biduo, aut

triduo impositū . eliquant etiam æruginis drachmæ
duæ, ammoniaci tantundē. Colyria ex aceto & aqua
conficiuntur ad fistulas accommodata . itemq; amurca
cocta, & in collutione adhibita . Sory crudum & cō-
bustū cum vini diluti , aut mellis portiuncula ad col-
luendum adhibitum . omphacium quoq; colluendo
carnem procreat .

De bubonibus .

Cap.

XLVI.

IN ortu bubonum si totum corpus succis æquabi-
liter redundet , aut malitia humorū detineatur , dif-
ficilis curatio est : & tamen adhibenda est ea , quæ in
affectione , quæ ex defluxione oritur, exposita est no-
bis: si corpus exquisitè sanū sit , facilis . totum autem
crus calefaciendum , & humectandum est , vt dolore
vacans efficiatur: ipsiq; vlceri imponendum est lina-
mentum lotum in rosaceo , aut aliquo oleo relaxan-
te , quod tetrapharmaco calido sit inunctū : totusq;
artus carpto lanæ oleo imbuto obuoluendus est : fo-
ris verò vlcus emplastro calido illinendum, aut fari-
na triticea , aut hordeacea , aut ex vtraque cum olei
portiuncula. Glandulam verò inflammatione tenta-
tam in principio lana oleo calido imbuta lenire o-
portet, non autem vt quidam faciunt, sale adiuncto .
eo .n. postea utimur, cū artus à plaga vexatus fue-
rit lenitus, & cū dolorem vlcus non affert : quibus
quidem rebus glandularum plerunq; soluitur inflā-
matio . sæpe etiam augetur , & ad suppurationem du-
citur . ergo cū ille quasi feruor inflammationis se
remiserit, lenientia sunt omittenda, atque vtendum
digerentibus: paulatim à digerentib. ad ea, quæ con-
sistētia liquida sunt, transeundo , qualia sunt, quæ ce-
rati speciem referunt, similia ijs, quæ linamentis car-
ptis excipiuntur, quæ emmōta vocātur . In ijs autem

vi-

vitare oportet durorum vsum emplastrorum: quippe quæ particulas distendant, & ad inflammationem iterum vi adigant. cùm satis puris sit, particulaq; ad suppuracionem peruenit, non statim diuidemus, vt quidam facere solent: sed dabimus operam, vt eam materiam medicamentis digeramus. ac lutum quidem impositum tumores inguinum celeriter digerit. Cæterùm bubones, qui ex prolapsu, & vlcusculis & doloribus contrahuntur, periculo vacare: alios, præsertim verò eos, qui febribus superueniunt, malos esse, existimandum nobis est.

De erysipellate, hoc est, igni sacro. Cap. XLVII.

HVMOR crassus, atque acer, qui influit, erysipelas modò cum vlcere, modò sine vlcere conficit. hoc curandum est primùm medicamento purgante, quod bilim educat: deinde refrigerantibus repellendum est quod influit: atque à refrigerantibus ad digerentia prius quàm particula liuescat, aut nigrescat, progrediendum. Postulant autè erysipelata ea, quæ refrigerant, cum humiditate, nec adstringât: huiusmodi sunt semperuiuum, portulaca, psyllium, lenticula palustris, vmbilicus Veneris, solanum, altercum, lactuca, beta, & glaucium. Cerata quoque ex aqua admodum frigida huius sunt generis. admiscetur etiam eis opij parum, aut succi papaueris, cicutæq; & mandragoræ: & composita medicamenta conficiuntur.

Ceratam refrigerans. Cap. XLVIII.

CERA, quæ purissima sit, oleo eliquatur, ceratūq; liquidum fit. hæc refrigerata manibus in pila emolimus, aquam frigidam affundendo, quantum eius capere ceratum possit. melius autem est oleum roseum ex omphacino oleo sine sale. debetque oleum aut triplum, aut quadruplum ceræ esse. Si verò pa-

rum

rum aceti tenuis & perlucidi velis addere, medicamentum liquidius, frigidiusq; parabis. atque id non modò erysipelati conueniet, sed etiã hecticis febribus, & inflammationibus pudendorum incipientibus, antequàm depascens aliqua affectio partes obsideat. herbæ quoq; refrigerantes cum tenui polenta abundè refrigerant. itemq; palmulæ pingues eiectionis earum membranulis, & teneræ factæ decoquendo, deinde læuigatæ, & impositæ. Si verò sicciore videatur, cerato antedicto ad consistentiam vsq; admiscebis. Sedata autem inflammatione, antequàm particula liuida fiat, cataplasma ex hordei farina imponendum est. Si verò iam liuor occuparit, incisa cute cataplasma superdandum, locusq; perfundendus aqua calida dulci, sed & marina, aut muria interim proderit. quandoque etiam hæ aquæ cataplasmatibus admisceantur.

De herpete.

Cap. XLIX.

HYMOR quoq;, qui herpetem facit, acer est: siquæ flaua bilis impermixta influat, vehemēti acrimonia herpetem exedentē gignit, qui continuā cutim erodendo occupat: qua de re affectio ipsa herpes nominatur: si verò cum pituita misceatur, alterius herpetis, qui militaris dicitur, quiq; eminentias milij similes in cute excitat, causa est. ergo qui prius totū corpus purgat, deinde repellentia partibus affectis applicat, is herpetem rectè curat. at qui primo loco utitur ijs, quæ cuticulæ cicatricem inducunt, is cuticulam quidem sanat, cæterum non vetat, quin de integro priori similis oriatur affectio. Ergo corpus euacuandum est, ut in erysipelate diximus. particulis tamen affectis non eadem imponenda. postulant quidem refrigerantia nō secus quàm erysipelata, sed humectantia non ferunt: eisq; refrigerantia, & siccantia con-

conueniunt. Itaque neque lactuca, neque lenticula palustris, vt refrigerantes & humectâtes offerendæ, sed in principio vitis capreolus, & rubum, & plantaginem oportet illinere, eis deinde lenticulam admiscere. interim verò & mel, & polétam, & cataplasma, quod supra ad inflammationes ex defluxione, amoto semperuiuo, conscriptum fuit. Exulcerata verò medicamentis sunt inungenda, quæ ad herpeté valent, vt pastillis passo, aut vino tenui nō vetere, aut posca diluta resolutis. De his autem vlceribus inueteratis Musæ & Andronis pastillus conuenit. at herpeté qui extimam solūm cutim exulcerat, nisi valde inueteratus sit, nullo horum vngere oportet: nam & vehementiora sunt, & magis quā oportet, siccant. Ergo ad huiusmodi herpetem facit glaucium, huicq; similia, præsertim ex aqua subacta. Si morbus nihil remittat, aceto diluta adhibeātur: siq; succo plantaginis, aut solani soluta imponas, nō mediocriter auxiliaberis. aut lini semen torridum in uino & oleo coquito, & contritum imposito. aut terram Cimoliam solani succo subactam inungito: aut lithargyri drachmas quatuor, porri succi heminæ dimidium, succi solani tantundem læuigata illinuntur.

De scirrho. Cap. L.

SCIRRHVS ita vt os, durus est, & sensu vacās. isq; sanari non potest. at qui obscurū sensum habet, medicamentis digerentibus curatur. Sed quæ digerunt, & confertim vacuant, & non molliunt, ea primis quidem diebus diminuere tumorem videntur, sed tamē quod restat, insanabile fit: quippe quum id omne, quod tenuium erat partium, sit digestū. ex quo conficitur, vt ea medicamenta aptiora sint, quæ molliāt simul & digerant. Inter mollientia autem sunt adeps,

&

& medulla ceruina: itemq; adeps taurinus, hircinus, & vrsinus, & ammoniacum, bdelliumq; & styrax. horum vsu duritiā dissoluemus, & digerentibus vtetur, qualia sunt fœnū græcum, finus caprillus cum posca. Componitur etiam medicamentum quoddā à medicis, quod ad vtranq; rem facit: hoc est ad scirrū dissoluendum, & ad digerendum est accommodatum.

De œdemate. Cap. LI.

PITUITÆ fluxio œdema facit. is tumor laxus est, cēdens, & qui digitis impressis cauatur, & sensus est expers. curatur, spongiā poscā imbutā cum ligamēto leniter stringente imponendo. Initium verò deligandi ab inferioribus partibus ducitur, & ad superiores partes progrediendo desinimus. spongia verò noua sit. si talis non sit ad manus, ea quam habeas nitro exterges, & melius etiam, lixiuio quod stillaritiū vocant. Si horum vsu tumor non subsidat, paululū aluminis miscendū erit. Valet ad idem molliissimum ex lucerna linamentū hoc eodem humore imbutum & impositū. glaucium quoq; utile est. Si verò inueterarit œdema, particulā oleo prius inungens, deinde spongiā ex lixiuio impones, arctiusq; cōstringes, atq; ita tumori medeberis. Isatis etiam satiua tumores hosce mirabiliter digerit, & comprimit. Idē præstat terra omnis pinguis, & magis etiam Aegyptia.

Ad tumorē gutturis, qui bronchocœle dicitur, itemq;
ad aquosum ramicem, qui hydrocœle, & ad
ramicem intestinorum, qui enterocœle.
Cap. LII.

Ad gutturis tumorem & aquosum ramicem quidam potissimum vtuntur bdellio, quod salua hominis

nis ieiuni diluunt vsq; adeò, vt emplastri habeat cōsistentiam. Cupressi autem folia & germina & nuces nouæ teneræq; ramici intestinorum profunt: nam & siccant, & robur humidioribus, laxatisq; corporibus addunt.

Ad dothienas, hoc est, furunculos. Cap. LIII.

DOTHIENES ex crassis fiunt humoribus. eos digerit, cōcoquitq; triticum commāsū, & superdatum. Idem facit Aegyptia mastiche. itemq; vuas passas eiectis granis terito, sali q; trito paribus portionibus addito, & resinæ admiscens imposito.

Ad epinyctidas Cap. LIIII.

APIVM cum polēta illine, brassicæ folia trita impone. hyosciami folia trita ex melle applica. solanū per se, & cum cicuta viridi admoue, aut oliuæ folijs cum aqua coctis vritor. Vuas passas ademptis acinis tundito, easq; splenio illitas imposito. adiantum ex melle tritum adhibeto. Cæterum cauere oportet acrimia, acida, salsa, fomenta, balnea, & solem.

De verrucis, myrmecio, & similibus. Caput LV

VERRUCAE conuellentur medicamentis vehemēter vlcérantibus: putrefaciētibus verò interimentur. Ergo corticis salicis vsti cinis clauos, callos, myrmecia, & verrucas, itemq; pterygia, & thymos aufert. Stercus autem ouillum aceto dilutum ad verrucas, myrmecia, thymos, furunculos duos, & clauos facit. grossi cocti tumores duos discutiunt: crudi verò myrmecia, thymosq; expellunt. Plumbi autem lamina tenuis rectè imposita gāglia, ipsum planè abolet. Condylomata verò cōprimunt oliuæ flores cum aqua illiti: aloe cum passo inuncta, pentaphylli radix illita: cydonia cum pane cocta, aut cum polēta: myr-

ci

ri folia combusta cum cerato: propolis antè emollita, & imposita. Condylomata quoq; & ficos aufert auripigmentum illitum, calx viua, & fæx visco excepta, & vt spleniû superdata. Maximos verò ficos tollit ærugo ferri cum vino dulci inuncta: seminis anethi combusti cinis: alumen scissile tritum cum aceto: alumen liquidum cum pane & vino, & apio. Iam verò cinis palmitum ex aceto illitus & ficos aufert, & chymos, & condylomata sanat, & prohibet ne iterum augeantur.

Ad perniones. Cap. LVI.

MARINAM tepidam perfunde, vel decocto betæ, vel lenticulæ, vel erui, vel radicis asphodeli. Facta perfusione lenticulam vino incoctam tere, atq; illine. aut aceti fæce obline, aut bulbum recentè vino mixtum impone.

Ad digitorum, totiusq; pedis rimas.

Caput LVII.

RIMAS digitorû, & totius pedis pice liquida obline. cancrum fluuiatilem, aut marinum ad carbones vrito, testam abradito, ex oleo terito ad mellis spissitudinem, scissuris prius absterfis instillato. Bene facit etiam scillæ medulla ex oleo feruefacta, & ex terebinthina leuigata: & cornu ceruinum crematum, & seuo caprino exceptum. Calli verò prius sunt circumpurgandi, deinde imponenda medicamina.

De leuce, alphi, melane, lepra, & scabie.

Caput LVIII.

VITILIGINEM, quæ leuce nominat, gignit sanguis pituitosus, & glutinosus, qui lōgo spatio tēporis colorem mutarit in albidiorē. Alphorum similis origo est, non tamē tota caro patitur, sed extima solūm
cutis

cutis. Ab humore autem pituitoso alphi albi fiunt: melas verò à melancholico. At humor qui lepram gignit, ad imas vsque partes penetrat: scabies verò magis superficiem occupat. Ergo si calcem lotam & exiccata habeas, tantumq; aquæ ei admisceas, quantum satis sit, vt mediocris fiat crassitudo, & inungas, certè curabis. Sed alphi sunt inungendi medicamento magis liquido, crassiore verò scabies, lepra denique crassissimo. Dracunculi radix cum aceto illita alphos sanat: vtrunq; veratrū idem facit: lupinorum quoque amarorum decoctum perfusum, eorumq; farina ex aceto, aut melle illita: radicum capparis cortex cum aceto: lilij radix cum melle: cepa cum aceto in sole illita: crocodili terrestris fimus: Simili quoq; modo sturnorū, cū oryzam solam comederint: sepiæ testa concremata. Ad scabiem verò facit vua taminia, vterque elleborus: lupini amari, vt suprà dictum est: cardamomū cum aceto, lilij radix cum melle, resina terebinthina & sulfur: cuius nos fecimus periculum: cicer, stercus caprinum. Lepras verò expellunt ambo anemonæ impositæ, vtrunque veratrum, & albæ vitis radix.

De impetigine. Cap. LIX.

CVM sanies tenuis, acrisq; humori crasso cōmiscetur, tum impetigines excitantur, quæ facilè in scabiem, & lepram transeunt. quamobrem medicamenta postulant, quæ valenter exiccent. ergo quibus nihil affertur auxilij ab ijs medicamentis, quæ mediocriter siccant, & exacerbantur ab ijs, quæ siccant vehementer, eas impetigines *ἀγπίας*, id est, feras vocāt. Utendum igitur in ijs est medicamentis quæ abundè sint efficacia, nec tamen vehementer erodant. Cicer autem ad impetigines facit, & vtrunq; veratrū, prunorum

norum gummi in pueris prodest, lichen in petris nascens, pix cerato mixta, sulfur cum resina, quod probatū fuit: hominis saliuā in pueris apta est. sed cutis affecta debet digito saliuā intincto continenter cōfricari. Valet quoq; crocodili terrestris finus, itēq; sturnorum, cū solū orizā pascuntur. Ad impetiginem verò recentem, quæ mentum, aut aliam faciei partem obsideat, multa tritici grana capiuntur, & incudi cuidam ignitæ imponuntur, humorq; inde emanās adhuc calidus sumitur, atque eo impetigines inungunt: quo solo remedio pleriq; sanati sunt. aut maluæ agrestis fructum tenerum collige, cōtundeq; & succū exprime, & serua. hoc impetigines assidue illine. Ad inueteratas impetigines vtor his, quæ subijciam: viticis ergo folia contunde, parum aceti adde, atque illine. aut capparidis folia trita ex aceto superda.

Pastillus ad impetigines. Cap. LX.

CAPIT autē pastillus ad impetigines accommodatus glutinis figulini drachmas IIII. thuris drachmas II. aceti heminx dimidium (in quibusdā verò codicibus scriptum est, pares portiones.) aceto soluta illinuntur.

De inflatione. Cap. LXI.

SPIRITVS flatuosus, crassusq; & vaporosus est materies inflationum. sed causa etiam adiuuans earū est corporis dēstitas, vt spiritus nō expiretur. Quo circa curationis consiliū eò totum dirigitur, vt densata rarefaciamus, & spiritum crassum attenuemus. id quod medicamentis, quæ tenuium partium sint, efficietur. At si muscoli ex contusione inflati sint, digerere necesse est. sed cū ea quæ digerūt, plerunq; sint acria, ex eorum vsu musculos indignari contingit,

git, eorūq; dolores intendi. ergo leniētia sunt digerentib. admiscenda. In hac aut musculorū afflictione lenit & decoctū, & ipsum hyssopū cum exiguo oleo: digerūt verò acētū, & lixiuiū stillatitiū. Ergo in principio vtendū est decocto cum olei atq; item vini portiuncula: quod calidum lanis succidis excipiat: cumq; particula refrigeranda non sit, curandum est, vt calor perpetuò conseruetur. Vbi æger lenitus sit, acetum, nitrumq; , deinde verò lixiuium stillatitium miscebitur. postremò digerentia medicamenta sunt adhibenda, vt inflatio subsidat: quale est hoc quod deinceps describā. Sordes è gymnasio feruefacias, ac primū percolato, vt mundæ fiant: & rursus in lebetem conicias, calcemq; viuam tritam, vt farinam inspergas, donec luti fiat spissitudo, atq; vtitor.

Ad elephantiam. Cap. LXII.

MIRABILE auxiliū affert iis, quæ elephātiāsin patiūtur esus viperarum: quas qui edere velit, ad hunc modum parabit: primū enim caput & caudam ad quatuor vsque digitos abscindet, interioraq; omnia abiiciet, & cutim auferet: corpus verò aqua perluet, deinde in sartagine non secus quàm anguillas, ex albo iure condiet. Ius album sit aqua copiosa imposita, exiguoq; oleo & porro & anetho addito: planum enim est carnes viperarum eò vsq; coquendas esse, dum planè teneræ reddantur. Est etiam accommodatum id medicamentum, quod ex viperis conficitur, quod theriacen nominant: id enim copiose bibere, æger debet. ac si cui cordi sit, cutim eodem inungat. qui hæc omnia faciunt, quandoq; eis euenit, vt squama ex cuti excidat, qualem in serpentibus senectam appellamus. Ad hunc etiam morbū vtinur sale theriaco, & nepita. sed hoc prodest, non solum quia tenues

L nues

tenuēs humores egregiè digerit, sed etiam quia laniem attenuat, & crassos humores, ex quibus elephas oritur, incidit, & secat: non tamen absolutè in quibusuis hominibus ab his remediis incipiendum est: prius .n. omnino purgamus, & quandoq; etiam incidenda vena est.

De uenenis, & de iis, quæ uirus iaculantur
Cap. LXIII

DE uenenis neque tutum est indefinitè scribere, neque memoriæ literarum cōmendare omnes curationes, neq; nocumenta, quæ quisq; ex eis nasci dicit: siquidē qui hæc doceat, causam scelestis præbebit, ut multa mala faciāt. At quæ cōmuniter auxiliari creduntur iis, qui medicamentum mortiferum biberunt, ea scribere me operæ precium puto. Itaq; iubendum est iis, qui medicamentū sumpsērunt, ut statim sine vlla mora iniecta plurimum olei cum aqua continenter bibant: postea ciborū omne genus dandum vsq; ad satietatem, & vomitus imperandus: ita enim vel medicamentum simul eiicietur, vel superatum à reliqua multitudine, hebetiorē vim habebit. Si venter post vomitum aduratur, hydrorofaceum potui dabis, & iterum vomitū imperabis. dato etiam theriacam ex vino, quæ sola potest uenenis resistere. Si ea tibi non suppetat, baccas iuniperi nouem, rutæ folia viginti tere, & ad bibendum propina. dato chamæptiyn herbam cum vino. cæteroqui à vino abstinendus omnino ager est. extremæ partes interim contrectandæ sunt. Si verò descendisse venenum videatur, quod ventrem inferiorē morfu vexet, atq; iritet, clysteribus acribus erit vtendum: in quibus sit mel copiosum, & aphronitrum, aut aliquid aliud eorum, quæ aluum magis subducunt.

Com-

CAPIT hoc remedium galbani denarios quatuor, myrrhæ denarium. Tere, & vino dulci dilue, ac potui da. Aliud. Rutæ folia viginti, iuglandes regiæ dux, salis grumus, caricæ dux comedendæ offerantur. quibus qui vescatur, ei nullû lethiferum medicamentum nocebit. Huc facit etiam origanum, quod cum gallina decoquatur, donec flaccida sit reddita, cuius iusculo vtendum est. itemq; opobalsamû cum lacte muliebri, aut aqua datum.

Ad eos, qui à fungis strangulati sunt.

Capit LXV.

QVI à fungis strangulati sunt, adiuuantur oxymelite cum nitro epoto. gallinarum domesticarum oua cum oxymelite: eaq; dantur trita ex aqua. radiculæ quamplurimæ tollæ ad comedendum exhibentur. aut vini facem combure, & tere, & ex aqua potui dato.

Ad eos, in quibus lac coagulatum est.

Cap. LXVI.

Hos curabis, si acetum potui dabis, aut passum, multum coaguli cum aqua fontana. aut silphiû & sulfur paribus portionibus tere, & ex posca bibendum præbeto.

De hirudinibus. Cap. LXVII.

QVI hirudines deuorarint, ijs acetum quam acerrimû potandum dabis, aut muriâ. sed ijs etiam vtendum est, quæ aluum soluunt: siquidem hirudines vnâ cum excrementis exire per anum consueuerunt. Ad eas valet anagallidis succus epotus. & thymum tritum cum aceto acri in potu sumptum. at nos allium comedendo hirudines eiicientes, nullius eorum, quæ
L 2 modò

modò dicta sunt, indigemus.

Adictus uespærum, atque apum. Caput LXVIII.

MALVÆ folia tere, & ictis à vespis, aut apibus impone. aut sesami folia, aut ipsum sesamum illine.

De scolopendra. Cap. LXIX.

MYRIA acri fouendus locus est, qui à scolopendra ictus sit. aut cinerem cum aceto eidem impones.

De mure araneo. Cap. LXX.

AD plagam verò, quam mus araneus attulit, alliū cum membranulis suis terito, & cuminum pari pondere ex oleo dilue, & plagam obline, & loca adiacentia inunge. Si verò cutis rupta sit, vlcusq; extet, muria erit perfundendum: & hordeum vltum vlceri imponendum: sed vlcus nō rumpetur, nisi mus araneus qui morsum inflixit, prægnans sit.

De iis, quos homo, canis, & simia mordit. Cap. LXXI.

SPONGIAM aceto imbutā impone: aut fœniculi radicē contunde, & cum melle admoue: aut irin Illyricā cum melle: aut ficū, aut amygdalas amaras tere, & superda: aut salem, aut lythargyrum læuigabis, & applicabis. Ad ea verò, quæ iam suppurata sunt, eruū læuigatum cum melle facit: ad teruida verò lithargyrum tritum ex aqua inunge.

Ad rabiosi canis morsum. Cap. LXXII.

CANCROS viuos in patella æris rubri impositos vte vsquedū ad leuorē faciliè redigantur. Vrendi autem sunt post canis exortum, cum Sol in leonē transiit, Lunaque est decima octaua: & medicamentum: conficiendum. In cancrorum autem partes decem, gentianæ quinque, & thuris pars vna coniiciuntur.
datur

datur hoc potui ijs, quos rabiosus canis momordit, usque ad quadraginta dies quotidie ad mensurâ cochlearij magni aquæ inspersum. Si verò post aliquot dies curandû suscepis eum, qui morsus fuerit, duo cochlearia dato. ipsi autem vulneri applica medicamentum, quod capit picis brutiæ libram vnam, aceti acerrimi sextarium vnum Italicum, opopanacis uncias tres. his qui vtetur, is semper à cane rabido morsos seruabit. Cæterû nepita arida ad morsus animalium venena iaculantiû valet, cûm facilè ex imis partibus corporis omnem circumiacentem humiditatē ad se trahat. Iam betonica vlceribus illita cunctis bestiarum morsibus medetur. Simili quoq; modo super linteo vlceri apposita. in potu verò iuuat agrestis rutæ semen: coagulum nouelli leporis: betæ radicis succus: quæ cum vino sumenda sunt.

Quomodo viperæ citra periculum capi possint. Cap. LXXIII.

Si quis manus suas radicis dracōtij succo inûgat, is viperas capiet, nec molestiâ vllâ sentiet. Sed quorsum hæc ad te scribimus, qui & theriacæ ex viperis cōfectæ periculum fecisti, & nosti etiam ab ea statim iuari eos, quos bestię virus eiaculantes, & venenum relinquentes momorderint. Theriace tamen debet optimè parata esse, summaque diligentia, & magno vsu, exquisitaq; experientia cōfecta: eaq; quæ imponuntur, propria vi, suaq; virtute prædita esse, vt neq; propter ætatem, neque propter sexum sint imbecillia: qualis esse solet quædam theriace, quæ à plerisq; per solam experientiam conficitur, & venditur, solumq; aureæ nomen habet, cæterûm ab antedicta actione longè abest: quorum alterum ex ignoratione contingit, alterum verò ex eo, quòd multa simplicia

L 3 medi-

medicamēta, quæ magni æstimantur, in eam induntur. Sed tu non ignorabis quænam sit optima theriaca, neque item cæteri, qui tui similes medicinæ studio tenentur: semper enim à nobis, & ab ijs, qui æquè ac nos eam conficiunt, accipietis. quæ res fecit, ut eius confectionem hoc loco non esse describendam censuerim, cum difficillimum esse intelligā, optimā eius apparandæ rationem exponere: atq; adeò, ut ne medici quidem ad hunc experientiæ gradum peruenire posse videantur.

LIBRI TERTII

FINIS.

CVM morborū pertractatio finē sit consecuta, tempus iam est, vt locorum affectorum curationes exequamur. itaq; à capitis affectionibus initium dicendi sumemus.

De capitis doloribus, atque inflammatione. Cap. I.

CAPITIS dolores, qui ex æstu oriuntur, curatur, si totum sinciput rosaceo salis experte inungas. qua in re cauere debes, ne posteriorem partem capitis, quæ ad occiput est, cōtingas: cū caput ea parte non facile exuratur: cumq; inde ortum ducat spinalis medulla, ne aliqua noxa consequatur. Si rosaceum tibi non sit ad manus, omphacino vti poteris. In pueris autem mulieribusq; & ijs, quorum mollis caro est, chamæmelinum erit idoneum. Vbi autem refrigeratione, non tamen vehementi, opus est, hæc refrigeranda sunt, tum adhibenda. id quod faciemus, si in aqua gelida vas statuamus, aut in niue, si nix adsit. Sed si hæc nobis nō suppetāt, oleo rosaceo addenda erit aceti quarta pars. Si caput vehemēti æstu conflitetur, admiscebis succū semperiui, aut portulacæ, aut lactucæ, aut psyllij, aut acrestā ex immaturis vuis expressam: itemque id, quod ex cucurbitæ ramentis expresseris. Dolores autē, quos frigus excitauit, curabis sinciput oleo rutaceo, aut laurino perfundēs. Si maiore calore opus sit, modicum euphorbij oleo adicies, caputque nardino vnguento & amaracino oblines, ac frontem, nariumq; & aurium meatus aliquo calefaciente inunges. Sunt qui plantam quoq;

L 4 pedum,

pedum, & anum inungant. at ubi capitis dolor ex calida frigidave intemperie inueterarit, caput radendum est, ijsq; quæ diximus, & item emplastris & ceratis utendum ita, ut calidas intemperies refrigeremus ijs, quæ ad erysipelata curanda valent: frigidas refrigeremus calefacientibus medicamentis, quale est simplex, quod ex euphorbio conficitur, in quo est vna euphorbij vncia, ceræ vnciæ tres, & olei lib. vna. Dolorem verò capitis ex acri humore in ore stomachi collecto, & vapores ad caput mittente curabis euacuatione, quam vomitib. facies, ut molestus humor educat. Si euomere ager nō possit, statim alendus est alimento, quod facile concoquat, idoneumq; stomacho sit: & ad moderatā quantitatem. Sequenti die absinthium potui dandum, & deinde victus ratio ita instituenda, ut diligenter obeat concoctionem: tertia verò quartave hora tantum panis offerendum est, quantum satis sit, ut vsque ad balnei horam ferat. Si verò quis panem per se non queat edere, ei oliuas, aut vuas, aut palmulas, aut aliquid tale dabis: ē quorum numero id eliges, quod melius esse experientia didiceris. Pessima autē affectio est, cum vitiosi humores in ventriculi tunicis sunt infarcti, quos pira ex aloē euacuare opus est. At si calor vnā cum spiritu flatuoso dolorem capitis crearit, in principio repellemus solū vsu refrigerantium: deinde verò repellentibus lenientia, & concoquentia medicamenta admiscebimus: tum aliquid digerens atq; attenuans addemus repellentium vim paulatim diminuens ita, ut plurimū sit quod attenuet, digeratq;: parum verò quod leniat, & concoquat: paucissimum deniq; quod repellat. sæpenumero enim fit in meatibus contipatio spiritus flatuosi, vel etiam crassorum, glutinosorumq; succorū: eaq; tanta est, ut uix lon-

longo temporis spatio ille obex ibi interiectus dissoluatur. Si ex febris vehementia caput doleat, neq; crisin ostendat, ei medeberis, si admoueas quorum qualitas, facultasq; refrigerans est: quale est oleum, & oxyrhodinum, & capita papaueris oleo incocta. Qui ex nimio vini potu caput dolent, refrigerantibus curandi sunt: vapores enim qui caput molestia afficiunt, sunt calidi. itaque rosaceum non admodum frigidum admotum satis est. sed & quies, & somnus profunt. Vesperis autem lauandi sunt, & cibis boni succi, ac non calefacientibus alendi. huiusmodi sunt cremor ptisanæ, sorbitio ex alica, oua sorbilia sine garo, lactuca, quæ refrigerat, & optimi succi est. & brastica, siquidem ea vapores siccant: simili quoq; modo lens. potus verò esto aqua omnino. Si stomachus subuertatur, malum punicum sumatur, itemq; pomum coctum, aut pirum. Somnus postea imperandus est. à somno lauandus æger est aqua calida diu perfusa, atq; iterum dormiendum, aut quiescendum, & secundo lauandum, & eodem modo cibus offerendus. Si verò meliusculus esse ægrotus incipiat, neque aquæ potum ferre queat, iube ut vinum aquosum dilutius bibat, vescaturq; piscibus saxatilibus, & quorum mollis caro est: itemq; pullis columbinis sine garo coctis: bibat verò vinum, & ius simplex ex aqua solum, & anetho, & parua porri portione confectum, cui etiam post coctionem quæ satis sit, modicum salis sit impositum. Si quæ reliquæ vaporum, aut humorum permanserint, perseueretq; constipatio, & dolor, rosaceum non erit præterea dandum, sed chamæmelino modicè calido utendum, deinde verò irino. postea verò his miscendum modò amaracinum, modò verò nardinum. In ijs autem qui ex plaga, aut casu dolore capitis vexantur, scire oportet, nihil ab inflammatione

matione differre. Siq; intra caluariam inflammatio pertingat, is capitis dolor non vacans periculo iudicabitur. Ergo curationis initium à venæ sectione & clysteribus sumendum est: fatusq; ex spongia adhibendi, & carptus ex lana molli, qui oleo calido imbuti sint, imponēdi: & cetera facienda erūt omnia, quæcunq; ad inflāmationes fiunt. Ad puerorum verò adustiones, quæ siriaſes dicuntur, vtiliter syncipiti imponuntur cucurbitæ ramenta: aut cucumeris qui pepo est, cutis quæ carni adiacet: aut succus foliorum solani hortensis cum rosaceo.

De cephalæa. Cap. 11.

Inueteratum verò, ac solutu difficilē capitis dolorem, quiq; paruis de causis exacerbetur, vt æger neque sonum, neque vocem altiore, neq; vehementiorem splendorem ferre queat, cephalæam nominant. Videndū autem est, ytrum ex plenitudine, an ex obstructione, an verò ex inflammatione oriatur: nam dolores aggrauantes, multitudinem indicant: erodentes, vaporum aut humorum acrimoniam: pulsantes, inflammationē corporis membranosi: si grauitas etiam adsit, multitudinem intra mēbranas contentam. Si igitur copia vaporū, aut humorum in causa sit doloris, si ob totius corporis expletionem eueniat, totum corpus euacuando cephalæam curabis: si ex imbecillitate illius partis lenienda pars est, & materia in totum corpus reuellenda, itaq; affectæ particulæ remedium afferes. reuelles autem clysteribus, deligationibus, & inferiorum partium frequentibus frictionibus. quandoq; etiam sanguinis detractione euacuabis. parti verò ipsi medeberis, cū reuellentibus vsus fueris, si perfusionibus, in quibus repellendi vis sit, ytaris. postea verò euacuātibus, tum roboran-

borantibus. Repellit autem oleum omphacinum, & rosaceum, & oxyrhodinū, & quod ex papaueris capitibus, quodq; ex germinibus oleaginis teneris, & item quod ex hederæ corymbis mentaq; viridi conficitur. Cumq; plenitudo frigidior, crudiorque sit, hæc tepida imponenda sunt: at cū illa sit calidior, ac biliosior, hæc frigida adhibenda. vim autem digerendi habet oleum calidū, & magis quod vetus est, & item anethinum, & sicyonium. Si multitudo crassior sit, spondyliū, aut serpillum, aut pulegij comam, aut nepitam, aut mentam incoquens euacuabis: hæc enim præter quàm quòd multitudinē euacuant, robur etiam particulæ afferunt. quocirca eis ad perfectam vsq; sanationē vti conuenit. si verò etiam vsus postulabit, purgatio quoque per nares, & sternutamenta obiri poterit. atq; etiam in balneis fricari caput linteis asperis expediet, & salem cum nitro ac sinapi sine oleo superspergere.

*De hemicrania.**Cap. III.*

NONNULLI sunt, quib' dimidiū capitis dolet. idq; oritur vel ex vaporum, vel ex humorum, vel ex utrorumq; influxu. In primis ergo aut purgandi sunt, aut mittendus sanguis. tum remedijs localibus vtendum. fricare quoque ex linteis, aut digitis manus opus est dimidiū frontis, præsertim verò quā musculus temporis est, idq; ante horam accessionis. Post accessionem verò medicamenta adhibenda, quæ hemicranica nominantur. Siq; in dolore caloris sensus appareat, ijs, in quibus refrigerans aliquid insit: sin secus, ijs, quæ abundè calefaciant. vtriusque verò aliquid ex ijs quæ robur addunt, misceatur, quòd facultatē adstringendi habeat. Optimum autem vnguen calefaciens est id, quod recipit euphorbij vnciam vnam, ceræ

cerae uncias tres, & olei alicuius tenuium partiū libram vnā. hoc vnguine media pars frontis cum temporis musculo inungenda est: hoc enim ad frigidas affectiones est accommodatissimum, vtpote quod vel semel in balneo illitum dolorem omnē sepe numero abstulerit. Iuuat ita affectos oleum, in quo parum euphorbij iniectum sit, in aures instillatum: satis enim erit si in olei libram, euphorbij vnciae dimidium iniicias.

Ad eos, qui caput mobile habent. Caput IIII.

Qui caput mouent, si stœcadem ex aqua, aut ex hydromelite bibant, sanescent.

De alopecia, & ophiasis. Cap. V.

Cum alopecia, & ophiasis cōmunē originis causam habeant, cōmuni quoq; medendi ratione curantur. atque ophiasis quidem nominatur affectio, quia serpentis, quem ὄφις vocant, speciem, figuramq; representet: alopecia verò inde nomen inuenit, quod vulpes, quæ ἀλώπηξ dicitur, hoc malo sepe corripitur. Oritur autē plerunq; ex vitiosis humoribus capite cōtentis: sed malitiæ speciem ipse capitis color indicat: quippe albidior pituitosum, nigrior melancholicum humorem, pallidior flauam bilim arguit. Ea ergo humorum malitia inanienda est vel cataportijs ex aloë, & colocynthide, vel hiera, cuius suprā feci mentionem: si melancholicus humor redundet, elleborum nigrum ei miscebis: si amara bilis, scamoneam: si pituita, nihil ad miscebimus, sed totum corpus euacuabimus, tum caput apophlegmatismis inaniemus, & auxilia, quæ malitiam humorum probè discutiant, quæ sint etiam tenuis substantiæ, imponemus. Si verò remedia cum discutiente facultate

te

te vim etiā habeant sanguinis extrahendi, vt est thapsia, erunt præstantissima. ergo caput radendum est, tum fricandū. mox vbi frictione vsus fueris, diligenter cutim considera: si enim post breuem frictionem pars rubescat, tum affectionem facile sanabilem puta: si verò post adhibitum medicamentū hoc fiat, caue ne cutis plus quàm par est, ex vehemētia medicamenti sit excalescēta. idq; nobis perspicuū facit cutis, quæ magis flaua videatur: est enim periculū, ne si sæpius eo medicamento vtamur, cutis exuratur. Ergo necesse est vel ad aliud transire, vel si eo vti velimus, eius imminuenda vis erit cerati, aut adipis admixtione. Cæterum hæc omnia remedia in aere calido, in sole, cum ventus nullus fiat, adhibeātur: si hyems sit, in balneo. Iam verò omnib. remedijs, quæ ad has affectiones sunt accommodata, calidius euphorbium est, deinde thapsia, tum sinapis, & nasturtiū. Alio verò modo limnitis est nullo inferior, deinde adarcium, tum sulciur vernicarium, & vtrunq; veratrum, & erucæ semen, & oleum laurinum, & vtraq; alcyonia cōbusta, & arundinis radix, & cortex combusti. pix quoq;, & cedria, & steracus muris, & adeps anserinus, & amygdalæ amaræ totæ vltæ. cum vltus verò postulat, potentioribus, liquidum ceratum, imbecillioribus verò oleum laurinum, aut picem liquidam admiscebis. Ex his autē affectionibus inueteratas & sanatu difficiles potētioribus, incipientes verò, & facile medicabiles imbecillioribus remedijs curabis.

De capillis fluentibus.

Cap. VI.

CAPILLI fluūt vbi cutis rarefacta est, & alimētū, quo nutriuntur, ad eos non accedit. Curationis ergo consilium eò dirigitur, vt sanguis extrahatur, & cu-

cutis laxa paulatim densetur, & quibusdam medicamentis cōstringatur. huiusmodi sunt ladanum, atq; oleum lentiscinum, quæ per se faciunt: vtrunq; enim vim habet attrahendi & cogendi, vt nullum præstantius ad fluentes capillos medicamentum, quàm quod ex ladano, oleoq; lentiscino constat, excogitari posse videatur. Perspicuū autē est abrasis crinibus spissius medicamentum imponendum esse, tōsis verò, liquidius. Si verò abundē crines decidant, maiorēq; raritatem subesse existimemus, vtile erit pro lentiscino myrteum oleum ladano admiscere. vtiliter quoque nardinum vnguentum quandoq; addetur, vt in frigida ætate, & hyberno tempore. Antequàm verò caput medicamento oblinas, fricandum est. sæpenu-mero autem capilli ex ægritudine defluunt: in quo casu victus ratio adhibenda est, quæ vires reficiat. quæ quidem plerosq; sine vsu medicamentorū planē curauit. Quandoq; etiam pili sine ægritudine cadunt, ad quorum curationem vtimur iis, quæ præposuimus: aut sambucum combure, ceratoq; admisce, & vtitor: id enim augebit, densabitq; comam, vt ne amplius decidat. Vel melanthiū combure, cum aqua tere, & vbi volueris pilos nasci, ibi inunge: maximè verò in superciliis, aut palpebris. Si verò propter loca ambusta pili ceciderint, folia ficulna vltā & trita, atque illita erunt ad pilorum ortum accōmodata..

*Ad ea, quæ capillos corrumpunt, eosq;
pulchros faciunt. Cap. VII.*

TRES sunt eorum, quæ capillos vitiant, differētiæ: quæ pilos euellunt, quæ attenuant, quæ denique omnino eos auferūt. Sed horum vsus periculosus est: quia sæpe non solū inunctas partes pilis nudant, faciuntq; vt reliquum tempus glabræ maneant, sed
etiam

etiam in causa sunt, vt totū corpus nudum pilis reddatur, itaq; perseueret. aliorum duorum vsus est tutus. Ergo ex iis quæ partes glabras tutò faciunt, vtile est lixiuium stillatitium, itemq; arsenicum, sandaracha, & calx viua. aliquid autem eorum quæ vehementer vlcérant, alicui imbecilliori miscendum est. Quæ verò pilos attenuant, ea abstergentem vim habent. inter quæ mediocria sunt hordeum, fabarum & erui farina, aphronitrū, nitrumq;. Valentia verò quæ magnos, duosq; pilos attenuant, sunt nitrum combustū, testa fictiliū, clibanorumq;, pumex non vltus, & ignem expertus, testa buccinarum, purpurarū, & aliorum ostreorum concremata, & sepia testa etiam non combusta: alcyonia, veratrū, & bryonia radix. Si quis hæc facere odorata voluerit, cyperum, & melilotum, & rosas siccas, & amomum, & iunci odorati flores addat, vrticæ agrestis semē tere, oleo addito perfricabis, & pili decident. Melle crudo obline quæ volueris locum in modum dropacis, & pili non amplius prodibūt. Psilothrum verò hoc modo fit: Calcis viuæ læuigato partes duas, auripigmenti partem vnā: hæc in pilam plumbeam conicito, & aquam aut pristinæ cremorem affundens tere: cumq; nigra fient, calefacito, & illinito. Oryzam, aut fabas expurgatas, aut pristinam aqua incoquito, hacq; pro aqua vtitor, tum auripigmentum, & calcem viuam admisceto, & coquito psilothrum, vt mos est: deinde verò ei adde myrrhæ vnciam vnā, mastiches vnciā vnā, pumicis crudi vnciæ dimidium, atq; vtitor.

Vt canī non nascantur. Cap. VIII.

FACIES autē ne canī exoriātur, si cucurbitā agrestem capias, eam pertundas, & interna diligēter purges: tum oleo laurino impleas, addasq; hyosciamū, &

& auripigmentū non trita, & vnum diem ita dimittas: denique semel in anno vtiliter vngas in pueris, & pulchros, denfosq; capillos gignent. Nucis cortex vltus, tritusq; ex vino illinitur. loti arboris folia cum cameli stercore misce, & cum oleo obline: flavos enim crines faciet. lupinorum cortices cum nitro per dies decem macerato, tum crines eo abstergeto. decoctū scobis loti arboris ad idem valet. Nigros capillos faciunt detergendo hæc: dilutum gallarum, acramenti lutorii, & malicorii, ladanum cum myrteo vngvine. serius id facit oleum ex oliua agrestis, quotidie illitum. & magis etiam myrtinum infusum. facit autem vt serius pili in locis consuetis nascantur, lachryma vitis cum oleo inuncta: & humor emanans è vitidi formeto, quod comburatur. itemq; fabacea farina illita.

De porrigine.

Cap. IX.

PORRIGO ex vitiatis oritur humoribus. nostrū ergo consilium esse debet, vt abitergentibus, digerentibusq; medicamentis eos absumamus: corpore tamen prius expurgato, si mali succi sit plenū. Sed quidam cum caput roborare vellent, antedictis aliquid eorum, quæ adstringunt, admiscuerunt.

Ad porriginem. Cap. X.

FUREVRVM sextarium mediū in duabus aquæ hæminis macerato, deinde confricabis, per colum trahies, sucumq; coques cum aceti media hemina ad vini spissitudinē, eoq; caput illines: postea caput aqua lauabis, in qua beta, aut fœnum græcum, aut lupini cocti sint. Pro vngvine autem irini vnguenti facibus vtor. Sed hoc vt accommodatiore, efficaciorq; vtendum est, quod habet terræ Cimoliæ, sulfuris ignem non experti pares portiones, quæ trita ex aceto,

aceto in balneo illinuntur: tum aqua calida abluuntur. sed hoc non solum in balneo, verum etiam alibi uti poteris, cum omnes habeat vires, quibus ad affectionem depellendam opus est: lithargyri, rutæ, olei, aceti quartam partem heminae tere, & caput illine. id enim fuit nobis experimēto satis comprobatum.

De pediculis. Cap. XI.

SAEPENVMERO pediculorum copia in profunda capitis cute generatur, cum superuacanei, modiceque calidi humores subsistunt. ergo medicamenta siccantia, quaque vacuare, & trahere apta sunt, adhibere oportet. cedria pediculos & lendes interimit. Idem facit hederæ lacryma, & vix taminia partes duæ, sandarachæ & nitri utriusque pars una, ex aceto, atque oleo caput ungit. aut oxylapathi radices eodem modo in oleo. & veratrum album: aut staphide agria & nitro ad pares portiones in balneo utitor: aut marina, aut muria pura cum aceto caput perfundito.

Ad ulcera capitis manantia, quæ achores dicuntur, & ad fauos. Cap. XII.

QUI achor nominatur, in cute capitis consistit, tenuiaque habet foramina, per quæ tenuis modiceque viscosa sanies effluit. Huic similis affectio est ea, quæ fauus appellatur. maiora tamen habet foramina, quibus humor melli similis continetur. eò igitur dirigere consilium oportet, ut humores, à quibus oritur, euacuemus: quique adhuc eò fluunt, capitis totiusque corporis euacuatione prohibeamus, ut in alopecia dictum est nobis. Cum verò parua affectio est, sæpe remedia foris adhibita sufficiunt. huiusmodi sunt quæ crassitiem humoris secant, & digerunt. Nonnulla autem medicamenta, cum nullum excrementum in toto corpore est, achores incipientes curant: eaque adstrin-

M gendi,

gendi, & repellendi vim habent, vt myrtus, eiusque bacca, & pineus cortex: nonnulla verò ijs auxiliantur quæ in superficie sunt, & mediocres, eaq; digerunt, abstrigentque sine calore, qui sensum moueat, nec quicquã habent, quod iritet. talis est beta, & plumbum vstum. Nonnulla verò ita vehementem vim habent, vt valde crassos, glutinososq; humores, à quibus originem ducunt achores, euacuare, & quamuis iam obduruerint, dissoluere possint. huius generis est chalcitis, & vini fæx, & calx viua. acetum verò in omni tempore ad achoras vtile est vel maximè, si quidem incidit, digerit, ac repellit. debet autem id esse exquisitè acre, neque vllam habere vini qualitatem. huic adiungens aliquid metallicum, achores curabis. Sed initium ab imbecillioribus ducere conuenit, ac maximè cùm dolor eos comitat. Hanc ad rem vtile est Creticũ, terra Samia, pompholyx, spodium & litargyrus. si hæc non agat, impone medicamentum siccum ex charta aceto dilutum. Si id medicamentum quod ex charta conficitur, tibi non suppetat, chartam per se combures, aceto imbues, & vteris in ijs, qui dura carne sunt. Si achor inflammationis sensum inuehat, aut ei dolor sit coniunctus, planum est eum sedandum in primis esse. idq; concoquente, molli ente, & liquido & morsus experte medicamento, quale est id, quod ad sedis inflammationem dolo remq; pertinet.

De oculorum turbatione. Cap. XIII.

OCULORVM turbationes ex fumo, aut æstu, aut puluere exortas, aut quod defixis oculis splendore aduersum quispiam intuitus sit, facile sedabis, si iubebis, vt à fumo æger discedat, caputq; operiat, ne à sole contingatur, atq; in vmbra vadat. Cæterum ab oculis

oculis puluerem abluat primùm quidem aqua tepida & dulci, deinde verò etiam frigida. à splendore verò auertat oculos, tum oculis valde conuiueat: ita enim turba omnis sedabitur, nec re vlla erit præterea opus. sed cibus erit parcior, potus verò propter æstū, largior. Si verò somnus arctior & profundior irrepit, lippitudo, quæ subesse videbatur, concoquetur. quam ob rem non erit à balneis abstinendū, sed diligentior victus ratio instituenda erit. Si lippitudo aliqua incipiat, quies imperanda est, palpebræq; aliquo medicamento ex rosīs, aut croco inungendæ: pleriq; enim non sunt horum remediorum indigentes. lemas verò in oculis, & agglutinationes, quæ per noctem fiunt, purgat, remittitq; rectè tum posca, tum aqua frigida per se. & aliquid siccum, quod ex oculis leniter lachrymas excutiat. sed ventris etiam subductio eosdem iuuat.

Ad inflammationem, doloremq; oculorum.

Cap. XIII.

CVM inflammatio & dolor oculos obsideat, si medicus adsit, facito vt ipse medeatur: si non sit, tu ea quæ possis facito, vsquedum medicus accedat, ne quid difficilius contingat. Ergo à cibis ægrum abstinabis, eiq; quietem imperabis: dabisq; operam vt lucem vitet: atque ne sonis, aut aliquo alio motu dolores intendantur. tum pedes contrectabis, & extremas partes quandoque vinculis excipies: hæc enim dolorem leniunt. Porro ad inflammationes faciunt violæ folia imposita, & muliebre lac recens cum ouo & rosaceo foris admotum.

Ad oculorum fluxionem. Cap. XV.

SI fluxio oculum infestū habeat, medicamentum agglutinans fronti superdabitur. Ergo thus tritum &

M 2 triti

triticeam farinam oui candido excipias, atque adhibebis. prodest autem caput tenere in sublime elatum, & quiescere, & extrema deligare. At si fluxio falsa, & acris sit, crit reddenda dulcis infundendo lac, & oui candidum. lemæ autem leniter, molliq; spongia auferuntur. Si magnus defluxionis impetus sit cum dolore coniunctus, cataplasma hoc imponito, quod habet rosarum siccarum drachmas quatuor, croci drachmam vnam. excipiuntur dulci meliloti decocto.

De senum hebetudine. Cap. xvi.

HEBETVDINES, quibus senes corripiti solent, frictionibus, gestationibus sedabis: itemq; moderata vietus ratione, vsuq; acrium, & caput pectendo, & absinthij ante cibum, & thymi, origaniq; & aceti scillitici portione, & oculorû inunctione ex ijs, quæ oculorum afferre claritatem dicuntur. conueniet etiam sternutamenta quotidie ciere, gutturq; inungere, & pituitam reijcere.

De hordeolo palpebrarum. Cap. xvii.

HORDEOLVM verò, quod in palpebris nascit, fortu ceræ albæ discuties hoc modo: cera liquata afferenda est, & specillo calida loco admouenda. sed idē discutit galbanum, quod ex modico nitro imponatur.

De nyctalope. Cap. xviii.

NYCTALOPES curatur, si iecur hircinû assaueris, & interim dum assatur, saniem quæ liquitur, collegeris, eaq; oculos inunxeris, & ipsum iecur comedendum dederis. præterea asininû fimum exprime, eoq; succo oculos vnge. Dicuntur autem nyctalopes, qui per diem clarè vident, sed nocte appropinquante deterius cernunt.

Ad

*Ad oculos ex plaga subcruentos.**Caput XIX.*

Si oculus ex ictu subcruentus sit factus, in principio, cum adhuc inflammatio locum occupat, sanguis columbæ calidus, aut turruris locum expurgat. & itē si foueas spongia, quæ modicum salis acceperit, modò tamē ne tunica oblæsa sit. si enim sit læsa, ex aqua sola fouendus oculus est. benefaciet quoq; lana, quæ ouo & rosaceo sit imbuta, quam leuem oculo admoueas. stæbes etiam folia viridia illita iuuant, & brassicæ folia imposita. Si malum inueterarit, hæmalops dicitur: ac tum quidem hyssopi coma terenda est, & in linteo panno ligata in aquam feruentē coniicienda, & postea oculis admouenda: sanguis enim consequetur, vt ipsum ex linteo possis exprimere. Si verò ex plaga œdema cōstitierit, fouendus locus est spongia cōtinenter, tum spongia noua aceto madens imponenda. Cum tumor inueterarit, sinapen tritā cum aqua appones assiduè, & auferes.

*Ad pilos palpebrarum oculos irritantes.**Caput XX.*

Quidam pilos palpebrarū, qui oculum infestant, vulsella euellunt, sed paulò post dolore ægrum excruciant, cum plures subnascantur, & pungant. ergo prius quàm euellantur, præstat eos pilos naturalibus pilis agglutinare pice & gummi. Bene etiam erit habere paratū medicamentum, quod habet mastichen, ceram, thus, & picem siccam. hæc autem in vnum redigenda sunt mandendo, vt diligenter ex omnibus vnum fiat: tum in pastillos conformanda sunt, & reponenda. vbi verò vsus postulabit, specillo igni candente medicamentū excipietur ita, vt liquefiat, atque ita pili agglutinabuntur.

M 3 Ad

Ad lippitudines ex niue. Cap. XXI.

SPECILLI cuspidē in rosas cōijce, vt coloretur, eoq;
oculos inungito, triticum super ferro igni candente
afflatur, eoq; cum vino palpebræ inunguntur.

Ad palpebras, in quibus vel rari, vel nulli pili sunt.

Cap. XXII.

MVRIS fel, hirci stercus ad hanc rē faciunt. & de-
fluuiū quoque palpebrarum profunt, & pilos redu-
cunt.

Ad vlcera oculorum. Cap. XXIII.

CROCVM in muliebri lacte macerabis, ac teres,
tātumq; gummi albi addes, quantum satis sit ad cro-
ci consistentiam. colyria confice, & vtere cum mulie-
bri lacte intillando.

*Ad albugines, obscuritatem, suffusionem, hebetudinem,
caliginem, epicaumata, acutum aspectum, ptery-
gia, & albugines tingendas. Cap. XXIIII.*

ALBUGINES celeriter sanat nitrum cum oleo læ-
uigatū diligenter, & inunctū. eas etiam attenuat om-
nis anemonæ succus. Obscuritatem verò omnem &
suffusionem incipiētem curant vulturis fellis partes
duæ, succi marrubij, mellis Attici, singulorū pars vna.
aut fel ursinum cum duplo aquæ. Exacuit autem aspe-
ctum capnij succus, siquidem non paucas lachrymas
trahit. Libanotidis autē radicis & herbæ succus mel-
li admixtus omnes hebetudines, quæ ex crasso humo-
re fiunt, curat. facit ad idē marrubij succus cum mel-
le. lactucæ agrestis liquor facit etiam ad sordidam o-
culorum exulcerationem, cui epicauma nomen est,
cum mulieris lacte subunctus. Medicamentū clari-
tatem visui comparans. Mali granati granorū suc-
cum exprime, & in vas atticum conijce, ac linteo cir-
cunda:

cunda, & ad solem expone, donec ad mellis spissitudinem redigatur. & pari portione mel adde, & extra-
ctum in vas picatū repone, & serua: id enim inuete-
ratum fit melius. Vbi dormitum iturus sis, eo leuiter
oculos inunge. atque hoc pictoribus, sculptoribus,
aurificibus, senioribusque conueniet. Aliud.

Fel hyænæ Attico melli admisce, & vttere. hoc hebe-
tudines cohibet, & incipiētes suffusiones diffundit:
sed si inueteratum sit, erit melius. Pterygium verò si
magnum sit, ac durum iam effectum, medicina ex ma-
nuum opera petenda erit, & medicus adhibebitur. at
si molle & paruum, curabis liquore ægyri cum duplo
mellis inungens. Sepiæ testa combusta & sali fossili
mixta pterygium absument. Albugines verò tinges, si
mali granati dulcis carnem teras, paulatim aquæ mo-
dicum instillando, multumque læuigando, & postea
oculos illinendo. vel alterci succo dies quindecim
inunge: hoc enim tingit, & intra annum abolet om-
nino.

Ad pulchras palpebras faciendas. Cap. xxv.

IN pueris autem, & ijs qui molles sunt carne, facit
hoc, quod capit stibij drachmas xvi. plumbi drach.
viii. croci drachmam, florum rosarum, myrrhæ, nar-
di Indici, piperis albi, thuris masculi, singulorum
drachmam vnam, ossa palmularū numero xxx. om-
nia in vas fictile coniiciuntur, diligēter assantur, de-
inde in mortario teruntur, tum opobalsami cochlea-
ria, duo induntur, simulq; conteruntur. ea deniq; sic-
cabis, atque vteris.

Ad rupta in oculo. Cap. xxvi.

LAPIDEM hæmatitē in cote deteres cū lacte mu-
liebri, eoq; per diem sæpe oculum inunge. Aut viti-
cis folia cum aqua & polenta tere, atque impone.

M 4 Ad

*Ad palpebras crassiores, subcruentas, & granorum
milij plenar. Cap. xxvii.*

PALPEBRAS inuerte, ac specillo calido læuigabis.
aut folijs ficulnis & melle subunge: aut vinum auste-
rum melli admixtum illine.

Ad scabiem oculorum. Cap. xxviii.

PVNICI dulcis, acidiq; succū coque donec mellis
spissitudinem acquirat, eoq; inunge.

Ad palpebras lepra affectas. Cap. xxix.

PALPEBRAS verò quas lepra obsideat, sanabit fi-
culnus liquor illitus. vel vitor salis spuma.

*Ad palpebras duras, & que difficulter mouen-
tur. Cap. xxx.*

MEDVILLAE vitulinæ & ceræ pares portiones cū
rosaceo liquabis, atque vtéris. aut terebinthinæ par-
tes septem, lithargyri partem vnā cum oleo & ce-
ra eliquato, & in pannum emplastri modo imposita
admohero.

Ad ea, quæ in oculos cadunt. Cap. xxxi.

AQVAM, aut lac infunde, & collue, vel melle, oleo-
ue inunge ita, vt lachryma excutiat. aut iube vt in
aquam aspiciat, aut in uinum. Quæ autē in oculo in-
sident, resina recenti contingens auferes, idq; capil-
lo humano potissimū, aut si hoc non possis, suilla
seta. quæ verò infixæ inhærent, & oculum lædunt,
vulsella auferenda sunt. Quæ denique sub palpebra
delitescunt, euelluntur inuersa palpebra, tum lacte lo-
cus colluitur.

Ad pediculos palpebrarum, & ciliorum.

Cap. xxxii.

PEDICVLOS palpebrarū & ciliorū curant cū mel-
le,

le, aut vino sandaracha, & vua taminia inunctæ.

Ad ægilopas, & chalaZia. Cap. XXXIII.

ÆGILOPES, in quibus in profundo non corruptū est os, curāt chamæmeli folia cōmāducata, & imposita. vel ægilopis, qui in tritico nascit, succus cum triticea farina illitus. plantaginis folia cōmansa, & illita. Vbi verò ruptus abscessus sit, regiæ nucis internā pars cōmansa imponitur, aut etiam columbæ fimus læuigatus & thuri admixtus vsquedum ad cicatricem perueniat, imponitur: in lapidem enim coit, ac permanet ibidem. Propolis verò & terebinthina cum alica teritur, & in splenio imponit. aut alumen scissile, quod plurima terebenthina exceptū sit. ChalaZia verò digerunt grossi cocti illiti. itemque folia ficulna.

De affectionibus aurium, de difficili auditu, & de surdis. Cap. XXXIIII.

HVMOR quidā in meatibus auditus constipatus in causa est, vt difficulter homines, & nihil audiant. ergo colluere plurimis diebus oportet paribus albi aceti & aquæ portionibus, iisq; cum nitro læuigato feruefactis: deinde verò colluere aqua calida sola: tum infundenda erūt ea, quæ ad difficilem auditum valent, qualia sunt hæc: nigri ellebori radicem cum aceto ac melle tere, in aures inde, ac medicamētum ibi sine dies quinq; . aut cardami quod satis est, & nitri parum, eaque carne ficuum eiectionis granis excipe, ac colyrium, quod meatui auditus cōueniat, facito: idq; triduū intus habe: id enim sordes educit abunde, & statim leuabitur.

De aurium dolore. Cap. XXXV.

AURIUM dolores si à frigore oriātur, calida statim curāt. Ergo cepa & alliū, quæ in oleo ferbuerūt, infundenda

infundenda sunt, atque ita dolores curantur, itemq; paucissimum euphorbij plurimo oleo mixtum: aut piper diligenter tritum. amaracinum quoque iuuat, & nardum optimū est. aut rutaceū ex oleo tenuium partium & non adstringente factum.

De aqua, que auribus continetur. Cap. xxxvi

Si aqua in meatu auditus contineatur, oleum cōtinenter infundere conuenit. idq; colluendo, & lana molli abstergendo, & iterum infundendo. Lenit autem molestiam oui candidum & tenue, & lac muliebri: quæq; adhibentur calida sint omnia. ita affectos iuuat adeps anserinus. Si quis autem ei pedi innixus, qui eius partis sit, quæ patitur, saliat, caputq; quodāmodo decliue teneat, humor qui in aure est, facile excernetur: ad summam verò si quis aurem affectam alteri præbeat, ut ore exugat, ita quoque surgendo humor educetur. At si qua inflammatio adsit, nardinum vnguentū cum exigua tetrapharmaci portione infundendū est. Si magnus sit dolor, opus erit adhibere, quæ sensibus stuporē afferant: miscebimus enim cum lacte muliebri & oui cādido papaueris liquorem. sed & castorium addemus. atque ad vehementiores quidem dolores, par pondus: ad leniores verò, duplum. Decoctum autem esto sapa liquida, & cum uti volueris, in eodem decocto leniatur, ac resoluiatur. Sed præstat hoc medicamentum longo antè tempore confectum seruare. Cæterū cum dolor vrget, meatus ipse audiendi tangendus non est, sed specillo, cui lanæ mollissimæ hapsus inhæreat, fouendus. atque eodem modo curabis, ut medicamentum tepidū in aurem effluat ita, ut ad auris foramen specillum medicamento intinctū admoueas: & cum id intrarit,

trahit, lanam mollem superimponas, qua initiū meatus, tota quē auris contegatur: fouebisq; nardino, quod parum admodum tetrapharmaci acceperit. Si æstas sit, aut calor ægrum occupet, locus rosaceo foueatur. At si suspiceris crassum, aut glutinosum humorem, aut spiritum flatuosum in aure esse, miscebis aliquid eorum, quæ obstructionem tollunt. hanc verò causam summo artificio subesse cognosces, si quæ morbum præcesserūt, quæq; eo tempore adsint, animo diligenter voluas: nam si frigus antecessit, spiritus flatuosus morbum gignit: si victus ratio ex rebus mali succi instituta fuerit, atque ex rebus constiterit, quæ gignere flatum solent, caputq; gravitate opprimat, causa morbi in crassos succos referenda est. Vbi causa aliqua tibi nota fuerit, nitrum, & aphronitrum medicamentis admisce, quæ ad auriū affectiones parantur. addes etiam vtrunq; veratrum, amygdalas amaras, ex aristolochiis eam, quæ tibi sit ad manus, cucumeris sylvestris, & bryoniæ radices, itemq; asari, & dracontij, casiamq;, & centaurium minus: hæc em̄ & meatus expurgant, & quæ intus compacta sunt, attenuant. Inflammationes verò, quæ mites sunt, & pulsus expertes, facile curantur: imponitur enim oxyrhodinum tepidum, & glaucium cum aceto. sed glauciū in cote medicinali fricandū est.

Ad inflammationes, & laxos tumores, qui in extremitate auris sunt. Cap. VI.

INFLAMMATIONES verò, quæ in superficie aurium, iteq; laxi tumores, & rubores, qui vel ex defluxu, vel ex ictu facti sint, curantur lēticula in aqua decocta, atq; cū melle trita, & iposita. vel anserinus adeps & butyrum & myrrha miscentur, imponunturq;.

Ad

Ad aures uulneratas, & purulentas.

Caput XXXVIII.

VLCERATAS autē, purulentasq; aures glaucio cum aceto curabis. si defluxio comitetur, pastillis, qualis est is, qui ad Andronem, quiq; ad Polyidem auctorem refertur. Si verò etiam citra vehementem dolorem pus procedat, nihilominus eisdem utitor. si hæc remedia non efficient quod satis sit, vehementibus utemur: ut ferri recrementū in tenuem pollinem redigitur, atque in aceto acerrimo decoquitur ad strigmenti, aut mellis consistentiam. Ad aures autem ex plaga vlceras medullā calidi panis terimus, & myrrhæ dimidium miscemus, atq; imponimus. hæc neq; alliganda sunt, neque ubi imposueris, assiduè auferenda.

Ad aures fractas, & relaxatas, ad earum fluxum sanguinis, ad tinnitum repentinum, & ad lapillos, aut fabas, aut quid tale, aut parua animalia qua in aures inciderint.

Cap. XXXIX.

AD aures fractas, myrrham, mannam, thus, terrā nigram, aut Samiam probè in vnum compone, & ad cerati crassitudinem redige, atq; impone nullo modo locum iritans. aut sulfur viuum, aut thus cum pice liquida in splenium indita impone. In quibus verò aures relaxatæ sunt, cape terrā figuralem, auresq; ea intrinsecus implebis, cum inaruerit, solano & cerussa illine donec resideat. Si verò sanguis ex auribus fluat, ut grumos non faciat, porri succum & acetum miscebis, atque infundes. aut mali granati acetum incocti succum exprime, & infunde. Si sanguinis fluxus perseveret, rubi gallarumq; in aceto decoctarum

rum succum exprime, ac simul misce, & instilla. Ad
 repentinos verò aurium sonitus acetū cum rosaceo
 infunde. aut cuminum & oleum ad mellis spissitudi-
 nem redige, atque infunde. aut succum radice cucu-
 meris agrestis. Si tinnitus perseveret, ægrum reclina-
 bis, & nitrum crudum, tritum in aurem impones, &
 acetum acre tepidum infundes. Ad sonitus verò qui
 ex morbo orti sunt, ubi absinthii decocto foveris,
 oxyrhodinum infundes: aut raphani succum cum ro-
 saceo: aut porri succum cum lacte mulieris, aut cum
 rosaceo. aut sylvestris cucumeris folia teres, suc-
 cumque exprimes, eumque infundes. At si lapillus, aut
 faba, aut aliud generis eiusdem in aurem inciderit,
 alligabis specillo carptum lanæ, eamque terebinthi-
 na intinges, aut aliqua re glutinosa, & in aurē demit-
 tes, ac leuiter euelles. Si minus sequatur, naribus in-
 des quod sternutamentum excitat, sed os & nares ob-
 turabis: nam impetus ille qui fit, efflabit rem, quæ in-
 ciderit. id verò erit faciendum assidue, donec res, quæ
 in aure est, excidat: nam si maneat, aurisq; inflamma-
 tione tentetur, conuulsiones consequetur. Si animal
 aliquod inciderit, scāmoneam aceto dilues, aut suc-
 cum absinthij, aut peucedanum, aut sulfur & nitrum
 cum succo raphani, & instillabis.

*Ad vermes, qui in auribus sunt, & cetera
 omnia, quæ in aures sunt ingressa.*

Caput

XL.

Ad vermes autem aurium, & reliqua omnia, quæ
 in meatum audiendi sunt ingressa, acetum oleumque
 mixta instilla, aut capparis succum, aut nepitæ suc-
 cum, aut veratrum album cum vino infunde.

Ad aurium sordes

Cap.

XLI.

NITRVM tostū in aurē immittes, tum acetum in-
 stilla-

stillabis, & lanam appones, itaq; fines per totam noctem. die sequenti aqua & oleo calido collue.

Ad aures humidus. Cap. XLII.

MISY combustum in panno læuigatū insufflabis. aut gallas eodem modo teres, combures, atque vteris. aut alumen assabis, læuigabisq; , & oleum infundens insufflabis.

Ad carnem, quæ in auribus supercreuit. Caput XLIII.

CARNEM, quæ nimium in auribus creuerit, celeriter aufert fæx cū calce viua, & lixurio stillatitio, ad strigmenti crassitudinem redacta, & ex lana & specillo imposita.

De parotidibus. Cap. XLIII.

QVEMADMODVM in aliis partibus inflammatis vtimur repellentibus, nō ita in parotidibus facimus, sed contra, attrahentibus: cū demus operā, vt humorē qui lædit, celeriter ab imis partibus ad cutim trahamus, & naturam adiuuemus, quæ per abscessus febrim curat. In quo casu si natura satis idoneo impetu feratur, nos quiescimus, totumq; illi negotium permittimus. tantummodo autem lenimus, & cōcoquimus humores ibi collectos: qui vbi in pus versi fuerint, in id incumbimus, vt discutiātur. Si verò durities appareat, attrahentibus addimus mollientia. At moderatas parotidas, in quibus neq; plenitudo est, quæ confluat, neque violentus dolor, neque supurationis suspicio, faciliè curabimus. idq; faciemus fomētis ex muria, & cataplasmatibus, ac medicamentis, in quibus maior sit vis digerendi: qualia sunt Mnasiæ, & ex succis, quod διαχυλῶν vocatur: & item cerata molliora, & quæ ex butyro, atque œsypo conficiuntur, buccinæq; combustæ, & purpuræ, & ostrea, quæ

quæ adhibentur iis parotidibus, quæ iam duræ factæ sunt, atque inueterarūt: ex iis enim medicamentum fit, quod non solum dolorem, morsumq; nullum affert, si quis eorum cinerē melle diluat, sed etiā multo magis erit tale, si veterem suillum adipē salis expertē villis eiectis admisceat: ita enim citra omnem dolorem, & molestiam omnes inueteratas inflammationes, quæq; ex affectione quam gignit defluxio, oriuntur, discutiet. Iam verò ad eas, quæ iam duræ factæ sunt, accommodatæ sunt caricæ in marina, aut muria coctæ. Simili quoq; modo amarorum lupinorum farina cum melle cocta, cui parum calcis viuæ accesserit: qua cataplasimatis modo est vtendum.

De nariū affectionibus, de ozæna, & polypo. Cap. XLV.

COMMVNIS ozænarū, polyporumq; curatio est, vt primū siccemus, caputq; roboremus: eiq; imponamus aut medicamentū ex anemona, aut quod ex cochleis constat: cuius hic est apparatus: capit enim myrrhæ, thuris singulorum vnciam vnam, cochleas integras ducentas, alba ouorum duo. omnia in mortario conteruntur, ac miscentur, tum illinenda sunt linteo superimposito, ac sinenda per dies nouem. atque ita vtitor remedijs, quæ foris loco admoventur. In polypis verò vt mur eo medicamento, quod ex punice constat: est enim valde efficax. Ad quod conficiendum capienda sunt mala punica austerā, acida, & dulcia pari numero & portione: totaq; cum adhuc recētia sunt, & matura, tundenda, frangendaq; & ex eis succus exprimendus, & in vas stanneū coniiciendus. prius autem est modicum decoquendus, si liquidior quā par est, videatur. quod verò ex ijs relictum est, quod firmum, durumq; est, diligenter contundendum

contundendum est, atq; iterum in pila læuigandum, ex eoq; colyria conficies, quæ simili ratione naribus ægrotantis conuenient: nam in meatu naris, in quo polypus est, accommodantur. hocq; medicamentum & sine mordicatione, & sine vlla affectione, quæ per cōsensum afferatur, idem, quod medicamenta acria, efficiet, ac longiore temporis spatio polypum absument. At si polypus humidior, flaccidiorq; tibi videatur, maiorem punicorum aulterorum copiam in medicamento pones: si durior, dulciorū. Si colyrium molestiam, cruciatumq; afferat, & omnino accendatur, præcidendus vsus erit. & quo tempore colyrium nō adhibet, succo expresso, vt diximus, utemur, locumq; ipsum affectum, & internā oris partem, quā foramen in palato naris habet, aut penna, aut lana, quæ specillo obuoluta sit, illinemus. Diphryges quoq; longiore tempore polypum cōsumit. Si cui autem propter mollitiem corporis hæc mordacia videantur, tunc rosæ tritæ imponētur: ipsæ enim mollia, humidaq; corpora mirificè iuuant. Est etiam planum hæc assidue admouenda esse: quādoquidem ab humore colluuntur, atque humectantur.

Ad ulcera, quæ in narium meatibus insunt.

Cap.

XLVI.

VLCEA quæ nariū meatus obsident, curantur pastillis Andronis & Polyidæ, quæ vino quandoq; dulci, quandoq; austero, & sæpe etiam aceto diluta imponuntur. Verum si humor per meatus acrior effluat, vlcera quidem difficilia curatu sunt, cæterum retro odore vacant. At si acrimonia, putredoq; adiuncta fluenti humori sit, ozænæ exoriuntur. eas curabis nepitæ succum effundendo, aut mel in nares conijciendo, naresq; dilatando, ac sternutamētis ramenta vlceris

ceris educendo. Vel album veratrum in puluerē rediges, faciesq; vt æger naribus inspirando quamplurimum eius possit, attrahat. quod cū fecerit, amurca cum melle locum cōtinges, meatusq; chalcitide, aut atramento sutorio cum melle. si vetusta vlcera sint, acre acetum adde.

De destillatione, & grauedine. Cap. XLVII.

HVMORES ex capite destillantes, si negligant, multorū esse malorū causæ solent: nam vel gurgulionem inflammant, & tonsillas, idq; mediocre est malum. aut gignitur raucitas, quæ in gutture diuturnā affectionem parit. idq; non exiguū malum putatur. Ac nonnulli etiam inuenti sunt, qui ex destillatione sanguinem per sputum reiecerint: pusq; collegerint, ex quo tabidi euasere, & vox læsa sit. ergo destillatio omnino curāda est tum pauciore cibo, tum minore potu: & irini facibus synciput illinendū est, & abstergendum decoctione rutæ, atque oleo laurino, siquidē hæc concoquunt, & crassum reddunt id, quod destillat. Prodest etiam capite obuoluto esse, & nunquam supinū dormire: quippe cū in ijs, qui ita dormiunt, humor in arteriā facile comportetur. Oportet autem assiduē gargarizare ex adstringentibus, vel rosas aqua decoquendo, aut rhum, aut lentiscum, aut id facere posca. Non pessimè autem feceris, si destillationem in nares deriuaris: atq; odoris quidem vt melanthio, & aniso, ijs verò quæ infundātur, vt melāthio trito cū aceto: aut succo betæ, & anagallidis: humorem enim illuc confluens pulmonem periculo eximit. At grauedo, si parum molestiæ afferat, facile sistetur irini, lauriniq; usu: & olei, in quo lini semen, & ruta cocta sint, & capitis obuolutione, parcioreq; victus instituta ratione.

N Ad

Ad frequentia sternutamenta, & grauedinem. Cap. XLVIII.

MELANTHIVM aridū ī linteo ligabis, manibusq; confricabis. puluerem, qui in linteo remanebit, plurimum iube ab ægrotante per odoratum trahi. Vel thymum adipe inuolutum sub cinere tege. vbi assatum senties, tere, ac iube vt naribus odor attrahatur. aut myrrham in vino odorato dissolues, eaque crassissima nares illine.

Ad sugillata. Cap. XLIX.

SVGILLATA fouēda sunt meliloti, fœnugræciq; decocto: tū resoluendum est Nili colyrium ex rosīs eodē decocto, & illinendum. his peractis, solius fœni græci decocto fouēdū, & colyrium, quod ex myrrha fit, inungendum. Hac sanè ratione sugillata, nisi penitus inueterata sint, curabis: ad ea enim vtrendum est ijs, quæ strenuè digerunt, quæ mox describemus.

Ad sugillata incipientia. Cap. L.

SVGILLATA quæ etiam nū incipiunt, sanat nouellus caseus impositus: aut fabacea farina cū melle diluta: aut oui vitellus cū melle simili modo. Ea verò, quæ iam inueterarūt, nigraq; sunt facta, curat raphanus impositus, qui tunc auferendus est, cū morsum incipit excitare. aut radix ari imponi poterit, quæ etiam melli admixta superdatur. Sugillata autem quæ cum inflammatione sunt, fouebis aqua calida, tum cataplasma admovebis ex lentibus coctis, tritisq; cum melle. Si incisa cutis sit, in ipsam diuisionē pones aliquid eorum quæ ad cruenta valent: extrinsecus verò pones ea, quæ faciunt ad sugillata, in quibus præcisa cutis non est.

Aduaros. Cap. LI.

TVMOR durus, exiguusq; est, qui varus nominatur.

tur. is in faciei cute exoritur. postulat autem auxilia, quæ molliant, quæq; digerât. Ergo mellis attici cyathum aceto acerrimo paribus portionibus admisce-to, ac diligenter varos inûgito digitis confricando. aut alumen accuratè læuigabis, terebinthinaq; exci-pies, & vbi emollieris, impones. Ad eos autem, qui inueterati sunt, & in callum declinarunt, cape sapo-nis Gallici drachmas IIII. ammoniaci drachmam vnam: aqua dissoluantur, & ad cerati crassitiē redigā-tur, tum illinantur, & vbi horæ spatium transactum fuerit, tepida aqua abluantur. Aliud. Nitri gummi albi par pondus aceto dissolue, tereq; diligenter, & pastillos confice, & in vmbra eos sicca. cum vti volue-ris, eos aceto dissolue, & illine. vbi inaruerint, sapo-ne eos absterge. hoc etiam medicamentum facit ad eas affectiones, in quibus tuber est. & item ad pruri-tus faciei.

*Ad eos, quibus in mento ficsa eru-
ptiones fiunt. Cap. LII.*

LITHARGYRI, misyos par pondus tere, & illine. aut gluten fabrile cū rubrica illine. Aliud valde stre-num. Elaterij, salis fossilis pares portiones misce, & impone liquidum specilli cuspide ita, vt medicamen-tum ingrediat. vbi id indideris, vngendus locus est lini semine, quod ex aqua sit læuigatū. Si vlcera per-humida sint, vt ex eis aqua pura effluat, vtendum erit Andronis pastillo. Ad exāthemata verò, quæ in men-to erumpunt, cape ferrum igni candens, superque eo lignum paliuri pone, humorem qui inde emanat, ex-cipito, atq; illinito. aut myrti baccas tritas ex vino illine. aut atramentum suto-rium cum aceto læuigatū impone.

N 2 Ad

Ad ephelidem, maculas, & lentigines.

VITIS agrestis racemi curât ephelidas, & maculas, & quæcunq; sunt generis eiusdē, quæ in cutis extremitate exoriuntur. Amygdalæ autē amaræ ephelin auferunt, itemq; amygdalę arboris radices coctæ, atque illitæ. coltus quoque cum hydromelite ad ephelidas facit: brassica verò & ad ephelida, & ad lentiginem, & ad cætera, ad quę mediocri absterfione opus est. sepiæ testa cremata ad ephelidem & lentiginem valet.

Quæ faciem splendentē, tensamq; reddant, quæq; bene coloratam præstent, & uetent ne à sole exuratur: & quæ exustionem sanent. Cap. LIII.

CUCUMIS, qui edendo est, ac maturus spelindidū corpus reddit: præsertim verò si quis eius semen siccauerit, deinde contuderit, & per cribrum traiecerit, & purgamento utatur. Crocodili quoque terrestres fimus faciem illustrat, tensamq; cutim reddit. eius similis est sturnorum, cum solū oryzam comederunt: hæc abstergunt etiam ephelin. Iam verò cucumeris agrestis radices incidito, ac torreto, & in aqua decoquito, terito deinde: hoc enim extantam & candidam faciem reddet. Simili quoq; modo bryoniæ radices oleo incoctæ, & illitæ faciem splendore perfundunt. itemq; erui farina ex vino odorato leuigata, & imposita. vel similæ succum percolabis, humoremq; effundes, & ei quod reliquum erit, veluti fæx, oui candidum admisce, redigeq; ad mellis spissitudinem, hocq; faciem inunge, si in sole sis moraturus. Si facies vsta à sole fuerit, multa aqua gelida perlue. Terra Chia illita conciliat ipsa quoq; faciei vnu-

venustatem, & bonitatem coloris. & toti etiam corpori. Scobs etiam cupressi, & ilicis, quæ in eodem rameto ferueat, eaq; totum corpus illinatur. Vt autem ne à sole quisquam vratur, & si vltus sit, sanetur, facit bulbus albus cum melle tritus, atque illitus.

Ad fædos alarum odores, & hircos.

Cap. LIIII.

VT axillarũ tetros odores auferas, myrram cum alumine inungas, aut crocomagma, aut rameta cum alumine, & vino odorato. præterea cardui radicem decoctam potui dato.

Ad tetrum oris odorem. Cap. LV.

Os verò odoratum reddes, si iridem vino antiquo odorato macerabis, eoq; vino os assidue collues, atque in ore paululum tenebis. Fædum verò oris odorem tollit vinum purum cum myrrha, quo os colluatur. & vini flos tritus. mandunt nonnulli iridem, aut anisum, aut simile quidpiam.

Ad labia fissã. Cap. LVI.

GALLAM immaturã tere, atq; excipe terebinthina, aut hyssopo, aut melle, atque illine. Si fissã altius fuerint, seuo caprino expurgato, aut medulla bubula, aut adipe anserino subunge.

*De affectionibus dentium, & ad dentes
mobiles. Cap. LVII.*

CVM dentes propter senectutem mobiles, laxiq; sunt, tum parum auxiliij capiunt ex rebus adstringentibus, & gingiuas à quibus continentur, constringentibus. Si ex alia causa moueantur, coniectandum est, vtrum propter nimiam humiditatem is neruus, qui in eorum radices peruenit, sit relaxatus. quo in casu medicamentis vtendum est siccantibus. Ergo rotun

N 3 dum

dum alumen cum duplos salis est dentibus aspergendum. Aut vلمي corticem in vino decoque, & iube vt in ore cõtineât. Sed dentium quoq; foramina ex destillatione acrium humorum sunt. ex quo patet ad hæc etiam opus esse malitiam humorum exiccâtib. At si humiditas multa sit, capiti consulemus, vel etiã totius corporis habebimus rationẽ. Si pauca sit, solis auxilijs contenti erimus, quæ foris applicantur. Atq; in principio quidem vtetur repellentibus, vt id quod influit, cohibeamus: cùm sæpe euenerit, vt ex horum vsu ante inflammationem æger ad bonam valetudinem sit redactus. Verùm si adsit inflãmatio, adhibebimus ea, quæ citra morsum calefaciũt, & euacuant. Si dolor per hæc non sedetur, quæ vehementer calefacient admouebimus, quale est piper, & fex combusta, & pyrethrum, & euphorbium: ex quibus aliquid in dentis foramen est coniiciendum. Quandoque etiam vsu venit, vt cùm præ nimio dolore vigiliæ oriantur, iis vtendũ sit, quæ torporẽ inducunt.

Ad dentes corofos itemq; molares, & ad eos, qui liuidi sunt, ac dolent. Caput LVIII.

An dentes exesos cape gallam tritã licio, aut terebinthina exceptam, atq; illine. loco autem prius repurgato, piper, aut cachry opio excipe, & in exesam partem impone: aut pyrethrum cum myrrha: aut liquoris Cyrenaici & piperis æqualem portionẽ cum galbano. Ad molares verò erosos melanthium torrefacito, contunditoq; cum aceto acerrimo, & exesam partem asperge, & non amplius exedetur. veratrum nigrum ad erui magnitudinem cum melle cocto impone. Qui verò liuidi facti sint, si id ex defluxu humorum vitiatorũ patiantur, siccantibus, sicut etiam

etiam erosos, curabis. Si dentes citra gingivarū inflammationem doleant, quandoq; corpus ipsum dolorem continet, quandoq; verò neruus, qui corpori inseritur. ex quo fit, vt vehementiora postulent remedia, siue repellere, siue digerere quispiam doloris causam velit: eaq; siue succus, siue spiritus flatuosus esse videatur: quamobrem quamplurima ex ijs remedijs ex aceto acerrimo parantur.

*Ad dolores dentium, & de iis, quos frigus oblaet,
quiq; mobiles sunt. Caput LIX.*

PLANTAGINIS radices cōmansæ, & decoctæ ad os colluendū: aut myrti virgulæ cum aceto coctæ: aut pentaphylli radix vino cocta: aut galla in aceto multum cocta: aut veratrum nigrum cum aceto, quos colluatur: aut capparis radicis cortex. Ad dentes verò, qui ex frigore dolent, pyrethri radix facit. & vini fæx, terebinthina, hyssopum, vua taminia, pulegium cum oxymelite, alterci semen, & folia cum aceto, aut lacte asinino, vt os colluat: quod etiam laxos dentes cōfirmat. Extrinsecus autem fouebis saccellis, in quibus sal, aut miliū, aut panicum sit. ipsum verò dentem fouebis hoc modo: origanici mas oleo feruenti intinges, & super dolentem dentem pones.

Apophlegmatismi pituitam euocandes in dentium doloribus, Caput LX.

PITUITAM è capite educit vua taminia p se, & cū pulegio cōmansa. aut allij spicas quinq; myrti nigræ pauca folia cum aceto agita rudicula tædina, & coque vsque ad medietatem, idq; dato ad os colluendum, & in ore continendum: deinde os latè aperendum, vt pituita possit effluere.

N 4 Quomodo

*Quomodo dentes, atq; adeò ipsos molares sine
dolores eximas. Cap. LXI.*

FARINAE triticeæ denariū vnū cape, & cū liquore tithymali temperabis, ac dentes ea circundabis: supra autem hederæ folia impones, & per horam ita fines, tum auferes: nam dens per se ipse cōminuetur.

*Ad dentes imbecillos, aut molares, & contusos, & ad
eorum stuporem. Cap. LXII.*

MEL & ceram pari pondere aqua calida in sole emollies, picis dimidium admiscebis, dabisq; ad mastigandum. Si aridum hoc medicamentum sit, parum olei addes. mastiche etiam cōmansa bene facit. quibus autem dentes mutuò sese contundunt, tanquam id ex mollitie patiantur, indurandi sunt adstringentibus medicamentis. Ad dentium verò stuporem facit portulaca, & item eius succus, aut oleum ore contentum.

Ad infantes dentientes. Cap. LXIII.

CVM infantes dentes emittunt, & dolore vexantur, eorum gingiux lacte canino illinendæ sunt, aut leporis cerebro: quod valet etiam si esui detur. Si ægrè dens exeat, cypero cum butyro, & oleo fusino vbi exoritur dens, illines.

*Medicamentum, quod à dolore dentes tuetur, eosq;
roborat, facitq; vt decori dentes sint.*

Cap. LXIIII.

TITHYMALI radices in vino vsq; ad dimidias coquito, & bis in mense os colluito, & nunquam dolorem senties. Optima quoq; ad tuendos dentes à doloribus, ad eosq; confirmandos, & ad pulchritudinem

neim eis comparandam ea, quæ subscribam, quibus dentes abstergantur. Caput ergo leporis combure, in puluerē redige, eoq; dentes deterge. itemq; salē, & mel læuiga vsquedum cerati speciem acquirat, & puro linteo illigata combure, tum modicū iridis adde, & deterge.

*Quæ dentes splendidos, illustresq; faciunt,
& flaccidas gingiuas siccant.*

Cap. LXV.

DENTES illustrat cinis nō admodū læuigatus ostreorum, buccinarum, & purpurarum: pumex, testa clibanorū eodem modo. Sed si cum sale comburantur, dentes maiore efficacia detergent: & gingiuas humectas, flaccidasq; siccant. Sepiæ testa non combusta, & trita simili modo dentes nitore perfundit. itemq; ceruinum, & caprinum cornu dentes nitidos facit, & gingiuarum humiditatem exiccat.

De gingiuarum affectionibus, deq; iis, quæ inflammatione dolent, quæ defluxione grauantur, quæq;

exesæ sunt, & de caruncula, quæ ex gingiuis inter dentes exoritur, quæ ἐπε-

λὴς dicitur. Cap. LXVI.

OPTIMUM remediū est ad gingiuas inflāmatas, & dolentes oleum lentiscinū putum, quod calidum in ore teneatur. esto autem oleum recens factum, & in duplici vase calefiat: id enim sine asperitate reprimat, & sine morſu digerit. quibus rebus opus est ad inflāmationes vel maximè. huc faciunt etiam ea, quæ ad dentium dolores suprā fuerūt à nobis descripta. sed magis propriè valet ad hoc acetum, in quo hyosciami radix cocta sit. Ad gingiuas vero, quæ defluxione infestantur, exesæq; sunt cum tumore, atque dolore,

dolore, atque; morbus eas depascatur, valet hæc fomentatio: specillo lanam alligabis, oleo feruenti intinges, & gingiuis admouebis vsque dum adæquentur, & partes circulo adiacentes candidæ fiant: ita enim prohibetur ne ulterius serpat, quod depascit, & quod ex sana carne excisum erat, nutritur. postea verò veteris detifricio, quod constat ex galla in tenuissimum pollinem redacta, quantum acetabuli magnitudo est, cum myrrha, quantum fabæ impleat magnitudinem: his tritis siccisq; utitur. Ad carunculam verò è gingiuis enascentem adhibe atramenti sutorij, & myrrhæ pares portiones, quibus modicum aluminis scissilis adiungatur.

Ad cruentas gingiuas. Cap. LXVII.

SVMVM cruentarum gingiuarum remedium est, alumen liquidum cum duplo aloes impositum: aut alumen & myrrham tenuissimè conterito, & ex melle illinito.

De oris affectionibus, deq; inflammatione & aphthis. Cap. LXVIII.

CUM oris inflammatio est, si totum corpus plethoricum, aut redundans malis humoribus videatur, tum venæ sectione, & purgationibus utimur, clysteresq; & cibi, potionisq; abstinentiam imperamus: si neutrum horum subsit, statim ad ea remedia confugimus, quæ loco foris admouentur. Itaque in principio reprimimus ijs quæ adstringunt, & refrigerant: quale est quod ex moris conficitur, cui omphacium accesserit: aut flos rosarum, aut ipsæ rosæ siccæ, balaustrum, malicorium, gallæ immaturæ, alumen, rhus, glaucium, & decoctum myrti atq; aluminis scissilis, deinde verò satis est confectio ex moris, quæ crocum, & myrrham acceperit, ut inflammatio concoquatur.

Cum

Cùm verò iam ipsa concocta fuerit, digerentibus opus erit. addemus igitur aphronitrum, & nitrum, & sulfur viuum, id quod est omniũ validissimum. quandoq; autem sapam, quandoque verò mulsam ei admiscebimus, in qua malsa incoctum sit origanum, aut hyssopum, aut pulegium, aut thymum, aut satureia, aut nepita. Inuenta enim medicamenta, quæ mediæ facultatis sint, eò fuerunt, vt cùm vsus postularet, ea misceremus, quæ accommodata essent. In statu autè inflammationũ rarò vtendum est medicamentis, quæ ad os pertinent. sed tamen os colluendum est, ac gargarizandum ijs, quæ inflammationis vehementiam leniant: quale est decoctum caricarum, & decoctum furfurum, & oleum lentiscinum, quod in duplici vase sit tepefactum. Sed ipsum medicamentum, quod quia ad os pertinet, stomaticum nominatur, in statu potest colluendo ori adhiberi, si modò mulsæ dilutioni, & defruto calido misceatur: si verò hæc nō adsint, aquæ calidæ. Quæ ego memoravi omnia, vt tu ex ea materia, quæ tibi facile suppetat, cōficere medicamentũ queas. Ex vlceribus autem, quæ in ore sunt, quæcunq; flaccida sunt, postulant egregiè siccantia medicamenta: quale est diphryges, tum per se, tum cum melle, aut vino mulso. Prodest etiam Musæ pastillus, & succus rhu, & omphacium. Verùm vlcera oris simpliciora curari possunt ijs medicamentis, quæ ori apta inscribuntur, vt quod ex moris est, & rubis, & cætera. quæ verò oris vlcera abundè humida sunt, & prope ad ossa accedunt, periculum est, ne syderentur. ideo fit, vt vehementissima medicamenta exigāt. ergo aliquem ex prædictis pastillis in puluerem redigimus, atq; ita siccum imponimus: nam ex humore, & calore earum partium, quæ ore continentur, putredo statim fit: quamobrem validissimis medica-

dicamentis vti ad huiusmodi vlcera plerunque cogi-
mur. validissima autem sunt, quæ crustam excitare
possunt æquè, ac cauteria. Vlcerationes verò, quæ in
superficie oris oriuntur, aphthas nominant, ex ple-
runq; in infantibus nascuntur: quibus remedium vt
plurimum adhibetur ijs, quæ modicè adstringunt.
quandoq; etiam inueterascunt, aut temporis diutur-
nitate difficulter curantur, cum putredinem genue-
rint, & affectionem excitarint, quæ à serpendo & de-
pascendo *νομή* vocatur. Ergo infantibus qui iam ci-
bos comedunt, lentem cum modico panis, & medul-
la vitulina, aut ceruina dare cōuenit: cibusq; miscen-
da erit portiuncula malorum cydoniorum, & alio-
rum, quæ adstringendi vim habent, vt pirorum, sor-
borum, & mespilorū. Siq; aphthæ ignitæ sint, lactu-
ca erit cibus addenda. at si infans nondum possit co-
medere, nutrici hæc dabis. sed conueniet etiam in-
fantes medicamentis illinere. Si aphthæ subrubræ
sint, in principio imponentur ea, quæ modicè refrige-
rant, & adstringunt: tum vtendum erit ijs, quæ ci-
tra morsum digerunt: si subflauæ sint, ijsdem quidem
opus est, sed magis refrigerantibus: si subalbidæ, &
magis pituitosæ, abstergentibus: si nigræ, ijs quæ stre-
nuè digerunt. In adultis autem, & quorum dura sunt
corpora, satis est misy cum vino adstringenti. Si vl-
ceratio subsordida sit, cum uino mulso terendum mi-
sy est. Quæ verò validiora postulant remedia, quàm
misy sit, cum vino & vino mulso vtile est ea terere.
hæc autem efficacia sunt: at mediocria, & præcipuè
in principijs affectionum sunt, omphacium cum
vino mulso, & rhus eodem modo. in pue-
rulis verò sufficit flos rosarum,
& ipsæ itidem rosæ
siccæ.

De

De columellæ affectionibus. Cap. LXIX.

CVM inflammata columella est, auxilijs reprimētibz vti oportet: eaq; esse facultatis adstringentis opus est. Siq; mediocriter sit defluxio, mediocris adstringens esse facultas debet: si vehementer, acerba. ergo collutiones lenes, vt sunt quæ ex palmulis tum aqua sola decoctis fiunt, tum verò etiam melle adiecto: itemq; decoctum rosarum, capreolorū vitis, ruborum, lentisci, & terebinthi, & cyderi, & hypocistidos. Sed his agit vehementius decoctū myrti, & cydoniorum acerborum, & cimarum ilicis, & phagi, balanorum, & mespilorum, & fructuum cornorum. Maxime autem strenuè hæc: gallarum, rhu, balaustiorū & malicorij decoctum. Hæc autem vel singillatim, vel cuniunctè coquenda sunt, & ex aqua gargarizandum. eisdem quoque siccis in puluerem reductis gurgulionem attingere oportet, & paulatim attrahere tum supra, tum foras linguam versus. Medicamenta verò sicca & in læuorem reducta cochleario inspergantur: his enim remedijs gurgulio in suum statum est omni ratione adducendus, nec ad eum incidendum properare debes. Cùm verò gracilis, cruentusque fuerit quandoque redditus, qualis fieri solet longo temporis spatio, tum præcidendus est. postquam sectus fuerit, solo diphryge erit vtendum, vsquedum cicatrice vulnus includatur: siquidem id cicatricem exquisitè arctam, strictamque inducit. & in hac parte, & item in cæteris omnibus, quæ fuerint vlcera.

De tonsillarum inflammationibus. Cap. LXX.

TONSILLARVM inflamationes, durosq; tumores, quoc *ἀντιάδας* vocāt, exprimere oportet aliquo medicamento, quod iuuare possit digitos illinendo. in glandulis autem vel maxime hæc curandi conuenientior ratio:

ratio: cū enim ea loca laxa sint, & fistulosa, facillè suscipiunt humorem influentem, fiuntq; eminentiora, atque inflantur. Cū verò tempore conuenienti inflammatio cōcocta iam sit, glandulæq; plenæ sint alicuius humoris glutinosi, medicamento stomatiko admiscebimus nitrum, aut salem, aut aliquid tale, & pituitam vacuabimus. At si fauces ipsæ inflammatae sint, neque hoc medicamento vtendum est, neq; propter carnis mollitiem exprimendum.

De angina.

Cap.

LXXI.

Cū ab angina quispiā suffocatur, scire cūuenit in periculo rem esse: maiusq; periculum imminere si inflammatio intus infixæ sit, vt nihil foris appareat: & multò etiam maius, si ambas tonsillas oblideat inflammatio, atque vnà gurgulio sit affectus: par enim est totum corpus quamprimū sanguinis missione euacuare. Si æger non sit ad mittendum sanguinem aptus, scarificandæ erunt tibiæ, & permittendum, vt quamplurimū sanguinis effluat: eritq; acribus vtendum clysteribus: continendusq; æger in inedia. tum collo superdabis medicamentum, quod vim attrahendi habeat: si enim materia, quæ in illis particulis est fixa, extrahatur, vt tumor foras se prouat, omnino spes erit, hominem seruatum iri. Præterea succus ptissanæ ad gargarizandum dari debet tenuis mellis admixtus, itemque decoctum caricarum. & quod ex hyssopo, origano, & marrubio cōficitur: ita enim humores illi glutinosi & crassi, qui in eis partibus impacti sunt, digeruntur. Mirabiliter autem ad anginam facit stercus caninū album siccatum, & in puluerem redactum, ac per cribrum traiectū, deinde melle dilutum, atque illitum. idq; est huiusmodi, vt nullum inueniri medicamentum præstantius, aut efficacius ad

ad anginas queat. sed oportet canes ossa solum comedisse. Præterea si plura lina, præsertim verò quæ ex purpura marina colliguntur, viperæ collo imponas, eamq; ijs linis suffoces, tum vnum ex illis collo appendas alicuius, magnum adiumentum affert tonsillis, & reliquis omnibus malis, quæ molestia collum afficiunt.

Ad spinas, & ossa deuorata. Cap. LXXII.

Ossa autem, quæ deuorata sint, itemq; spinas, quæ gulæ inhæserint, aufert spongia, aut caro incisa, & lino appensa, quam vi adacta deuorare conabitur is, qui malè affectus est. tum derepente extrahenda spongia est, aut caro eo lino, per quod fuit demissa: ita enim quod infixum erat in gula, simul extrahi consuevit. danda est etiam panis teneri medulla ad deglutendum. itemq; ficus siccæ commansæ.

De medicamentis stomaticis, de tonsillis inflammationis, deq; uulæ, aut alterius alicuius partis inflammatione. Cap. LXXIII.

MEDICAMENTVM simplex ex moris fit hoc modo: succi mororū heminæ quinq; decoquatur ad strigmenti crassitudinē. tum adde mellis libram vnam, & simul coque ad mellis consistentiam. Cū vti volueris, in principijs admisce, vt dictum est, repellentia: in statu, cōcoquentia, & lenientia: in declinatione, digerentia. Eodem etiam modo ex succo corticum nucis medicamentum ad os accommodatum conficies: & item ex multo vuarum austerarū, & ex succo punicorum, & cæterorum fructuum austerorum, ex quibus exprimi succus potest. Si succus crassus videatur, mel aptè miscere cōueniet: si liquidior, prius decoquendus erit. Cæterum pirorum, pomorumq; succus, & aliorum etiam quamplurimorū fructuum autumnaliū

autumnaliū pares mellis portiones capit. at eorum, qui valde acerbi sunt, qualis est corni fructus, interdum duplum mellis, interdum triplum. Iis ergo, qui medicamentosas qualitates ferre non queunt, si mediocribus inflātionibus aut tonsillarum, aut vuæ, aut alterius partis corripiantur, sufficiunt succi eorum fructuum, quos modò memoravi. & item rhus obsoniorū. Ad maiores verò inflammations opus est succo punicorum austerorum, aut malorum cydoniorum: aut utroq; inter se melle, ut diximus, cōmixto, fitq; moderatū medicamentum. sed præstantius erit, si tota punica in frusta seces, & in multo decoquas: nō solū enim repellendi, sed digerendi quoque vis inesse in medicamento debet, si quid durum appareat. quamobrē prædictis, cū ad medium decoctionis peruenerint, iniicies pulegium, aut hyssopum, aut origanum, aut nepitam, aut thymum: deinde per colum trajcies: sic enim idoneū medicamentum confeceris.

Ad putredines, quæ in ore sunt. Cap. LXXIIII.

CHARTAE cōbustæ partes tres, auripigmēti pars vna. his tritis utitor. supra autem linamenta rosaceo intinge, applica, atq; exprime. Aliud, quod ad magnas oris, aliarumq; partium putredines valet. chalcitidis pars vna, calcis viuæ tantundem, auripigmenti dimidium, trita misce, eisq; utere. Si os exarescat, & deglutiri saliuā non possit, ficus in vino austero, mero coquito, datoq; decoctum calidum ad sorbendum: si nequeat, tu paulatim infundito.

De vlcibus asperæ arteriæ. Cap. LXXV.

VICERA, quibus aspera arteria obsidetur, ut iterna ipsius tunica occupetur, curabis, si foris aliquod ficcās medicamētum imponas. sed æger supinus esse de-

debet: tum ei dandum liquidum medicamen, quod ad huiusmodi vlcera valeat in ore continendum, & paulatim sumendum ut in gulam influat, quo arteria aspergatur.

Ad uocem abscissam. Cap. LXXVI.

BRASSICAE succû melli admixtû decoque, ac lâbendum præbe. Aliud, quod etiam ad tussēs valet: Lini seminis combusti, & cribro traiecti, passularum pinguium, ei ectis acinis, pineorum nucleorû tostorum, auellandarum repurgatarum pares portiones læuigabis, melleque excipies, & ex hoc dato cochlearium, quod sub lingua teneatur, vbi vox abscissa sit. Glycyrrhizæ denarij octo, myrrhæ denarij viginti quatuor, terebinthinæ denarii sex, tragacanthæ denarij duo de quadraginta. quæ sicca sunt, contunde singula separatim, & per cribrum traijce: resinam verò in mortariû impone, & contunde sicca effundendo, tum in vnum redige, ac catapotia confice ad fabæ Aegyptiæ magnitudinē, & in vmbra siccato. cum usus postulabit, vnû, aut duo sub lingua tenenda dabis, idq; quod liquitur, deglutiatur. Hoc autem medicamentû celerrimè conficiendû est, dum contunditur: quippe quod quamprimû exiccescat.

De tussi, & difficultate respirationis, & grauedine, & destillatione, & raucitate, deq; sputis, quæ ex thorace, & pulmone reieclantur. Caput LXXVII

Tussis causa est hûor, qui à capite fluit, vt in destillationibus fieri solet. vel is, qui aspera arteria cōtinetur, vt in pleuriticis, & peripneumonicis vsu venit. fiunt etiam faucium, arteriæq; asperitates. atque asperitas quidem arteriæ est causa tussis, & item quæ
O de

bibētibus, comedentibusq; nobis in eam incidunt,
 & intemperies frigida instrumentorū spiritus. Sed
 qui ex intemperie tussiunt homines, id mediocriter
 faciunt, nihilq; reiectant: atque ita sine vi, vt non so-
 lūm continere se possint, & spiritū cohibere, sed sæ-
 pe etiam ei affectioni remediū adhibere spiritus cō-
 tentione, qua partes refrigeratas calefaciant. Huius-
 sce autem tussis signa sunt, vt ad repentinas inspira-
 tiones à refrigeratione, quæ intenditur, iritentur.
 Cū igitur leniter inspirent, & in calida domo inha-
 bitēt, tum vel nihil, vel parum certē tussient. Tusses
 autem quæ cum titillatione coniunctæ sunt, manife-
 sto sunt inditio, fluxionem à capite prouenire, atq;
 in arteriam, & pulmonē comportari. Si nihil expua-
 tur, scire conuenit, in quod fluit, esse tenue: si quid
 reiectetur, contrarium. Itaque tussim ex tenui fluxu
 & ab asperitate ortā curabimus: si incrassabimus vsu
 eius medicamenti, quod ex capitibus papaueris fit,
 aut alicuius eorum, quæ à leuando dolore ἀνάδυνα
 vocantur. eam verò quæ ex crassitudine & asperita-
 te, & glutinoso humore insidente orta est, tollemus
 attenuantibus. ergo centauri j minoris radix difficul-
 tates respirationis, & tusses inueteratas sanat. melan-
 thium curat destillationes, si in linteo calidum de-
 tur ad perpetuò odorandum. Styrax tusses, destilla-
 tiones, grauedines, & raucitates iuuat. Medicamen-
 tum ad lingendum aptum facies hoc modo: Nuces
 pineas, cū maximè pingues sint, hoc est, cū cir-
 cum circa multū habent suæ resinæ ibidem adiacen-
 tis, coque in aqua cum marrubio recenti. huic deco-
 cto adde mel ad moderatam proportionem, & iterū
 decoque donec fiat tam spissum quàm mel: hocque
 ita confectio vtitor ad ea, quæ ex thorace, & pulmo-
 ne expuuntur.

De

De sanguinis reiectione, & cum sanguis in
grumos coit. Cap. LXXVIII.

IN sanguinis reiectione primum periculū in nimia euacuatione est positum. ergo statim subuenire sanguinē reiectionibus poteris ijs, quæ subiungam: tota enim affectio medico, qui eam curet, committenda est. portulaca esui data iuuat: efficacior autem est eius succus epotus: balauſtium, rubi fructus, & flos. membranosa quercus pars, quæ inter corticē & truncum intercedit, quæq; sub glandis putamine est: quæ præcipuē decocta vtitur. Fagi quoq; & ilicis eadem pars ad idem valet. est autē efficacius radicis althææ decoctum. Menta ad recentes reiectiones facit. cētauræ maioris drachmæ duæ dantur: ac febricitantibus quidem cum aqua, ijs qui febrem non habent, cum vino punicorum, lentiscoli foliorum succus. Samius aster ad omnes simili modo valet: itemq; Lemnium sigillum. Ad sanguinis verò grumos facit coagulū potui datū, & thymū, ac satureia cum aceto.

Aa asthmaticos, & purulentos. Cap. LXXIX.

ARISTOLOCHIA rotunda cum aqua epota asthmaticis, hoc est, anhelantibus. cū spiritus difficultate auxiliatur. Centaurij maioris radix, spondylii fructus, & radix, nepita, hyssopum, iris, melanthium, asellorum qui sub hydriis morantur, sextarium in vas fictile conijcito, & ad carbones torreto, vbi igni candens sit effectum, asellos terito, ac melle cocto excipito. dato autem ante cibum mistrū vnum ad lingendum.

Aliud. Scillæ crudæ succum exprime, paremq; ei mellis portionem misce, ad carbones coque, & ante cibum da.

O 1 Ad

Ad pleuriticos, & lateris dolores. Cap. LXXX.

IN pleuriticis si fomentis dolor non solvatur, totum corpus erit euacuandum, utendumq; fomentatione, minimè periculosa, quæ morsus expers, & humida sit, qualis est, quæ ex aqua dulci, & oleo in vesicis conficitur. Aegrotis autem huiusmodi medicamenta dabimus, quorum vis modicè attenuans sit, cum loca affecta adhuc obsideat inflammatio. Quæ verò magis attenuant, vel etiam quæ plenè ipsas coquant, in declinationibus inflammationum offeremus. Mediocria in his sunt ptissanæ succus, & mulsæ. valentius verò vrticæ semen: & cum modicū mellis acribus herbis, ut origano, hyssopo, & nepitæ, & pulegio, & iridi misceatur. Lateris verò dolores sine febris sanat bdellium, & costus, præterea caules brassicæ in cinere urimus, eisq; vetustum adipem miscemus, & ad laterum dolorem utimur. & aliud etiā adhibemus, quod sit generis eiusdem, cum medicamentum sit, quod egregiè discutiat, & digerat.

Ad diuturnos thoracis dolores. Cap. LXXXI.

CUM diuturnis dolorib. thorax citra febrim detinetur, palmulæ pingues cum fœno græco decoquendæ sunt, succusq; exprimendus, tū melli copioso admiscebimus, postremò ad carbones iterum coquendus vsque ad crassitudinem mediocrem, eoq; multum ante cibos utendum.

Ad mammas, & lac, quod eis continetur.

Cap. LXXXII.

LVTVM efficaci remedio est mammis inflāmatis, si eis imponat: sed si siccius ribi videatur, ipsum cyprino,

prino, aut rosaceo oleo emolles. Cum verò lac, post partum editum, in mammis coagulatum sit, perutile ad id extinguendum erit totum ouum crudum, quod mixto rosaceo imponatur: idq; non solum in mammis inflāmatīs, sed etiam in alijs quamplurimis corporis particulis facit. Sordes verò ex palæstra, est māmārum medicamen. nam quod in eis igneum est, restinguit, & reprimat id quod influit, & discutit quod eis continetur. Fabarū farina cataplasma est ad māmāmas, & ad testiculos idoneum: siquidem hæ partes cū inflāmatione tentātur, modicè refrigerari desiderāt, præsertim verò cū lac fuerit coagulātū. Naxiæ autē cotis scobs prohibet ne māmāx virginum ante tempus inflentur, & testiculos emendat. māmāmas autem ob lactis copiam intumescētes, lenticula in marina decocta atque illita, vel menta cum polenta, aut muria in fotu adhibita curabis. Post hæc autem extinguunt quæ subiungam: farina fabacea tum per se, tum cum polenta illita, Cimolia cū aceto, aut aqua inuncta, lac muliebri cum succo cicutæ: aut cicutæ folia illita, muria in fomento. eadem sedat māmāmas, in quibus lac in grumos coiuit, sed non in fomento. Menta cum polenta imposita, crocus cū lacte inunctus, itemq; farina fabarū sola, vel cum polenta superdata: cydonia cocta cum melle. non finit autem lac coagulari in ijs, quæ enixæ sunt, si granaceræ decem numero ad milij magnitudinem quotidie deglutiantur.

De oris ventriculi affectionibus. Cap. LXXXIII.

QUI canino appetitu tenentur, hoc est, qui fame iugiter, ac sine vlla intermissione torquentur, ijs vinum copiosum de numero eorum, quæ abundè calefaciunt

faciunt, vt magnū remedium dandum est. huiusmodi autem vinum est fuluum, & rubrum vacans adstrictione: & hi appetitus ex fame excitati à stomachi frigidityate proueniūt, vt meritò à tali vino sedētur. Qui ita affecti sunt, cū ad prandium accedunt, primum dandi sunt cibi pingues, & oleosi, & item alia omnia ex oleo copiosiore parata, & in quibus nihil austerum, aut acerbum sit. mox verò imperādum est, vt vinum eis, etiam si non sitiant, detur: hac enim ratione fames statim lenietur, & tractu temporis ita vitam ducendo sedabitur. Singultientibus danda est ruta cum vino tenui, aut nitrum cum malsa, aut apiū, aut cyminum, aut acetum scilliticum. aut nepita, aut assarum, aut nardum celticum, hæc q; vel singula per se, vel mixta. Castoriū verò conuenit iis, quibus multitudo, aut frigidi, glutinosi q; humores singultū excitauerunt: dandum enim potui est cum posca: atque etiam cuti cum sycionio, aut vetere oleo impositum prodest. Cū verò ex repletionē humorum oritur singultus (nam plerunq; ex hac causa nascitur) indiget violenta euacuatione, quæ sternutamentis affertur. Nausea excitatur, cū ventriculus ad vomitum propellitur, nimirum vbi à multitudine prægrauetur, aut morsu infestetur, aut denique vitiosis succis obsideatur. Quidam autem turbantur, sed nihil vomunt, in quibus succus is, qui molestiā affert, neque multus est, neque in spatio ventriculi, sed tunicis contrinetur: atque in aliquibus, vt aqua in spongia, in aliquibus verò ita est impactus, vt vix dissolui queat. Curatio tria potissimū postulat, concoctionem, attenuationem, & euacuationem. ergo humores, qui magis pituitosi & crudi sunt, quiete, inedia, & somno cōcoquuntur. ex alijs, qui tenuiores sunt, & modicè infarcti, vomitibus eijciuntur, qui tum expulsi

prissanæ

ptissanæ cremore, aut mulsa, tum ex aqua sola provocantur. At qui glutinosi crassiq; sunt, & ita ventriculo infixi, vt auelli difficulter possint, ad eos opus est medicamento, quod humores attenuet. Cùm autem humiditas vitiosa ventriculi tunicas occupat, eam picra ex aloë vtiliter purgat: adstringentia verò egregiè lædunt: veluti etiam vbi copiosa humiditas sine malitia humorū sit, ac veluti mador quidam existat, quiq; sola quantitate affligat, adstringentia utilissima sunt: medicamentū verò ex aloë confectum omnes, qui eo vsi sunt, ad marcorem perduxit. In ijs autem, qui affectionem esse frigidam animaduertent, addenda erunt calefacientia adstringentibus. Esse autem affectionem frigidiorē satis magno argumento erit, si sitim æger non sentiat: cùm enim æger non sitiat, neque os ventriculi æstu torqueatur, planè patet non esse affectionem calidam. Iam verò oris ventriculi inflammationes, & item iecoris adstringentia misceri postulant: nam si relaxantibus solum vtamur, ægroti vitam in periculo cōstituemus. quamobrem siue oleum, siue cataplasma locis malè affectis imponatur, admiscere oportebit aliquid, cui facultas insit adstringēdi, vt absinthiū, aut nardinum vnguentum, aut melinum, aut cydonium, quod simul incoquatur.

Ceratū, quo assidue vtimur. Cap. LXXXIIII.

CAPIT ceratum ad cōmemoratas affectiones accommodatum, cæræ albæ vnciam vnam, nardi hyberno tempore denarios octo, æstiuo autē seprē, aloes, mastiches, vtriusq; denarium. Si maiore adstrictione opus sit, vt præ imbecillitate ventriculus continere cibum non possit, adde parē omphacij portionem. & vt omphacium, ita etiā absinthij succū, & quan-

O 4 doq;

doq; vtrunq; admiscemus. & tertio itidē loco hypocistidos, crenanthesq; & rhois succum: deinde cerati multitudo augēda est ita, vt aliorū quātitati p portione respondeat. Si verò inueterascit, indurescitq; inflāmatio, magis varia medicamenta, quæq; aromata rec piant, & mollientiū, & digerentium quidpiam habeant, quale est, quod ex meliloto conficitur, applicare oportebit. Viridis iaspis stomachi os attingens, stomachum iuuat: huiusq; rei magnum sanè experimentum dedit: conficiendus autem torques est, itaq; collo aptandus, vt iaspis os stomachi attingat. In calida autem stomachi intemperie, vt ardeat cum dissolutione, vel vt anima deficiat, vel quoddam cibi fastidium vrgeat, ex quacunq; occasione, præterquam à febris, aquam frigidam cum omphacij succo, aut cydoniorum decoctum, aut clauiculorum vitis, vel seminis cucumeris, vt octo semina trita, cum aqua dabis: aut mentæ ramulos tritos potui dato. extrinsecus verò vesicam aqua frigida plenam stomacho impone, aut niuem adhibe, aut ramenta cucurbitæ. Catapotium sitim æstuātibus sedās. Cucumeris satiui seminis drach. octo, tragacanthæ drachmæ sex. soluitur tragacantha albo ouorum crudorum recentium: cumq; fuerit dissoluta, diligenterq; contrita, cæteris addatur, omnibusq; cōmixtis catapotia fiant, & in vmbra siccentur, & tenenda sub lingua dentur: humor verò qui ex eis fiat, deglutiatur. Hoc verò, & aliud, quod deinceps addam, cum refrigerat, tum verò etiam firmat stomachū humescentem, cum humida calidaq; affectione obsidetur. Aliud. Foliorum rosarum viridum drachmæ sex, dulcis radicis drachmæ quatuor, nardi Indici tantundem. excipe omnia vino dulci, catapotiaq; confinge, & dato sub lingua continenda. vel dissolue ex aqua frigida, &

& catapotia ad ciceris magnitudinē confice . Iis autē qui refrigerati sunt, & in quibus pituita propter crassitudinem calefieri, dissecariq; postulat, cōuenit hoc, quod sequitur: Corticis radicū fœniculi vnciæ sex, acetī sextarius, aloes vnciæ tres. radices in aceto coquūtur, cumq; coctæ fuerint, & expressæ, abijciūtur, mel deinde affunditur, & decoquitur, tum aloē cōmiscetur, danturq; huius cochlearia tria ex aqua. idque nonnulli sine aloē conficiunt. quibus autem cibus accessit, hoc accommodatum est: Piperis drachmæ quatuor, seminis anethi drachma vna, cumini quatuor. hæc terito, & dormituris cochlear vnum ex vino diluto dabis. Iis verò qui atram bilim gignūt, & stomachus flatu læditur, spongas aceto acerrimo imbutas, præsertim verò in accessionib. impones. Si dolor perseuerarit, alumen liquidum cum are trito, melle exceptum superdabis. ei verò cuius stomachus distentus, ac flatus plenus sit, nepitæ decoctum, refrigeratum aqua sub dio, addito modico mellis, & piperis drachma vna offeres.

Ad stomachi subuersionem. Cap. LXXXV.

FACIT autē ad stomachi subuersionē hoc medicamentum: Mali granati acidi nucleorum succi partes tres, mentæ succi pars vna. cōiectas in vas fictile semper inouendo coque: cumq; in vnū coiuerint, ab igni aufer, & cum vti velis, dato mistrum ante cibum.

De flatu ventriculi. Cap. LXXXVI.

GIGNUNTUR autē in ventriculo flatus ex humoribus, aut cibus, qui à calore tepido in vapores dissoluntur: refrigeratio enim quia attenuare, dissolvereq; suapte natura non potest, flatus nullos excitat, calor autem vehementior non solum attenuat, atq; dissoluit, sed etiam digerit. ergo flatus procreationem

nem impedit. at imbecillus calor fundit & cōmutat quidem alimentum, sed minus quàm oportet. itaq; ex eo flatus gignūtur. quocirca calefacientibus medicamentis eos oportet attenuare, vt si oleo cuminum, aut apij, aut dauci, aut spondylii semē incoxerimus. Si cum affectione sit coniuncta frigiditas, rutam, baccas lauri, melanthiū, fœniculumq; oleo incoquemus. tum bitumen, & oleum laurinum admiscebimus. Sed si inflammatio dolores comitetur, loco eorū quæ calefaciunt, relaxantibus vtemur: anethum enim incoquemus, & anserinū adipera, & gallinaceum addemus. Ad eos autē qui flatu torquentur, facit polij fasciculus coctus, & in potu sumptus: aut etiam nepitæ decoctum mellis portiuncula, aut piperis adiecta. atq; hæc quidem, cū dolor vehemens vrget, imponenda sunt. at cū moderatus est dolor, sufficiunt fomenta ex milio, aut pānis lineis. cucurbitula quoq; ampla, quæ vmbilicum ex omni parte comprehendat, sæpenumero laborantes morbo liberat. Iam castoreū in potu sumptum ex posca, & foris ex oleo sycionio impositum iuuat, etiam si flatus sint tales, vt circa vmbilicum intestina torqueantur. rotunda autem aristolochia dolores eos curat, quos obstructio, aut crassitudo spiritus gignit, eos verò qui excitantur à ventris obstructione, aut crassitie, vinum meracus à cibo sumptum sanat: siq; somnus accesserit, eos perfectè sedabit.

De colicis.

Cap.

LXXXVII.

QUIBUS in colo, atque intestinis mordax humor insidet, ij à calidis alimentis, medicamentisq; læduntur: & à cibis abstinētes exacerbantur: vsu autē temperatarum rerum in meliorē statum rediguntur. ergo in primis clysteri vtendum est ex mulsa, aut succo

co ptilanæ, cibiq; offerendi boni succi, quiq; difficulter corrumpatur: fugienda verò quæ attenuant, & calefaciunt. Cæterum humores aut euacuandi sunt, aut temperandi. cum neutrum horum facere queas, ad vsum eorum, quæ stuporem inducunt, confugiendum est: in ijs enim qui in hac sunt affectione constituti, non solum dolor leuatur ijs, quæ sensibus stuporem afferunt, sed etiam ijsdem magnopere iuuantur, si humorum tenuitas incrassetur, & eorundem caliditas refrigeretur. Cum autem humores, ex quibus dolor oritur, crassi, glutinosiq; sint, nullo pacto offerenda erunt, quæ stupefaciunt: videntur enim releuari illi quidem interim dum obstupefacientia adhibentur, cum solus sensus stupefiat, sed tamen postea deterius afficiuntur, cum humores magis incrassentur, & difficiles ad excernendum reddantur. Hos ergo curabimus non vsum quidem eorum, quæ vehementer calefaciunt, siquidem ab ijs dolores augent, cum humores fundantur, & flatu impleantur, sed incidentibus citra vehementem calorem, & flatu expertibus. & quoniam allium est maximè omnium flatu expertis, si febris non adsit, id dabimus, & theriacā. atq; ita affectiones huiusmodi egregiè iuuabimus. at si febris hominem occupet, fomenta ex milio adhibebimus. & in oleo tenuium partium aliquod semen incoquemus eorum, quæ sunt flatu expertia, tum per colum traijcientes, & oleo adijcientes adipem anserinum, aut gallinaceū ad proportionem clysteri inijciemus. si per hæc dolor non sedetur, iterum imponemus, oleoq; miscebimus castorij & opij vtriusque non maiorem quantitatem, quàm ad fabæ magnitudinem: quam in olei heminam ponamus. Hoc autem medicamento possit quis floccos lanæ imbuere, & quamplurimū queat in anum indere. sed flocci valde

de sunt filo alligādi, vt cū oporteat, facillè euellantur. Lupinum stercus datum, præcipuè autem quod candidum est, ex aqua, aut vino tenuis consistentiæ colicos summopere iuuat: idq; non solum in accessionibus, sed etiam in interuallis: hoc enim vel perfectè morbum sedat, vel mitiorem reddit, facitq; vt in longius spatiū temporis differatur. melius autem est, si in terrā stercus non cecidit, sed in virgulto aliquo, aut herba residens, cōperiatur. atque etiam ossa in eo inueniuntur, quæ ab animali non fuerunt concocta, quæ trita, & potui data ipsa quoque colicis profunt. Cū purius & mundū reddiderimus, dandum est mixto sale, & pipere, aut aliqua re suauī. ac mirabile est, quā perspicuè proficit, si lumbis apponatur. sed stercus debet in licio, quod ex lana alicuius animalis à lupo morfi factum sit, extensum cuti imponi. Si lanæ eorum, quæ à lupis demorsa sunt, tibi non suppetant, poterit appendix ex loro ceruino confici. præterea verò corydis auis ius sumptum eisdem iuuat.

Ad dysentericos, & celiacos. Cap. LXXXVIII.

DYSENTERIAM, hoc est, tormina intestinorū, etiā depascentem Lemnium sigillum & epotum, & infusum curat: prius enim abluenda est vlceratio mulsa meraciore, deinde muria, tum Lemnia terra ex plantaginis succo infundenda. potui verò danda est posca diluta, & lac caseosum, quod conficitur lapillis ignitis coniectis, donec concoquatur, & plurima seri pars absumatur. estq; præstantissimum dysentricorum, & omniū, quibus defluxiones acres aluum exercent, remedium. Stercus caninum tritum lacti sic parato misce: facies enim medicamentum ad dysentericos accommodatissimum. sed canis nihil, præter ossa,

ossa debet comedere: sic enim foedum odorē nō exhalat, & candidum stercus est. Alui quoq; defluxiones exiccat ouum ex aceto coctum, & māducatum. si misceri velis aliquid eorum, quæ ad dysentericos, & cœliacos valent, in sartagine ad ignem fumi expertem assatū dabis: magnopere enim homini laboranti proderis. Vtilissimum verò est omphacium, rhus rubrum, eiusq; succus, cinis cochlearū omnium assatarum, malicorium, galla, acini, mespila, myrta, corna. cochlearum cum testa combustarum cineris partes quatuor, gallarum partes duæ, piperis pars vna, in puluerem redigantur, & inspergātur obsonijs, vel ex aqua, aut vino albo diluto potui dētur. iuuat hoc mirificè dysenterias, in quibus vlcus putridum nōdum est. portulacæ succus epotus dysentericis conuenit: & item plantaginis succus, rubique fructus & folia, radicis althææ decoctum, & ad dysenteriam, & ad fluorem alui efficax est. ad idem egregiè facit cauda equina ex aqua, aut vino epota: simili quoque modo eius succus.

Ad alui fluorem, ad cœliacos, stomachicos & nephriticos. Cap. LXXXIX.

DIARRHOEAM verò, id est, alui fluorē, sanat adiātum, paliuri folia, radix pinus, cortex piceæ, lenticula bis cocta, & priore aqua abiecta. acini autem cuiusq; affectioni ventris & intestinorū ex defluxione ortæ valde profunt. Spica nardi, oxyacāthæ fructus esui datus, & epotus, spina alba cœliacos, & stomachicos iuuat. mori fructus intempestiuus exiccatus medicamentum efficitur, quod abundè adstringit: itaq; valet ad dysentericos, cœliacos, & omnes alias affectiones, quæ ex defluxu nascuntur: id enim contunditur, & obsonijs inspergitur, quemadmodū
etiam

etiam ixiæ fructus. aut etiam ex aqua, aut vino si quis malit, potui dabitur, sed per se magis idoneus est. rubi quoq; fructus exiccati, & repositi conueniunt.

Ad lumbricos. Cap. xc.

LUMBRICOS rotundos satis interimit absinthiū, abrotanum, nepita, cardamomum, brassicæ semen, menta, lupini amari, qui vel imponantur modo cataplasmatibus, vel ex melle deligantur, vel ex posca in potu sumantur. melanthium verò non solum manducatum, sed etiam foris aluo illitum lumbricos enecat. idem faciunt folia persicæ ventri superposita. Ascaridas verò tollunt hæc, quæ intra corpus infunduntur, vt nepitæ succus & cedria. Latos verò occidit mori radicis cortex, filicis radicum drachmæ quaternæ in mulsa exceptæ. vel chamæleontis albi radix ad quantitatem quartæ partis heminæ cum vino austero. eosdem quoque necat costus.

De morbo tenuioris intestini, quem ἰλεον, hoc est, voluulum nominant. Cap. xci.

VOLVULVS morbus cum difficilis est, tum verò si quis in eum incidat, raro euasit. ac maximè mortiferum esse eum scire conuenit, qui foetidus nominatur, in quo vel stercus euomitur, vel foetida est exspiratio. quandoque autem huiusmodi ructus fit, quandoq; verò totius corporis odor teterrimus excitatur. qui hoc morbo tenetur, mirificè iuantur, quamuis etiam stercus iam vomant, si frusta panis calida in oleo comedant: seruabuntur enim etiam si iam suffocentur. Ad eos autem qui frequenter vomunt, cibumq; non continent, rhus & cuminum in eodem tritum in senis oxymelitis cyathis ad pòdus denarij vnus bibendum offeres. aut foliorum, aut clauiculorum vitis succum potui dato.

Ad

*Ad sedis affectiones, inflammationem, & cūm
procidit. Cap. XCII.*

GALLAM flauā decoque, & in puluerem redige, ac sedis inflammationes, anumq; procidentē illine. Si opus sit valētiorē remedio, in vino: si mitiorē, in aqua decoquito. Succus quoque lentisci ad sedem, & ad vterum procidentē valet. Aliud: Pini corticis drachmæ octo, cupressi globulorum siccorum drachmæ duæ, plumbi tantundem, vino austero deterge omnia, & tritis vtor.

Ad arduentes sedis dolores. Cap. XCIII.

Ad arduentes autem sedis dolores oui affati vitellum tritum vino albo & rosaceo cerato exceptū illine, & cataplasma impone, quod ex pane puro trito, cui aqua & rosaceū, & oui vitellus affatus adiungatur, factum sit. Aliud: Rosarum drachmæ tres, ouorum affatorum vitelli numero duo ex vino albo lauiuntur, & cerato rosaceo excipiātur, eoq; ita vtor.

Ad pruritus sedis. Cap. XCIII.

SEDIS verò pruritus tollit cimolia in puluerē redacta, ceratoq; myrteo excepta, atq; illita. ad idem etiam valet terra Cretica.

Ad sedis, pudendiq; rimas, & de hæmorrhoidibus. Cap. XCV.

Ad ani, & pudendorum fissā, & ad hæmorrhoidas ramenta cineris sordidi linteorum combustorū, & amyllum ad pares portiones terito, & succum foliorum oliuæ admisceto, & illinito. Hæmorrhoidas verò nimias cohibet aloë imposita, aut squama ferri, aut plubum vstum ex posca perfusum: & item perfusio spissamentorū vnguēti. Aperit aut hæmorrhoides

des edulium ex allio & alijs plerisq; cōfectum, quod *μυρωτόν* vocant, si quis eo vescatur, & amaricinū, atque irinum vnguentum illitum. cohibet verò confestim hoc, quod habet acaciæ rufæ drachmas quatuor, plumbaginis tantundem, tragacanthæ tantundem. combusta hæc lænigato, ac misceto, & aqua diluta in linteum inde, atq; impone. tollit autem hæc, morrhoidas mirabiliter hoc medicamentū: cicutæ, aridæ drachmæ *Ι Ι Ι Ι*. hyosciami expressionis drachmæ *Ι Ι Ι Ι*. aluminis scissilis drachma vna, cerato rosaceo excipiuntur. Præterea acidi punici cortex trius, & ex aceto impositus ad idem valet. Si verò hæmorrhoides interius delitescant, medicamentū forma glandis impone. Mirabile est etiam hoc quod sequitur: Sandarachæ, auripigmenti, aluminis scissilis, singulorum drachmæ octo, his ægrum aptè præparatum & locatū obline: ita enim hæmorrhoides arefactæ, & de sede turbatæ, in semihora morientur, ac decident. inijcitur autem lixiuium stillaticium, & ceratum in orbem applicatur, sitque id vel sub sole, vel ad ignem.

De iecoris affectionibus. Cap. xcvi.

Cum inflāmatio iecur obsidet, tum dolor, & febris omnino comitatur. Ergo si corpus repletum sit, euacuetur, & quod in sanguine superfluit, venæ sectione in cubito dextri brachij reuellatur. Pro cibo autē in principio ptissana danda est, ut medicamentum verò oxymel dilutius temperatū, & apii decoctum. Vbi verò iam concocta fuerit inflāmatio, asafœro, & nardo gallico, & petroselino, & iunci odorati flore uti poteris, & item iis, quæ aluum subducunt, ut vrtica, mercuriali, & epithymo: in declinationibus verò, etiam polypodio. Euacuatio etiam clysteribus

ribus peragenda: atq; in principio ex mulsa cum sale, & nitro: cū adest declinatio, hyssopum, origanum, aut colocynthida addere potes: nam ad hoc viscus, quod faciliè indurescit, opus est abstergentibus. Cū dolor sine febris vrget, scire conuenit, obstructionem vehementem à crassis, glutinosisq; humoribus ortam in viscere factam esse. Scirrhum autem incipientem possit quispiam sanare: inueteratū verò nullo modo. Si in aqua inter cutem scirrhus oriatur, longiore tempore interibunt. qui verò curari possunt, ij medicamentis calefacientibus, & attenuantibus, quibus mollientia mixta sint, curantur. Iecur autem imbecillum reddunt intemperies, quæ & difficillimæ sunt, & satis varias ac difficiles symptomatum formas inducunt: & quæ eiusmodi sint, vt ne ab ipsis quidem medicis tractari faciliè queant. Viti-
cis autem semen iecur scirrhi affectum iuuat. Obstructo verò iecori prosunt plantaginis siccæ radices, fructus, & folia, myacantha, & præcipuè semen, ac radices. lauri radice cortex trium obolorum pondere cum vino odorato epotus: eupatorium, quod etiam particulæ robur addit: lupinorum amarorum decoctū cum pipere, & ruta epotum: idem facit eorum farina illita, & eapnium post hæc impositū. spica nardi pota, & extrinsecus imposita: iris: pistacij fructus, marrubium, amygdalæ, dracuntij radix expurgat viscera omnia. crassosq; ac glutinosos humores attenuat agaricum. anthemis aut chamæmelum est præcordiis propitium. Sed præstāt omnibus cichorea & seris in calida iecoris intēperie, ac summo opere prosunt, firmitatemq; eidē addunt, ipsumq; abstergūt. dabis ergo cichorij, aut seridos succi cyathum vnum cum aquæ cyathis tribus, & vnum attici mellis cochlear addes. Horum autem non solūm
P succus

succus utilis est & recens, & exiccatus, sed etiam folia sicca studiose contusa, tum potioni inspersa. quæ si quis etiã cocta bibat, ei valde proderunt. Cùm verò intemperies calida non est, sed iecur sola obstructione laborat, herbæ ex vino albo & tenui potæ mirum in modum iuuant. iecur lupinum diligenter teritur, daturq; eius drachma vna ex vino dulci. quod sui magnû admodum experimentum dedit. conuenit enim omni intemperiei, vt quod ex proprietate substantiæ, & non qualitate vlla agat. Cùm verò nō obscura febris est, melius est id ex aqua dare: & multò etiam melius cum aliquo ex succis antedictis, vt ex succo seridis. Philonis quoque medicamētum mirabile in hoc casu est, & quandoque semel datum calidam iecoris intemperiem curauit.

Compositum medicamentum, quod aperiendi vim habet. Cap. xcvii.

Hoc medicamentum capit amygdalarum amararum denarios tres, cumini, seminis apij, singulorum denariû. dato cochlearium ex vino. Alius pastillus. Anisi, seminis apij, asari, amygdalarum amararum, purgatarum, absinthij, singulorû drachmas quatuor excipe aqua, trochiscos conforma drachmæ vnius, non febricitantibus cum vino diluto, febricitantibus verò ex hydromelite dabis.

De aqua inter cutem. Cap. xcviij.

AQUA inter cutē fit vel propter excedentem iecoris frigiditatem, vel ex frigidi sanguinis multitudine, quæ in tota mole corporis redundet, vel ex quibusdam aliis partibus valde refrigeratis, quæ iecur non secus quàm ipsæ sunt, afficere possunt: nisi enim refrigeratum iecur sit, hydrops effici non potest. Simul autem iecur afficitur, cùm lien, ventriculus, & inte-

intestina, præsertim verò ieiunum, itemq; cum pulmo, renes, & septum transversum fuerint refrigerata. Fit etiam hydrops ex immoderata hæmorrhoidum euacuatione, & fluxu muliebri, atque etiam ex menstruis purgationibus suppressis. eius autem tres species sunt, quarum vna ascites nominatur, in qua humor tenuis ea loca implet, quæ infra thoracem sita sunt: altera tympanias est, quæ eadē loca flatu implet: tertia dicitur hyposarca, in qua totum corpus intumescit, & cadaueri ferè simile redditur. Hydropticorum verò curatio non est omnino, & cuiq; famulis, indigetq; artificis præsentia. ego tamen quædam subiiciam, ad curationē accommodata, quæ tu quoque possis efficere. Stercus igitur bouis gregarij siccum diligēter tere, in posca coque, modò farinæ hordeaceæ, sulfuris quartam partem insperge, & super totius ventris capacitātē impone. aut caprinum ster-
cus in vrina pueri, aut caprarum ad luti spissitudinē ventri applicata summè eos purgat. dabis etiam potui decoctum radicis nepitæ, aut apij, aut corticis radicis ari, ex vino. aut cucumerem syluestrem vino au-
stero triduum macerato, & cyathum vnum dato, & ita progrediens ad tres vsque cyathos præbebis. vel squamæ drachmam vnam medulla panis excipe catapotia confinge, ac da. Vehementer autem aquam educit hoc epithema, scænuigræci vnciæ quatuor, farinæ hordeaceæ vnciæ tres, stercoreis columbini vnciæ quatuor, resinæ frictæ libra, axungie veteris lib. duæ: quæ liquari possunt, liquantur, alijsq; prius in aceto tritis affunduntur. his vtor.

De morbo regio. Cap. xcix.

Si quando per crisin arquati sunt, facilè sanescunt
vsu balneorum, ex aqua dulci factorum. & frictionū

P 2 cum

cum oleo aliquo, quod digerendi vim habeat, quale est chamæmelinum, anethinum, liliaceum, & amaracinum. Si verò ex iecoris obstructione in morbum regium, aut arquatum aliqui cadant, si quis prius obstructione iecur liberarit, deinde medicamento utatur, quo bilis euacuetur, is facile, & citò laborantem curabit. Cōueniunt aut arquatis ex iecoris inflammatione omnia, quæcunq; inflammationes sanant. cæterum semen atriplicis arquatis prodest, iteq; nepita, & cyclamini radix: siquidẽ viscus expurgat, & bilim, quæ in toto corpore est, per sudores excernit. id verò quod potui datur, vsque ad drachmas senas cum passo, aut mulla esse debet. sudores quoq; adiuuandi sunt. Aliud. Cicerum sextarius in fasciculum adianti, quantum manu capere possis, & asparagorum palustrium radicum manipulũ, & aquæ heminam coniiciatur, decoquatur, & humor percoleat, ac febricitantibus detur cum aqua, non febricitantibus verò cum vino. sed dato etiã potui lichenes in petris, aut fictilibus nascentes, ex hydromelite. marrubij succus per nares icterum purgat: similiq; modo elaterium in naribus cum lacte infusum. Cùm autem reliquæ partes corporis in suo statu sint, oculi verò pallidi maneant, dato aceti acerrimi cochleariũ, quod in balneo per nares attrahatur: ita enim magna vis biliosa effluet. aut melanthiũ in aceto acri macerabis pridie, ac sequenti die iterũ cum aceto læuigabis, & per nares in nasum infundito, facitoque ut æger exugat, & absorbeat. quandoq; etiam in oleo vetere melanthiũ læuigabis. Aliud experientia valde comprobatum. Rafanorum viridium cum folijs succum cape, eiusque dato ieiunis cyathum vnum, aut duos in balneo calidariũ ingressuris: videbis enim bilim effundi. Aliud, cuius magnam experientiam accepimus.

pimus. Aphronitri drachmas duas in vini aminæi cyathis sex, per totam noctem sub dio contine: & da potui triduo, aut quatrduo.

De lienis affectionibus. Cap. C.

CVM lien inflammatione occupatur, scirrhu statim cōtrahit, sanguine qui in venis est, propter crassitiem impacto. ergo opus est medicamentis attenuantibus, quæ non manifestò calefaciant. quibus etiam aliquid adstringentium admiscendum est: vt particula firmata propriam actionem seruet. Hanc autem vim habere suapte natura videt flos salis, qui i vesica appositus lienis scirrhus curat: post cuius vsum valentioribus vti remedijs oportet. Compescit autem sine molestia lienem cortex radicū cappareos, sed nihilominus induratū lienem iuuat foris impositus, quàm in potu sumptus in aceto, aut oxymelite, cum aridus in puluerem redigitur: ita enim epotus crassos, tenacesque humores, & quandoq; etiam cruentos, atque eos non modò per vrinam, sed etiam per aluū euacuat. Idem facit minoris centaurij succus extrinsecus positus, & epotus, & cyclaminus viridis, & arefscens, si illinatur, violæ albæ radices cum aceto, acorum, ammoniacum, caprinum stercus illitum ex posca, cum farina hordeacea: albæ vitis radix potui data, & foris cum ficibus applicita. lupinorū amarorum decoctum cum ruta, & pipere in potu acceptum: eorum quoque farina illita: aqua in qua ferrum igni candens sæpe extinctū sit: hanc febricitantibus per se dabis, non febricitantibus, cum vino. Cinerē cochlearum cum aceto illine, aut capparim aceto maceratam, tritam, & cyprino cerato exceptā impone: aut facem ex acri aceto applica. Cataplasma autem adhibe, quod capit fœnigræci vncias i i i i. fa-

P 3 rinæ

rinæ hordeaceæ uncias tres, seminis cardamomi un-
ciam vnā, ficuum pinguium libram vnā, verbena
cæ unciam. ficus autem aceto acerrimo perfunde, &
adactis viribus contunde in mortario, & cætera mi-
sce: omnibusq; in vnum redactis vtor.

*De vesica, & renum affectionibus, deq; la-
pillo. Cap. CI.*

SEROSVM excrementū tenuissimo sanguini in ve-
nis cōmixtum renes suapte natura in se trahunt. vbi
ergo meatus, per quos tale excrementū attrahitur,
magis quā par est, fuerint dilatati, verisimile est cū
tenui sanguine crassiolem quoq; materiam in renes
importari. Siq; renes magis igneā, acremq; tēpera-
turam nacti sint, necesse est crassiolem illam materiā
excalefactam, & siccata in arenā, lapillorumq;, to-
fi speciem referentium, formam concrefcere. Ex quo
fit, vt lapidem frangentibus & incidentib. citra per-
spicuā caliditatem medicamentis vti oporteat: cū
enim maior caliditas magis exiccet, calculorum, aut
arenæ cōcretionem adiuuabit. accommodata igitur
sunt hæc: regionum asparagorum radices, rubiq;, vi-
trū combultum, graminis radix, adiantum, bdelliū,
lauri radicum cortex, altheæ semen, cicer arietinum,
præsertim verò nigrum, cerasi arboris, & pruni gum-
mi, cyperi radix, paliuri fructus, tribuli fructus, lapis
spongiarum, acetum scilliticum, malux agrestis ra-
dix. Apii autem radicem in vino coque, humoremq;
exprime, atq; eius cyathos binos, & aquæ tātundem
potui dato. Cæterū lapides qui in renibus sunt, in
declinante ætate: qui verò in vesica gignunt, in pue-
rili fieri consueuerunt. Medicamentum verò, quod
calculosis inspergitur, fit hoc modo: balsami fructus,
lapidis spongiarum, pulegii sicci, malux agrestis se-
minis

minis pares portiones cōtundito, cribratoq; , & cochlear vnum ex duobus vini diluti cyathis dato. At renum & vesicæ inflammatio præcipuâ curationem postulat: cū enim serosum excrementū per eas partes purgetur, sequitur, vt si id acre, & biliosum in toto sit corpore, nullo eorum, quæ vrinā cient, vti debeamus: nocebunt enim, vtpote mordaces succos partibus inducentia. Si verò nihil tale subsit, neque malitia humorum in toto corpore sit, mulsa dilutior potui dabitur: ea enim inflammationes soluit, citra morsum humores impactos euacuans: nam & incidit, & attenuat, & rarefacit. atq; id quidem quod de mulsa exempli gratia diximus, ad omnia quæ attenuant, & incidunt sine mordicatione, transferri potest. & quemadmodum particulis omnibus inflāmatīs quies cōuenit, ita has quoq; in quiete esse melius est. sed cū quiescere non possint, quia ipsa vrinæ sint instrumenta, per exiguam admodum portionem dare oportet, vt quo longiore tempore fieri possit, conquiescant. Id præterea videndum est, totūne corpus acrium excrementorum sit plenum, nec ne: nam si ita sit, quò plures humores ad renes & vesicam ferātur, eò magis cōualescent, potusque copiosior erit offerendus, acrimoniaque minus obtundenda, præsertim nobis, quæ mordicationes obtundunt, cōmiscentibus. in tempore verò inflammationum cataplasmata, & medicamenta, & irrigationes ex oleo, & cætera omnia, quæ iustificationes solvunt, adhibere oportet. Ad renum autem, vesicæq; affectionem inflammationis sensum referentē vtere hoc, quod habet seminis lini drachmas duas, amyli drachmam vnam. dato cochlear moderatū ex aqua bibendū. Dolores verò circa ilia, horrores inæquales per interualla, febresq; inordinatæ accidunt ijs,

P 4 qui

qui abscessum habent in renibus: quo abscessu concocto pus per urinam excretum adesse vlcus testatur, quod celeri indiget auxilio: si enim ad cicatricem non citò perducatur, difficilem curationem reddit. Ulcera verò quæ in renibus, quæq; in vesica sunt, ex situ, actione, proprietate eorum substantiæ, & facultate discernuntur. Ex situ ad hunc modum: cum vesica patitur in pube, imòq; ventre dolor sentitur. at renibus affectis, lumbi posterius dolent. Ex actione, difficultas urinæ, eiusque suppressio fit, cum vesica morbo causam affert, sed renibus laborantibus urina sine impedimento it. Ex corporis proprietate, carnes fibrosæ ex renibus excernunt, squamæ verò membranosæ ex vesica ulcerata. Ex ipsa deniq; facultate, quia in ulcerationibus vesica vehementi dolore cruciatur, renes verò obscure dolent, & quasi ponderis sensum in lumbis afferunt. in meatibus quoq; urinæ exulceratio quandoq; oritur, pusq; & sanguis mingitur: sunt enim hi inter renes & vesicam collocati. si verò exulceratum pudendum sit, pus & sanguis citra urinam excernuntur. Ad abscessus renum, & vesicæ: seminis lini, seminis cucumeris, seminis papaveris albi, tragacanthæ, singulorum drachmæ duæ, amyli drachmæ quatuor. pastillos confice, & da. Ad ulcera vesicæ cum inflammatione: nuclei pinei numero viginti, cucumeris sativi seminis grana XL. amyli, nardi, singulorum drachma, seminis apij drachmæ quinque. nardum & apium decoque, tum ex decocto duos cyathos præscriptis admisceto. Antidotus ad eos, in quibus pus fluit. amygdalarum amararum drachmæ duæ, seminis cucumeris drachmæ quatuor, papaveris albi seminis tantundem, tragacanthæ drachmæ duæ, seminis malvæ tantundem, baccarum myrti nigrarum drachmæ duæ, amomi drachmæ quatuor, nu-

nucleorum pineorum drachmæ quatuor, ouorum vitelli assati duo, mellis sextarius. datur ex hoc cochlear cum vino diluto. Ad eos, quibus ex vesica sanguis effluit: aluminis sciscilis drachma vna, tragacanthæ drachmæ duæ, gummi obolus vnus. dato ex passo.

Ad vlcerationes pudendi, sedis, vteri, & vesicæ. Cap. CII.

PVDENDORVM, aniq; vlcera, quæ sine inflâmatione sunt, medicamēta valde exiccantia postulant: quale est id, quod ex charta combusta fit, anethumque vstum, & arida cucurbita cremata. humoris verò expertibus ac recentibus vlceribus etiam aloe arida in puluerem redacta & applicita bonum medicamentum est: sed omnium maximè dolorem lenit, & nihilo tamen minus efficax est pompholyx. Si vlcera humida sint, pini cortex per se, & lapis hæmatites conueniet. Si verò etiã altè descendant, prædictis manna miscebitur. Vteri autem vesicæq; exulcerationes ijsdem remedijs curantur, sed opus est instrumentis, quibus intromittantur. atque ex medicamentis, quæ insperguntur, aptiora sunt ea, quæ sicciora sunt, vt crocus, & pompholyx, & aloe rosaceo mixta, tum plantaginis, aut alio etiam simili succo excepta. Ad scroti, & pudendi affectiones. ad dolores scroti, pudendiq; paribus butyri, ac resinæ portionib. vtitor. vel lini semen cum aqua decoque, additaq; myrrhæ, & resinæ decima parte, illine. Ad pudendum verò intumescens facit hoc: vitis folia triginta, thuris drachma vna, cerussæ drachmæ quinque. tere omnia, atque illine. Vtere etiã marinæ frigidæ perfusione, & quiete, & colis deligatione. Si vlcera in scroto ex sudoribus gignantur, gallam tritam, aut alumen insperge. Ad excrescentia verò, quæ thymia dicuntur, elaterium

rium infunde, piri semen cōtritum impone, aut menularum capita cōtere, & illine, & hircino felle obline. Rimis verò pudendorum prodest resina tricta cum rosaceo, in pila plumbea cum oleo contusa.

Ad inflammationem testiculorum. Cap. CIII.

Si testes obsideat inflammatio, vuam passam cietis granulis, & cuminum trita imposito. aut hordei farinā aqua mulla incoquito. aut vitis folia tenera trita cum polenta superdato. aut cuminum tritum cum butyri & resinæ pari portione eliquata adhibeto. Testiculos verò vlcere aphthis simili correptos terra Cimolia ex aqua obline, sineq; siccescere, & aqua calida ablue, tum myrto arida trita, & modico smyrnio trito insperge. Carnem verò in testibus excrescentem cinis sarmentorum cum nitro & aqua subactus, atque illitus curat.

De priapismo. Cap. CIIII.

PRIAPISMVS est auctio pudendi stabilis in longitudinem, & in orbem tumefacti, sine rerum venerearum appetitu. est aut flatus ventosus, qui membrum tumefacit, ex humoribus glutinosis & crassis à magna caliditate genitus. Planū verò est, non opus esse membra calefacere, sed leniter refrigerare cerato rosaceo, cum aqua conquassato, & ex chamæmelino pudendo & lumbis imposito. Victus autem ratio, medicamentaq; adhibenda sunt, quæ vim attenuandi citra manifestam caliditatem habeant. utendum etiam est ijs, quæ suapte natura ad hoc valent, & experientia nobis cōmonstrauit. Itaq; nymphæa in potu danda est, itemq; viticis semen, ac ruta viridis obsonijs miscenda, sed hæc quia abundè calefacit, in principio dāda non est, sed post aliorū extenuantiū vsum. Qui euacuatione uti velit, id vomitibus faciet: euacua-

uationes enim quæ per inferiores fiunt, sæpe vicinas partes fluxione tentant.

*Quæ res ad usum rerum venerearum excitent,
& tensum priapi reddant. Cap. CV.*

AD hoc facit semen vrticæ, bulbus, semē rapi, dani
ei radix, & eius semē modicè, menta, costus unā cura
vino mulso stimulat, satyrium, æruca, cicer, faba, bo-
lypodes, nuclei pinei, orminū, semen anisi, raphanari,
quæ cocta esui datur. partes renibus scincorum ad-
iectæ potui dantur, ut quæ ad intendendum poten-
dum valeāt. oua perdicis ad res venereas stimulant:
porri semen in vino fuso potum, vulpini testes e-
poti ad cochlearis quantitatem sine vllâ noxa, & non
fallacem intentionem priapo parant.

Quæ res venereas cohibeant. Cap. CVI.

SUPPRIMERE coeundi appetitū viticis semē fri-
ctum, & non frictum, & folia, & flores crediderunt:
ac non solum esui, potuiq; data, sed etiā in lecto sub-
strata. cohibet simili modo ruta. lenticularum verò
decoctū sedare impetus existimatur, & item portu-
laca in cibo sumpta, & lactucæ semen epotum.

*De gonorrhæa, & pollutione, quæ in som-
nis fit. Cap. CVII.*

LACTUCÆ semē epotū seminis humani fluorē, qui
gonorrhæa dicit, cohibet. quocirca datur etiam ijs,
qui in somnis semen emittunt. Ad idem valet cana-
bis agrestis fructus, si largè potetur. plumbi lamina
lumbis imposita iuvat eos, quibus dormiētibus pol-
lutiones contingunt. nymphææ radix, & semen co-
hibet genituram, & pollutiones somniorum emen-
dat, & item in vino nigro austero potū corrigit eos,
qui alioqui nimio impetu ad usum rerum venerea-
rum

rum trahuntur. anethi quoq; semen idem facit.

Ad urinam non continentes. Cap. CVIII.

QVI continere urinam non possunt, ijs vesicam caprinā, aut ouillam combustam potui dato ex posita, idq; vesperi cum siti vrgentur, & somnum imperato. Valet ad eandem rem aquilæ cerebrum ad ciceris magnitudinem cum pari anserini adipis, & gummi portione, quæ omnia simul bibantur, vel concreta comedant. Leporis testiculos in vino odorato feruefacias, ac potui dabis: ita enim salutē ægroto comparabis. præterea nepitam, & myrrham in vino ante cibum bibendum da. illinatur quoq; pudendū creta Cimolia cum perdiciij succo. atque ita hominem seruaris.

Ad affectiones uteri. Cap. CIX

AD suffocationes, quæ ex utero fiunt, accommodatum est agaricum ad drachmæ pondus cum vino datum, & plâtaginis fructus, & succus ex vino: vnguis cochlearum epotus, acetum scilliticum, quod absorbeatur. Olfacta verò suffocatas excitant hæc: bitumen, castoreum, galbanū, pix liquida, cedria, accensum & restinctum ex lucerna linamentū naribus admotum, capilli combusti, ruta, filphiū, cepa, & alliū. Suffitus præterea fiunt ex lapide gagate, vngue purpurarum, bitumine, castoreo, galbano, filphio, cornu ceruino. ano autem ruta cum melle lana excepta imponitur.

De ciendis menstruis purgationibus. Cap. CX.

SI prouocare menstruas purgationes velis, triduo aut quatrinduo ante tempus statutum, in quo moueri per se deberent, venam secabis, aut scarificabis, & ita ab vno pede parum sanguinis detrahes: postridie verò eius diei ab altero pede sanguinem mittes eodem

dem modo, interim attenuante victus ratione instituta. initium quoq; curationis potest ante quinque aut sex dies sumi. vbi verò a talo euacuaris, dato castoreum cum pulegio, aut nepita: hoc enim summè purgationes ipsas mouebit. sed & pulegium, & nepita decocta in mulsa, & item arida & contusa, atq; in puluerem redacta egregie prouocant. idem facit nepita mulsa perspersa. huius autè potionis tempus accommodatum est post balneum, cum nondum quicquam comederūt. Sed efficacius, & valentius his est dictamnium & herba Sabina: quæ eodem modo dare conuenit. Vtiliter quoq; datur hoc tempore picra, quæ capiat aloes drachmas centum, & aliarum rerum singularum drachmas sex. Ampeloprasa etiam mouent, cum à frigido, crassoq; humore detinentur: & cicer, & lupinorum amarorum decoctum cum myrrha & melle adhibitum: & lupinorum farina cataplasmatibus modo imposita: & thymum, & capparis radicis cortex, & casia. cum à multitudine crassitieq; simul excrementorum purgatio cohibeatur, centaurii maioris radix, & minoris succus appositus, fœniculū & melanthium eā prouocāt. Cum verò extenacitate & crassitie humorū suppressa est, valet petroselinū, porrum, apium, allium, smyrniū, styrax potui datus, & appositus, raphanus in cibo, adiantum, amomum. Ad infusus verò valent in aqua decocta actæ folia, artemisia, dictamnū, daphne, conyza, qua etiam secundæ illinūtur, & menses cientur. artemisia autem multa hypochondriis superdata mirum in modum purgationes educit, atque adeò, vt etiam fœtum expellat. irinum quoq; vnguentum porri succo dilutum ad idem facit, & cyclamini succus cum elaterio, & farina lolii, & medulla ceruina, galbanūq; ammoniacumq; & oleū ad pares portiones, hisq; opo-

panacis

panacis obolum adde, fac colyrium, & suppone: id enim periculo vacat, & vſu comprobatum eſt, & trimeſtrem, aut quadrimeſtrem fœtum expellit. Sabina autem & viuētes fœtus enecat, & mortuos deiſcit. ac magni quoq; centaury radix idem præſtat. & nepitæ ſuccus epotus, & appoſitus. myrrha & cedria applicita. ~~ſilene prodeſt ad expellendū fœtum~~
~~ſilene prodeſt ad expellendū fœtum~~
~~ſilene prodeſt ad expellendū fœtum~~
~~ſilene prodeſt ad expellendū fœtum~~
~~ſilene prodeſt ad expellendū fœtum~~
 ſilene. deiſcit etiam fœtum amarorum lupinorum decoctum cum myrrha, & nulli adiunctū, & eorundem farina illita. deiſcit & minoris centaury ſuccus admotus. idem facit cyclamini ſuccus, quo venter imus illinatur: is enim valde corrumpit in peſſo cum melle appoſitus. elateriū verò dormientes fœtus perdit, ſi apponatur. caſtoreum verò cum pulegio, aut nepita probatum eſt valere ad fœtum expellendum, ſi ſecundæ ſemper eo illinantur. idem efficit braſſicæ ſuccus cum lolij farina impoſitus.

De fluore muliebri. Cap. CXI.

FLVOR, qui muliebris nominatur, nō eſt propria vteri affectio, ſed totius corporis per vterū fit euacuatio. idq; in ijs plerunque contingit, qui molli carne ſunt, & pituitioſiores. album autem à pituita euacuatur, pallidū verò quandoq; , cū amara bilis redundat: & interdum etiam aqueū excernitur. quamobrem ſæpe ſatis fuit ad curationem, ſi quis humorem redundantem ex toto corpore vacuauit. Sed in tota curatione conſilium eò dirigitur, vt ſiccemus, citra vehementem calorem, totum corpus, & loca vuluæ adiecta. quocirca per interualla vtī etiam poterimus adſtringentibus. ergo totum corpus expurgandum eſt, & per aluum, & per vrinas, & digerendum, vt per cutim

cutim excrementa educantur adhibita totius extremitatis frictione, & inunctione ex ijs quæ idonea iudicemus. Ad fluorem autem muliebrem facit portulaca esui data, & eius succus epotus, rubi fructus, & flos, ea quercus pars quæ sub cortice trunci est membranosa, & quæ putamini glandis subest: ijs enim decoctis vtuntur vel maximè. sed fagi, ilicisque pars eadem efficacior est. cauda equina maximè rubrum fluorem ex aqua, aut vino epota curat. lentisci fructus frictus cum vino potus. Rubrum quoq; cohibet Samius aster, Lemnium sigillum, lentisci radicis decoctum, ceruinum cornu combustum cum posca, papaueris nigri semen cum vino, flos rosarum cum posca, caprinus finus cum thure admotus: est enim is lanis excipiendus, atq; imponendus: lycium quoq; cum lacte adhibitum: interna gallarum pars cum thure, & aqua eodem modo. Præterea ad infessus, & ad epithemata ventri inferiora applicanda conueniunt adstringentia.

Ad vuluæ inflammationē, dolores, vlcerationes, mordicationes, pruritus sinus muliebris, ad eandem procidentē, & item ad ea omnia, quæ ad conceptiones, & fœtus pertinent. Cap. CXII.

Ad vuluæ inflammationes & dolores valent ad infessus faciendos ambæ artemisæ, daphne, iris, casia, maioris centaurij radix, albæ violæ flores sicci, præsertim in diurnis: malua, melilotum, liliorum flores, ficus aridæ cum fœno græco, aut ptissana, fœnum græcum, lini semē. In suffituverò valent hæc: viticis semen, casia, bdellium, ladanum, myrrha. admota verò hæc. althææ radix cocta in mulsæ, mixta suillo adipi recenti,

recenti, ac terebinthinæ. fœnigræci succus mixtus
 adipi suillo, aut butyro recenti, lilij radix tosta cum
 rosaceo, & eius etiam flores cum cerato, & medulla,
 & adipe, hyssopum cum butyro, & mulsæ. Ad vlcera-
 tiones autē vulvæ facit amurca cocta, illita cum ce-
 rato. aut lyciū eodem modo, aut succus acaciæ. Mor-
 dicationes verò, & sinuum pruritus sedat portulacæ
 succus infusus, lini semē in posca decoctum, itemq;
 fœnum græcum, tragacantha cum aqua. Vulvam au-
 tem procidentem comprimit acaciæ expressio, aut
 rubi succus, aut lentisci, aut rhois rubri succus illi-
 tus, & violæ folia emplastri modo imposita: & aristo-
 lochia trita cum aliquo eorum, quæ adstringunt: &
 ipsius decoctum, vt in eo insideatur, & ne subuapo-
 retur, aut decoctum gallarum, aut malicorij, aut len-
 tisci ad infessus faciendos. Conceptiones verò adiu-
 uat pastinacæ semen epotum, eiusq; radix esui data.
 apposita verò iuuant amyli cum medulla, ante coi-
 tum, leporis coagulum cum butyro. vulpinum ster-
 cus cum rosaceo in passo adhibitum, & vbi hoc illi-
 tum fuerit, mulier viro misceatur. iam verò artemi-
 siam tritam admoue, & concipiet. perungatur anse-
 rino adipe, & resina terebinthina duos dies, tertio
 verò in concubitu sit, & marem cōcipiet. mercuria-
 lis semen, aut succus in pefso, & mercurialis masculæ
 semen post conceptionem statim appositū aiunt ef-
 ficere, vt mas in lucem producat. fœminæ verò mer-
 curialis semen si admoueat, fœminam partu edi.
 Scribunt etiam seruari id, quod conceptum, & coa-
 gulatum sit, admoto lapide, qui in terra Samia inue-
 nitur. idem fieri aiunt à lapide ætite appposito,
 & agrestis malvæ radice. sed sideritis
 herba fœtum apposita
 seruat.

Ad

Ad partum difficilem. Cap. CXIII.

LAPIS iaspis feminib. applicadus est, aut cyclami
ni radix arida eodem modo. adiantū tritum cum vi-
no, oleoq; , aut aqua potui data: aut bulbos amaros
tere cum passo. aut suillum lac in posca bibat, quæ æ-
grè parit. pulegij fasciculum in aquam mitte, in eaq;
mulier infideat.

Ad mulieres, ne concipiant. Cap. CXIIII.

VT ne mulier concipiat, facit filicis radix. aut the-
lypteris ex sapa potui data, salicis flores, & folia,
brassicæ flores cum vino post conceptionem. sed an-
te coitum ne cōceptus fiat, admouetur menta læui-
gata, & virile pudendum eius succo illinitur. brassi-
cæ flos contritus post cōceptum in pessio imposi-
tum agglutinari, congelariq; geniturâ non finit. pe-
lecini verò semen ante concubitu in vuluam in-
fundatur.

Ad ventrem disruptum, & mammas, & femora, &
coxendices, & vmbilicum prominentem.

Cap. CXV.

COCHLEAM marinā sublongam cremato, ac teri-
to, eiq; oui candidū appone, aut lac ouillum admi-
sce, & illine. Aliud. Specularem lapidem contun-
de, & tere ex aceto, cumq; balneū ingreditur ægro-
tus, antequam se vngat, per viginti dies illinatur, &
consanescet. Vt autem alius rugas non contrahat
propter partus, & fœtus in lucem editos, Cimoliæ
& mannæ pares portiones cape, oui candido excipe,
& cum cyprino cerato illine.

Ad coxendicis excreſcentia, tumoribus similia.

Cap. CXVI.

MEDVLLAM panis & melâteriam compone, & ad
Q moue

moue : & quod vitii inerit , corriget .

Ad umbilicum prominentem. Cap. CXVII.

GALLAM cōbure, tere cū aqua, & appone. Umbilicum verò magnū ex partu, pulchrū facies, si marsupium membranofū vitelli ouorū in linteo inuoluas, tum mannā oui candido excipias, atque illinas, & in umbilicum imponas, & alliges, itaq; diu teneatur.

De pedum, articulorumq; doloribus.

Cap. CXVIII.

IN podagricis, cæterisq; morbis, qui ex defluxione humorū fiunt, particulas imbecillas defluxionē recipere necesse est. sed fieri etiā potest, vt si totū corpus excrementis vacet, particulae nullo pacto à defluxione lædātur, cū nihil omnino superuacuaneū insit, quod in membra comportatū ægri tudines parere consuevit. siq; nihil tale defluat, nec etiam nasci inde morbos est planè perspicuum, ergo defluxio prohibenda est. id quod fiet corpus ita parando, vt excrementis vacans reddatur tum moderatis exercitationibus, tum concoctionibus alimentorum: & otium fugiendo, & ne quis ad satietatē comestationibus se potionibusq; expleat: præsertim verò ante cibum: hæc enim neruos lædunt nō secus, quàm res venereæ, quæ etiam non mediocri ad podagram gignendam sunt adiumento. quocirca antiquis temporibus pauci admodum in podagram inciderunt. Curatio igitur eorum, qui morbo correpti sunt, ab euacuatione debet incipere: tum repellentia adhibenda, si manus, pedesq; defluxione tententur: at si coxendicis articulum defluxio obsideat, à repellentibus abstinendum: cū enim ipse satis profundus sit, facilè quoq; intrò noxium excrementū detruditur. quo in casu opus est remediis ad ischiadicos accom-

mo-

modatis. Cùm verò sanguinis copia solùm doloris
coxendicis causa sit, vena in talo, aut malleolis inci-
sa satis erit ad dolorē quamprimū sanandum: quem-
admodū si quis ante totius corporis euacuationem
acribus ad coxendicem medicamentis vtatur, mul-
titudine ibi conculcata, affectionem sanatu difficil-
limam reddet, incrassabitq;, & materiā quodammo-
do superassabit. ergo in quibus hic error inculca-
tionē huiusmodi fecit, maxima cucurbitula coxen-
dici admoūda est: purgatioq; clysteribus ex colo-
cynthide, & cæteris generis eiusdem tentanda. Er-
go scire conuenit, eos qui temperatā vitam ducunt,
quiq; diæta vtuntur, neq; in pædragricis doloribus
inueterarūt, posse leuari, si ineunte vere aut per ve-
næ sectionem, aut purgationem euacuentur: at eos,
qui multo se vino obruerunt, quiq; comestatio-
nibus se expleuerunt, nihil ab euacuationibus præ-
sidii esse capturos: rursus enim breui temporis spa-
tio intemperāter viuentes crudos humores coacer-
uabunt. In doloribus autem articulorum, in quibus
iam tofi constitierint, artus ad pristinū statum redire
nullo modo possunt. ergo vulpes viuas, alii mortuas
in oleo coquunt, alii hyænas, & discutiens oleū effi-
ciūt, tum in peluim cōijciunt, iubentq; in id arthri-
ticos totū corpus cōtectos se demittere, & in eo diu
manere. qua ex re magnū fructum ferunt, cū ma-
teriem omnem, ex qua morbi origo est, euacuēt. sed
vitiosa viuendi ratio eos iterū eadem explet mate-
ria. Ad inflammationes verò benefacit fabarum fa-
rina ex aqua decocta, cui suillus adeps accedat. alba
rum quoq; violarum radices cum aceto curant in-
flammationes, quæ in articulis obduruerunt, caseus
acerrimus, & vetustissimus decocto carnis suillæ
dissolutus, & in pila probè in vnum conductus tofos

Q 2 arti-

articulorum impositus dissoluit: cū enim defluxio sine vlla sectione rupta sit, singulis diebus partes, in quibus tofus est, sine molestia implet. Aliud. Platani folia viridia leuigata, & imposita eas inflammationes, quæ in genibus sunt, iuuant.

*Epithema dolorem sedans podagricis, & arthriticis, quæ
vtantur, cū vrget accessio.*

Cap. CXIX.

Hoc epithema capit liquoris papaueris, croci, singulorū drachmas quatuor, tere cum lacte bubulo, aut caprino, addeq; panis medullam, ac diligenter iterum tere, vt facilem ac lenem tactum habeat. & rosaceo affuso emollias, atque imponas, & cataplasmata tuēdi causa folijs betæ, aut lactucæ foris teges. quādoque etiam opium & crocum læuigantes rosaceo cerato excipimus, & in lintheum coniecta imponimus. Ad ischiadicos verò faciunt cataplasmata ex farina lupinorū amarorū, quā aceto, aut oxymelite, aut posca decoquunt. nonnulli verò nepitam imponunt, vt strenuum remedium. Capparis quoq; radicis cortex coxendicis dolores iuuat, si idoneis cataplasmatibus mixtus foris apponatur: siq; intus assumatur. garum etiam & muria ex piscibus sale conditis clysterib. iniecta, humores ischiadicos lædentes reuellit, & per intestina euacuat. vtūtur autem ea potissimum muria, quæ ex siluris, & mænulis sale conditis sit. semen thlaspeos per sedem infusum cruenta euacuatione, quam molitur, iuuat. simili quoque modo centauriū tenue. sed in his consulendus medicus est. Hactenus ergo curationē adhibere poterit etiam is, qui morbum ignorarit. sed aliorū quoq; habenda ratio est, & quæ contingunt medico indicanda sunt prius, quàm magnus aliquis, & sanatu difficilis,

facilis, aut certè immedicabilis morbus fiat: multa enim antè nobis indicant, quid futurum sit, vt soni, vt strepitus, vt cōuulsiones quarundam partium, vt inferioris labri tremor, vt vox interclusa, vt obliuio, vt grauis halitus, vt somni profundiores quàm consueuerint, vel leues, & visis pleni, & cùm ab incubo sæpe suffocātur, & ad res venereas immoderata, frequensq; cupiditas, & cùm non semel, aut bis cadunt, quandam fore apoplexiam, hoc est, morbum attonitum, aut etiā morbum comitiale, aut cùm fluxio in partem aliquam decumbit, quam paraplegiā vocant, aut melancholiam, aut insaniam prænunciant, de quibus rebus oportet certiozem facere medicum, eumq; aduocare quàm celerrimè, vt medicinam faciat. ipse enim vel sectione venæ, vel medicina purgante propinata, vel utroq; præsidio vtens, vel alia adhibens, quæ opportuna iudicabit, ne morbus fiat, impedit. Cæterum suffusiones oculorum hebetudo præcedit: & quædam quasi præcurrentia ante oculos sese ostendunt, vt culices, aut pili, & alia quædam, & capitis dolor. quæ sunt etiā significanda medico: siquidem is purgationem adhibebit, & victus instituet rationem accommodatam, aliisq; rebus, quæ iuuare hominem possint, vtetur. lassitudines etiā, quæ per se hominibus irrepunt, & somni profundi, aut imaginū pleni, aut vigiliæ, aut sudores post somnum, & sitis insolita, & ciborum auersio, februm indicia sunt omnia. quæ cùm nota & explorata habeat medicus, ea faciet, quæ conuenient. quæ item in thorace eueniunt, nisi quis ad medicum perferat, periculum erit, ne aut ad sputum sanguinis, aut ad supurationem perueniat. nigra itidem vrina quandoq; calculum esse renes obsessurum prænūciat: idq; potissimum in senibus. sed si id resciscat medicus, quæ-

Q 3 dam

dam inueniet, quæ senem illum ab hoc malo tuebuntur: nam & renes purgabit ijs, quæ vrinam cient, & iubebit ne sese extendat, néue exerceatur: sed utatur equitatione, gestationeq; ijsq; nec multis, nec diu. Cumq; aliquis dolor in aliquo articulo, exempli gratia, pedis, sentiat, negligendus non est. quamuis enim nobis segniter id transeuntib. sedatus fuerit, mox tamen reuertetur, & diu hominem maiore malo afficiet, & sanari difficulter poterit. Præstat ergo in principio dolorem curare, cum adhuc facilis curatio est. Sæpe etiam nobis suspectæ esse debent cruditates, & alui fluores, & inflationes, medicique earum admoneri: nam tacetibus nobis sæpenumero graua, difficiliaq; contingunt: qualis ea affectio est, quæ flatuosa nominat, quæq; ex timore & nimio more oritur, quam melancholiam vocant. Sed plurima sunt, quæ propter negligentiam ad id mali progressa sunt, quod vinci nullo modo possit. quamobrem nihil aut paruum, aut magnū, quod præter consuetudinem accidat, est silentio prætereundum. Verum quia coniunctorum medicamentorum facta est à nobis mentio, deinceps eorum descriptiones coniungentur.

Quæ cera mensura sit oleo adhibenda. Caput CXX.

Si vnguina, quæ à lassitudine leuanda, nominantur à medicis ἄκοπα, velis conficere, oleum ceræ quadruplum impones: si liquidum ceratum, ut in fracturis fieri solet, duplum: si medicamentū emplastri modo, utriusq; par modus esse debet, si aer nos ambiens sit moderatus: si autem cera vetus, aut arida, aerq; frigidus fuerit, paulò plus olei erit addendum: sicut contrà, si cera fuerit pinguis, aerque calidior, paulò minus

minus olei debet esse. hæc verò paulò minor portio est duodecima pars medijs excessus, qui inter utrâq; partem sit interiectus: nam vndecim & tredecim olei vncijs ceræ libra admisceri potest.

Πάννυχρον, hoc est, liquidum medicamentum.

Cap. CXXI.

ADIPIS suilli recētis eieētis mēbranis vncie quadraginta quatuor, ceræ vnciæ viginti quatuor, lithargyri vnciæ sex, cerussæ tantundem, eliquata aridis misceantur: tractu enim temporis consistent.

Tetrapharmacum basilicum. Cap. CXXII.

CERÆ, resinæ frictæ, picis siccæ, sæui taurini, singulorū libra vna. Vt autē celerius concoquat, & carnem creet, addimus thuris modò tres vncias, modò quatuor.

Medicamentum δια χυλῶν, hoc est, ex succis.

Cap. CXXIII.

LITHARGYRI pondo duo, ceræ vnciæ octo, olei pōdo sex, sænugræci, lini seminis, ebisci, quæ etiam althea dicitur (nā & agrestis malua althea nominatur) psyllij, cucumeris agrestis, omnium ptisflana decoctorum succi pondo duo. coque vsque dum non inquinent, postea vititor.

Malagma Mnasei. Cap. CXXIIII.

LITHARGYRI libræ duæ, ceræ libra, axungia veteris libra, resinæ frictæ vnciæ sex.

Emplastrum ex melle.

CERÆ libra vna, adipis anserini vnciæ sex, olei veteris libra vna, lithargyri tantūdem, terebinthinæ vnciæ duæ, alij habent, vna: mellis libra vna.

Q 4 Em

*Emplastrum ex chalcitide Galeni, quod Phœnicium
dicitur. Cap. CXXV.*

SVILLI adipis vetusti, salis expertis, pōdo duo, olei vetustissimi pondo trita, lithargyri tantundē, chalcitidis vnc. i i i. Chalcitidē cōtunde, ac per tenuissimū cribrū traicies, tū ī pilā cū tribus olei libris pones, ac diligēter teres vsq; dum optimē læuigentur. tum lithargyrū per tenuissimū cribrū traiectam, & in alia pila in tenuissimum pollinem prius redactam adicies. psyllium verò multo tempore post chalcitida: præsertim vero in sole conficies, vt oleum liquidū maneat. postremo loco adeps adiciē, cumq; exquisitē omnia læuigaris, in cacabum mitte, & coque, spatha ex ramo palmæ versans: ex quo ramo cortex viridis exterior auferendus est, vt suam humiditatem medicamento possit impertiri. & ad coctionem satis erit vnus palmæ ranius, vt ex crassiore eius parte spatham faciamus, alteram verò, quæ continua erat cum ea, ex qua spatha effecta est, poliamus, & purgemus, vt candida fiat: quamq; in frusta dissectā, & contusam medicamento indamus. atque eo quidem tempore tenuia frusta iniicientur, cum medicatmēum ad moderati cerati consistentiam peruenierit. cæterū pars spathæ, aut rudiculæ, quæ iam à medicamento fuerit arefacta, præcidenda, & abijcienda est: & reliqua vtendum, vt eius humiditatem medicamentum recipiat. idq; bis, & ter faciendum erit, si rudiculam exiccatā intueberis. Est etiam perspicuum palmæ ramum debere esse recens ab arbore cæsum, & eodem die, quo medicamentum cocturus sis, vt sit succi plenus. cumque tandiu coxeris, quandiu digitos non inquinet, ab igni auferes. & emplastro vteris ad vulnera cruenta, & quæ cicatricem ægrè

ægrè ducunt : & cum oleo liquatû ad omnia inflam-
mata adhibebis . sed medicamentû esto paulò plus
quàm oleum , dum eliquatur .

Ex pompholyge. Cap. CXXVI.

POMPHOLYGIS, lithargiri, cerussæ, singulorum
vnciæ quatuor, ladani vncia, acaciæ denarij duo,
olei myrtini vnciæ octo, ceræ tyrenicæ quod satis
sit, & item oua abiectis vitellis.

Ex meliloto.

NARDI gallici drachmæ decē, cyperi, cardamo-
mi, iridis, myrrhæ, ammoniaci thymiamatis, singu-
lorû drachmæ octo, meliloti drachmæ viginti quin-
que, terebinthinæ drachmæ quinquaginta, ceræ no-
uæ drachmæ centum, cyprini heminæ dimidiû, ace-
ti quod satis est. quidam guttæ ammoniaci ponunt
drachmas centum.

Musæ pastillus. Cap. CXXVII.

PASTILLVS musæ:aluminis scissilis, aloes, myrrhæ,
atramenti sutorij, singulorum drachmæ duæ, thuris
drachmæ octo, capitulorum punici mali drachmæ
decem, gallarum immaturarum drachmæ octo, pas-
si quantum satis est.

Polyidis. Cap. CXXVIII.

CAPITVLORVM mali punici drachmæ sexdecim,
myrrhæ drachmæ octo, aloës drachmæ octo, alumi-
nis scissi drachmæ quinque, thuris drachma vna, a-
tramenti sutorij drachmæ tres, fellis taurini drach-
mæ sex, vino dulci excipiuntur.

Ex charta, aridas ad nomas.

Cap. CXXIX.

CHARTAE cōbustæ, æris vsti, plumbi vsti, & loti,
squamæ stomomatis vt omnium par modus sit. sul-
furis ignem non experti dimidium : læuigato.

Rosacei

Rosacei confectio. Cap. CXXX.

ROSACEVM sine vlllo vasculo parare cōuenit, ro-
sis solū in oleum onphacinum, & omotribes con-
iectis. at sine sale cōficitur: quoniam sal calefaciens,
minus idoneum rosaceum reddit.

Acopum ex populi floribus. Cap. CXXXI.

Ex populi floribus adhuc conuiuētibus modius
Italicus in quindecim, aut viginti libras olei alicui-
us tenuium partium, & non adstringentis immitti-
tur. accōmodatiusq; fiet, si florem modicē cōtūsum
in oleum cōijcies, siq; medicamentum quotidie di-
mouebis, præsertim cum sol feruebit, ac in domo ca-
lida, celerius, & magis populi qualitas atq; vis in o-
leum migrabit. itaque post duos treis ue menses po-
tes expresso, atque abiecto flore, & oleo per linteum
percolato, ipsum habere oleum, quod citra morsum
per halitum discutiat. quinetiā ceram & resinam li-
cet iniicere. ergo satis erit ceræ quartā partem, resi-
næ verò duodecimam addere. Si verò oleum quod
expresseris, crassius videbitur, satis erit vel quintam
ceræ partem, vel quandoque sextā adijcere. Præstat
autem id coquere in vase duplici, aut certè igni len-
to, qualis prunatum est. Medicamentum hoc aptis-
simū est ad omnes lassitudines seu sponte ortas, seu
alia quoq; ratione contractas: & succos, quicunque
non admodum crassi, nec lenti in cute carneq; resi-
dent, euaporant, ac digerunt.

*De alijs oleorum digerentium generibus.**Cap. CXXXII.*

OLEVM quoq; , quod ex chamæmelo fit, digerit
tū per se, tum multò magis iniecta cera, & resina ad
eandē mēsurā. sed digerit etiā anethinū: idq; vel per
se, vel si co quispiam cum cera, & resina vtatur. dan-
da

da quoq; opera est, vt in vase duplici anethinum etiam incoquatur: vtiliusq; fuerit, si anethum viride sit. Si præterea betæ albæ radices in oleo coxeris, idq; quod diximus, feceris, medicamentū digerens tibi pararis: quale etiam ex cucumeris agrestis radice, althææq; , ac bryoniæ conficitur.

Pastillus Andronis. Cap. CXXXIII.

ALUMINIS scissilis, myrrhæ, singulorum drachmæ i i i i. atramēti sutorij drachmæ duæ, thuris drachmæ octo, cyperi drachmæ decē, aristolochiæ drachmæ xii. aliqui drachmæ octo, gallarum omphacitidum drachmæ octo, passi quod satis est.

*Confectio ex capitibus papaueris, quæ δ'ια κωδύων
dicitur, Galeni. Cap. CXXXIIII.*

IN vnum aquæ sextarium capita papaueris decem immitte. Si capita humidiora sint, macerētur vnum diem, vnamq; noctem: si duriora, & sicciora, etiam diutius quàm vnum diem. ac melius quidē est, neq; iam indurata accipere, neque valde mollia: fugiendaq; sunt, quæ ex perhumidis locis accipiuntur. inijce verò in aquā ea capita, vt dixi, quæ sint magnitudinis mediocris: cū & maiora, & minora indi queāt: ita enim proportio seruabitur. coquendi terminus tibi erit, cū tota capita flaccida fuerint red dita. quod vbi erit, exprimentur capita, atque abijcientur: aquæ autem addetur mellis dimidium mensuræ totius, & ad ignem fumi expertem ad attici mellis consistentiā coquetur. decoctio verò in aqua plu uia, aut fontana facienda est. vsus eius in ijs est, quibus somno est opus: quibus etiam sæpenumero confectio nem ex opio dare cogimur. hoc autem medicamento potissimū indigent, quibus tenuis defluxio à capite ad asperam arteriam destillat, quæ propter

per insequentes tusses dormire non sinit. In hisce autem medicamentum est ex sapa parandum: quam ad rem satis coquitur, cum capita papaueris fuerint ad aquæ medietatem decocta. huic etiam, dum coquit, radix glycyrrhizæ addenda est. Si verò copia defluxus à capite delati in pulmone consistat, confectio ex melle accommodatior erit. ergo ad id quod vrget, animum adhibens, ubi in somnum vertitur æger, id demum quod ex melle constat, aut quod sine melle confectum est, dabis: & aliquando utrumque permiscebis. Datur hoc moderata mensura ad duorum satis magnorum cochlearium magnitudinem. augebis autem, aut minues habita ratione corporis magnitudinis, ætatis, anni temporis, & regionis: in his enim omnibus, frigidioribus minimū dabis: calidioribus, plurimū. habita verò etiam ratione quantitatis, qualitatisq; defluxionis, te plus, minusq; daturum est planè perspicuum.

Mysterium dolorem sedans. Cap. cxxxv.

VALET hoc medicamentū ad eos, quos tussis exercet, ad tabidos, ad cœliacos, ad dysentericos, & ad alui fluorem. capit autem hæc, croci, castorei, asari, alterci seminum, opij, styracis, singulorum drachmas quatuor, easq; melle excipito, atq; vtitor. quidam verò habent alterci dimidium.

Philonis medicamentum. Cap. cxxxvi.

CROCI drachmæ quinq;, pyrethri, euphorbij, spicæ nardi, singulorum drachma vna, piperis albi, alterci, singulorū drachmæ viginti, opij drachmæ decē.

Picra Galeni. Cap. cxxxvii.

ALOES drachmæ centū, cinnamomi, spicæ nardi, xylobalсами, mastiches, asari, croci, singulorū drachmæ sex. Ego verò aloës drachmas nonaginta, croci
verò

verò quinq; conijcio, itaq; vtor. datur drachma ex aqua.

Catapotia purgantia ex aloe, Galeni.

Cap. CXXXVIII.

COLOCYNTHIDOS pars vna, aloës & scamoneæ, singularum partes duæ, succi absinthii pars vna,

Hiera. CXXXIX.

INTERIORIS colocynthidis drachmæ viginti, chamædrios, agarici, singulorū drachmæ decē, sagapeni; opopanacis, singulorū drachmæ octo, petroselinii, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorum drachmæ tres, spicæ nardi, cinnamomi, croci, myrrhæ, polii, singulorum drachmæ quatuor. melle diluito, datoq; ad summum drachmas quatuor.

Diospoliticum, Cap. CXL.

CUMINI, piperis longi, vel albi, rutæ, nitri, omnium par modus, atque ita magis ventrem soluit. cū verò pari aliorum ponderi dimidiū nitri miscetur, non ita subducit. maceretur autem cuminū in aceto acerrimo, deinde continuò tundetur. aut etiā prius frigatur in vase fictili, quod perfectè coctum sit, sunt verò & rutæ folia modicè siccata. his quatuor aliquando mel despumatum additur, aliquando nihil, sed sola arida reponuntur, ac prissanæ cremori, & aliis, quibus maximè conuenire videntur, cibis iniiciuntur. Sumitur & medicamentū hoc & ante, & post cibum: ad quem vsum id quod mel accepit, est etiam iucundius.

Simplex ex tribus piperis generibus, Cap. XCLI.

AD cuiusq; trium piperū drachmas quinquaginta satis est addere anisi, thymi, zinziberisq; singulorum

+ tartar
ex snia,
dreæ Ces
pini Arch
tri Romi
7. c. 17. pr
xis. Idq
to nagi p
cet. At d
riero uid.
Matthioli
ad. i. Dios

rum drachmas octo. herbarū autem coma cum floribus, abiecto eo quod lignosum sit, imponenda est. deinde omnibus simul cōtusis, & per tenue cribrum transmissis, mel optimum, ac diligenter despumatum admisceatur. Hocq; medicamentum dari poterit semel, aut sepius quotidie, & manè, & ante, & post cibum, atque etiam dormitum euntibus. datur autem cochlearii pleni mensura: ac paruis quidē corporibus, parui: maximis verò, maximi cochlearis.

Medicamentum ex calamintha. Cap. CXLII.

ACCIPITO calaminthes, pulegii, petroselini, feseleos, singulorū drachmas xii. seminis apii, cacuminum thymi, vtriusque drachmas quatuor, libystici drachmas sexdecim, piperis drachmas duas de quinquaginta. atque herbarum quidem quicquid lignosum, durumq; est, id abiiciatur: capiantur autem extremitates herbarum cum virentissimis foliis, & floribus. hæc omnia simul tundenda, ac tenuissimo cribbranda sunt cribro, melq; optimum, & accuratè despumatum admiscendum. Usus eius erit post matutinam frictionem, ante exercitationē, & balneum. licet etiam sine melle admixto siccum medicamentum conficere, & salis vice ad obsonia uti. possumus idem in ptissanam coniicere pro aceto, vel in eiusmodi aliquid pro pipere. Sed potest etiam cum melle obsoniis admisceri. post cibum tamen nunquam neque hoc medicamentum, neq; aliud vllum, quod ad validiorem distributionem faciat, erit assumendum.

Medicamentum ex succo malorum. Cap. CXLIII.

QVOD ex succo malorum conficitur, accommodatum

tum est ijs, qui non appetunt, quiq; non rectè concoquunt. eius autem confectio est hæc: malorū cydoniorum, quæ maiora dulcioraq; sint, succi sextarios duos, his optimi mellis tantundem miscebis, aceti sextariū vnum, ac dimidium. hæc vbi ad arduentes carbones modicè coxeris, spumamq; detraxeris, zinziberis vncias tres, piperisq; albi vncias duas immittes: deinde ad carbones ignitos iterum coques, vsque dum mellis fiat spissitudo. Hoc medicamentum non modò salutare est ijs, quibus ventriculus, sed etiam quibus iecur inualidum est. constat etiam inter omnes, hoc ieiunis dandum esse ad mystri magnitudinē. quanquā nihil etiam lædit, si à cibo sumptum fuerit. cōmodè etiam dabitur, si quis pransus sit prius, & ante cœnam id sumpserit. maximè autem tempestiuè dederis, si duabus, aut tribus ante cibum horis obtuleris. At si cui venter intemperie calida laborat, aut bili quouis modo abundat, huic auferri piper, ac zinziber debet, ac succus malorum cum aceto, ac melle tantum coctus modo præscripto dari.

De oxymelitis apparatus. Cap. CXIIII.

OXYMELI cōficies hoc modo: Cū melli optimo ad carbones arduentes spumam abstuleris, in ipsum immittes aceti tantum, quantum satis sit, ne gustanti nimis acidū, nec dulce videatur: ac denuò ad prunas coques: quoad amborum qualitates in vnum reductæ planè sint: nec gustanti acetum adhuc crudum appareat, inde ab igni auferes. cumq; vti voles, aquā ei miscebis, sic temperans, vt vinum. sed satius erit de modo ex sumentium gustu facere iudicium. ipsa tamen prima eorum cōmixtio, quo plurimis idonea sit, ita est faciēda, vt vni parti aceti, mellis, à quo detracta spuma sit, dimidiū adijci oporteat. Cum aqua
verò

verò statim oxymeli conficies hoc modo, melli quadruplum optimæ aquæ miscebis, deinde modico igni coques vsque dum spumare desinat. Conficitur sanè oxymeli etiam tribus statim ab initio cōmixtis ad hunc modum, aceti vni parti additur mellis duplum, & aquæ quadruplum: hæc q; ad tertiam, vel etiam quartam partem, spuma interim ablata decoquuntur.

QVARTI, ET VLTIMI

LIBRI FINIS:

AC DEO HONOR, ET

GLORIA.

OBSERVATIONES IOAN.

BAPTISTAE RASARII, IN NOVEM

Oribasij libros ad Eustathium.

IOAN. BAPTISTA RASARIUS

Io. Laurentio Massatio, Medico. S. P. D.

CVM de nouem Oribasij librorum ad Eustathium editione mecum ageres, antequam in Cyprum ab ista maxima, nobilissimaque insula euocatus proficiscereris, ea potissimum ratione ad id mihi persuadendum utebaris, ne tardare studia multorum. Sed cum uterque nostrum in magna spe esset, fore, ut cum primum mea interpretatio in lucem esset prolata, nonnulli fortasse, apud quos idem libri diligentius descripti delitescerent, de eis edendis cogitarent: nostram tamen adhuc inanem fuisse coniecturam perspicimus. quam ob rem cum antea summo studio huius opusculi exemplum perquirebam, ut cum meo accurate conferrem: tum uero hoc tempore quod pertinet ad delendas multas maculas, quas Oribasius librariorum culpa susceperat, non esse celandum diutius existimaui: nactus enim uetustum codicem sum, ex quo ea sumpta sunt, quae mox sequuntur. doleo ab eo uolumine tertium abesse librum, in quo sperabam multa esse emendaturum: scis enim quam multa sint in eo deprauata, ut in conficiendis medicamentis uel liquida, uel arida saepe desiderentur: et potiora una atque eadem plerumque nota significantur. Nam quod

R

Paulus

Paulus Aegineta ita scripsisse Oribasium insinuat ,
id ego librariorum incuria factum putò. uerum quod
hactenus usu non uenit , forsitan aliquando conseque-
mur. tu interim qui summa cum humani generis sa-
lute, & singulari tua cum laude medicinam facis ,
hisce locis emendatis fructuere, atq; idem de libris ad
Iulianum propediè expecta. Cura, ut ualeas, et me, ut
facis, ama. Venetijs, Calend. Mart. MDLVI.

QUOD legitur libro primo , capite tertio ,
Alia verò citra robur , &c. Verus codex ita
habet: τὰ δὲ ταχέα χωρὶς δ'τονίας, καὶ βίαις
ἐστὶ, id est , alia verò celeres citra robur, &
violentiam peraguntur.

Cap. v i. Quicumq; etiā molles carnes habet, &c. v. l.
καὶ ὅσα μαλάκια, id est, quicumq; etiam spinā nō ha-
bent, qui μαλάκια nominantur. Paulò post. Coire e-
nim cum excrementis malum est. In vetere libro sic
legitur: κακὸν δὲ καὶ ἐπὶ περιττώμασι μίσγεσθαι. i. coi-
re etiam cum excrementis malum est. ut hoc sit aliud
tempus, non autem ratio reddita eorum, quæ suprà
sunt dicta. Et item paulò post. Et alui fluxus recētes ,
siquidem diuturnos quandoq; venus siccāt. v. l. sic, καὶ
διάρρῳιαν ἐξαπινσάν: τὴν δὲ κεχροτισμένῳ ἐστὶν ὅτι
τὰ ἀφροδίτια ξηραίνει, hoc est, & alui fluxus repenti-
nos: siquidem inueteratos quandoq; venus exiccat.
Et ita etiam apud Aëtium legitur.

Cap. xvi i. vbi de aloë agitur, hæc sunt verba: Per-
transit enim, neq; cibos corrumpit: præterea neq; sitim,
neq; famē inducit. V. c. sic: διαχορεῖ γὰρ, καὶ τὰ σιτία
οὐκ ἀφανίζει. πρὸς δὲ, καὶ ἄδιψον ἐστὶ, καὶ ἄσιτον, id
pertransit enim, neque ciborum vim hebetat. præ-
terea sitim non inducit, & ad sumendum cibum nos red-

reddit promptiores. Atq; ita etiam legitur apud Orib. vii. Collect. cap. xxvi i.

Eodem capite de scamonea, Pituitam & bilim vehementer educit, datur eius puræ drach. vna ad summum. v. l. sic habet: ἄγει δὲ φλέγμα, καὶ γολήν ἰσχυρῶς ἄκρατον, ὅσον γο ἄ. τὸ πλεῖστον. i. pituitā & bilem purā valenter educit vna eius drachma ad summum. itaq; habet Orib. vi i. Collect. xxvi i. Paulò infrà, Purgatione cessante, vtilius erit in lecto recūbere. V. l. melius hoc modo: ἡκούσης δὲ τῆς κατάρσεως. i. purgatione procedente, & non ληγούσης, vt antea legēbatur.

Cap. xxi i. Aut anethi radix excalesfacta. V. l. sic: ἢ ἀνήθη τῆς ῥίζης κεκαυμένης, id est, combusta anethi radix.

Cap. xxi i i. Succus Cyrenaicus. legendum est, Liquor: atque ita deinceps cūm Cyrenaici, aut Medici, aut papaueris, aut panacis succi fiet mētio, si ὁπὸς græcè legatur, Liquor, semper erit dicendum: vt à nomine χυλῶ, qui exprimitur, & ille manat, distinguatur.

Cap. xxvi. Si verò nitri parum addas, abscessus rūpet. in v. c. legitur προσβαλὼν δὲ νίτρου ὀλίγον, ρύσσει κόλπους, id est, sinus rumpeat.

Cap. xxxi. Si pustulæ eruperint, lana rosaceo &c. V. c. pro lana habet ὀθώνην, id est, linteolum.

Cap. xxxi i i i. Ceterū qui affectiones cognoscere non possunt, sæpe quod cōuenit, perficiunt, &c. ita legitur apud Galenum ιι. κατὰ τόπους: sed Orib. habet aliter hoc modo: πολλάκις δὲ οὐκ ἀνυούσι τὸ δρόνοι μὴ διαγινώσκοντες τὰς διαθέσεις. i. sæpe enim quod par est nō perficiunt ij, qui affectiones nō cognoscunt.

Cap. xxxv. Helenij radix æquè ac fimus columbarū syluestrium, quo admodū frequenter vtimur. V. c.

R 2 tus

tus codex sic distinguit, ἐλενίου ῥίζα ὁμοίως. Τῇ κού-
ρω τῶν νομάδων περισερῶν πάνυ συνεχῶς χρώμεθα,
.i. helenij radix simili modo. fimo autem columbarū
syluestrium frequentissimè utimur.

Libro secundo, capite primo, Pinei nuclei, lenti-
scus &c. v. l. addit, σροβύλι το ἐδάδιμον .i. pinci nu-
clei vesca pars, lentiscus &c.

Cap. II. Atractylis, cnicus agrestis. in v. l. melius
legitur sic: ἀτρακτυλὶς, ἢ κνίκος ἀγριος. .i. vel cnicus a-
grestis. Paulò pòst, Styrax hydnon, piper. v. l. σύραχ,
ὕδροπίπερ. .i. styrax, hidropiper. Sed apud Aëtiū, qui
Oribasium autorem habet, vbi de eadem re agitur, le-
gitur vt prius translaturum est, ὕδνον, πέρυ .i. tubera,
& piper. quamuis cūm de calefacientibus agatur, ex
omnium sententia videtur legendum esse hydro-
piper, cūm id à Dioscoride lib. ij. Galeno viij. simp.
& item cæteris inter calefacētia, ἡδνον verò, hoc est,
tuber non item, adnumeretur.

Cap. v. Epithymum, menta, satureia. v. l. habet θυ-
μα, hoc est, thymū, nō θυμβρα, hoc ē, satureia. quod
etiam apud Aëtiū legitur, quanquam vtrunq; reti-
neri potest. Vel dicendum, deesse verbum θυμα. Pau-
lò pòst, Caroum. v. l. habet καρώρων. Aëtiū tamen
nihil variat: ac Galenus quoq; vi i. simpl. carum ha-
bet, cuius semen in i i i. ordine calefacientium con-
stituit. nihil ergo mutandum hīc puto. Sed paulò in-
frà, cūm legitur, ῥάφανος v. l. habet ῥαφανὶς. .i. radícula,
magis accommodatè: siquidem de ruta, deq; rododa-
phne fit mentio, quas in tertio gradu calefaciētium
vnà cum radícula Gal. collocat. Ita etiam legend.
infra cap. xxxix.

Cap. viii. Conyon vehementer, legendum est, ci-
cuta extremè: loquitur enim Oribasius de refrigeran-
tibus.

Cap.

AD EUSTAT. OBSERVAT.

Cap. viii. Acacia lota, plantago, beta. v.l. ἀκακία
πεπλυμένη, ἀρνόγλωσσον, βλίτον. i. blitum, non beta,
quam & Orib. & cæteri τεύτλον vocant.

Cap. xii. Asix petræ flos marcescentes carnes are
facit. v.l. ἀσίας πέτρας ἄνθος τὰς πλαδαράς σάρκας
ἐκτῆκει. i. Asix petræ flos Haccidas carnes eliquat.
Eodem cap. Ouorum candidū & putamen. v.l. ὠῶν τὸ
λακόν, καὶ τὸ λεπτὸν. i. ouorū candidū & tenue. prius
tamen λέπος. i. putamen legebatur.

Cap. xvi. Abrotanum, & præcipuè vstum. v.l. ἀβρό
τονον, καὶ μᾶλλον τὸ καυθὲν. i. abrotonum, ac magis
etiam, cum vstum est.

Cap. xxi. Cicuta, picea arbor. v.l. κώνειον, λῶκη. i.
cicuta, leuce arbor.

Cap. xx. Oleum vetus, glycyrhizæ radix. v.l. ἔλαιον
παλαιόν, γλυκυσίδις ἢ ῥίζα. i. oleū vetus, raxonix
radix. Et ita esse legendum puto: nam tenuiū esse
partium raxoniam, & non glycyrhizam, Galenus vi.
simp. testatur. sed propter nominis similitudinem fa-
cilis fuit lapsus: qui etiam infra cap. xxxix. cernitur.

Cap. xxvi. Thus, pix Aegyptia, mastiche. malè di-
stinctū est: legēdū. n. est, thus, pix, Aegyptia masti-
che, vt dicat mastiche Aegyptia, ad Chia differētiā.

Cap. xxvii. Folio malux sylvestris, malux cau-
les. v.l. τῆς ἀγρίας μαλάχης τὰ φύλλα, ἀνὰ δένδρον μα-
λάχη, id est, agrestis malux folia, & anadendromala-
che: quam Galenus vii. simp. altheam quoq; appel-
lari scribit.

Cap. xxxv. Asparagus, oxymyrfinum. legendum
asparagus oxymyrfinus, sine vlla distinctione, vt e-
tiam cap. xl. Eodem cap. legitur, allium, pastinaca, le-
gend. ex v.l. scordium. vt etiam cap. sequenti, & cap-
xlvi. Et paulò infra. Orobus, qui sumptus, legend.
eruum copiosius sumptum.

IN ORIB. IX. LIBROS

Cap. xxxvi. Potus vini, in quo scorpius marinus suffocatus sit. v.l. σκορπίου θαλασσίῃς πνηγέντος οἴνω τὸ ἀπόβρεγμα, id est, dilutum scorpij marini in vino suffocati.

Cap. xxxix. vbi asteriscus est, Catapotia attrahentia, quæ dantur. v.l. ἐκλκτά διδόμενα καταπότια, id est, catapotia quæ ad lingendum dantur.

Cap. xliiii. Cedria, auripigmentum. v.l. addit μέλι, id est, mel.

Cap. i. Sābucus, ebulus. v.l. ἀκτέα, ἄνθεμις, id est, aſtea, & chamæmelum. Eodem cap. Ibiscus, althea. legend. ibiscus, siue althea. Eodem cap. legend. Ex caricis, pingues, magis quæ ex caprificu existunt.

Cap. lxi. pro smyrna, legendum est, myrrha. & item cap. sequenti. Paulò infrà. Glaux, cerebrum. Diosc. lib. iiii. & Orib. xiiii. Coll. cap. lxi. herbam esse glauca, & animal, quæ noctua dicitur, scribit: ac cerebrum noctuæ ad lac gignendum accommodatum esse ex Zopyri sententia commemorat.

Cap. lxx. Vbi de Lemnio sigillo fit mentio, habet alius codex, drach. mediam. v.l. legit drach. viii.

Libro lxxi. capite primo. Dauci, seseleos, trochisci. v.l. δαύκε, σεσέλεος, τordυλίς, id est, dauci, seseleos, tordylj, quod tordylium Dioscorides lib. iiii. Sefeli Creticum ab aliquibus vocari scribit.

Cap. lxxi. Itemq; saxatiliū piscium, & pelagiorum. legendum est, itemq; saxatiliū piscium, littoralium ac pelag.

Cap. v. Cetaceum genus in mari degentiū animalium. legend. omne cetaceum genus &c.

Cap. xli. Paguri, cancri, locustæ. legend. paguri, cancri, loligines. Et eodem cap. his minus nutrit album simul, & crallum, & adstringens. legendum, & auste-

AD EVSTAT. OBSERVAT.

austerum. Et paulò pòst, Minus verò alit polenta. legend. æquè, atque ij, nutrit polenta. Et item, Corna, pruna sylvestria, zizipha. v. l. addit, rubi fructus, arbuti fructus.

Cap. xiii. Legendù est, Buglossum, passer, & laceratus medij quodammodo sunt inter eos, qui teneram, duramq; carnem habent: alimentumq; eorù est optimù ijs, qui se nò exercent, quiq; imbecilli sunt: ijs verò, qui conualescunt, friabile, & molle alimentum est ad bonam valetudinem accommodatissimum. quocirca optimum omnium succum creant carnes quadrupedù animalium, si probè concoquantur & c. Ita enim etiam scriptum est lib. iii. Collect. apud Orib. cap. xv. Tum non ita multis versibus interiectis legend. Et pituitæ plurimùm faciunt, mamma & iecur boni succi sunt, & c. Et, meliores sunt pedes porcorum, quàm grunus & aures.

Cap. xiiii. legend, Seniorum verò carnes sunt pessimæ. & paulò pòst, Aut pecudù: non minus quoque, quàm eæ, mali succi est ceruina caro, renes, & testes nimis adulatorù, & c. paulò pòst, Quam alij horri fructus. Et non ita multò pòst, legend. Porrorù, alliorum, daucorum, & radicularum: & item, Vina, quæ crassa sunt, & foetida, & austera.

Cap. xv. legend. Torpedo, turtur, omne genus volucrum. auium nanq; caro terrestrium carni compar. & paulò pòst. Ex bubulis & caprinis carnib. meliores ad concoctionem sunt bobus vituli, atq; hœdi capris, omnes præterea carnes eorum, & c. Ad finem cap. Vinum dulce facilius, quàm austerum concoquitur.

Cap. xvi. legend. Mulli, orphi, deinde, ova tosta, elixa, fricta, triticum elixum.

Cap. xvii. legend. Oliuæ sale conditæ. præstantiores

IN ORIB. IX. LIBROS

iores autem sunt. Et post, Huius generis sunt carduus, atractylis, & atracte magis honorata, quam conueniat. &, Regius asparagus, palustris, myrti syluestris &c.

Cap. xviii. legend. Vinu nigrum, & austeru facile acescit, & ad vomitum impellit: crassum quoque & nouum.

Cap. xxi. legend. Præcipue verò si mellis portio ei fuerit indita. Zithus & succi omnes. ita enim v. l. habet.

Cap. xxii. legend. Ad quem vsum adhibenda est cum oxymelite, vel aceto & oleo ante alios cibos omnes. paulò infrà, Quocirca & asparagum asphodeli ictericis, vt summū remedium, præbent. & infrà Radicula attenuandi vim habet.

Cap. xxiii. legend. triticum elixum, oua elixa.

Cap. xxvii. legend. Serum lactis valde aluū molit, eiq; tantū optimi mellis addendum &c. Et, Carnes animalium, quibus parum admodum ætatis accessit. Similiter etiam eorum extremitates facilius per aluum transeunt. Et post. Vuæ dulces, præsertim cum humidæ fuerint: mora in purum ventriculum incidentia &c. Et, Si rectè affectus sit venter ad infernam deiectionem, facile deijciuntur: si verò non, & ipsa supra cætera manent, & nihil &c. Et, parum ad alteram partem vergens, cum neq; ventrem languidum ad excretionem, neq; validum ad distributionem sortiatur.

Cap. xxix. legend. Palmulæ austeræ, vuæ passæ austeræ, mora, rubi fructus. Et, quæ dulci succo prædita sunt sine acrimonia, facilius descendunt.

Cap. xxx. lege, Radicula, sinapis, nasturtium, pyrethrum.

Cap. xxxi. lege, Allium, cepa, porrum.

Cap.

AD EVSTAT. OBSERVAT.

Cap. xxxii. lege, Cucurbita elixa, melopepones, cucumeres, pruna, sycomora, austeræ & acidæ vuæ passæ, vuæ, mala adstringentia frigidi & terrestres succi sunt: acida verò frigidum, ac tenuium partium succum habent: quæq; perfectè, &c.

Cap. xxxiii. lege. Contrà fit in radícula, rapis, sinape, nasturtio, pyrethro, atque omnibus, quorum acer asparagus est, polenta item siccatur, viticis semine, eruum bis, aut sæpe in aqua dulce redditum edulium fit exiccans &c. Paulò post. Siccus etiam est, quàm id quod non habet. quæ verò minus horum, & de frutibus plus habent &c.

Cap. xxxiiii. legend. ptissana, cucurbita elixa, pepones. Et, humectat quoque lactuca, intubusq; sed debilius: portulaca autem, malua, & blitum &c.

Cap. xxxv. Hoc caput, mirum in modum in omnibus libris est depravatum, nonnulla tamen sunt restituta. itaq; legendum est. Iis verò, qui sunt ad continendos cibos imbecilliores, neq; sumere crassius alimentum, quàm aqua sit, queunt, &c. Et, Hordeum verò, quod febricitantibus dandum est, non est confringendum, sed lauandum, & in aqua coquendum: ac prima quidem aqua abijcienda est, tum alia adiecta coquendum. rectè autem coquetur, si decem aquæ heminas in vnam hordei heminam iniicias: coquitur autem donec hordeum crepet: deinde percolatur tenuissima aqua, & melle admixto, vel etiam per se sola potui datur: hoc enim & aluum probè soluit, & urinam cit, & abundè nutrit. Datur item hordeum in pollenta frictum, quod etiam *καχέυδα* appellant: sed antequàm tundatur, leuiter fricandum est, &c. Et, Posset autem simili quoq; modo omne ferè alimentum subteri in portionibus. Et, Addimus cucumeris semen tostum, &c. Et, Hæc autem cōtusa in aqua sunt,

IN ORIB. II. LIBROS

sunt diluenda.

Cap. xxxvi. lege. Ptissanæ verò, ac cæteris decoctis vel pinea nux, vel auellanæ &c. Et, Pro oleo papauer album leuiter frictum cum putamine indetur. iam ad fluxum &c.

Cap. xxxvii. lege, Parumq; olei & anethi addatur. prius verò lauanda simila est. panis antiquus aqua &c. Et, Vsq; autem coquitur, dum quinta pars remaneat, eaq; percolatur. itrium verò &c.

Cap. xxxix. Sic legend. Febricitantibus optima potio est mulsa, vel oxymel. aqua verò in febricitante, omni morlu vacans, diluta verò, quæ adstringendi vim habent, in ventris turbationibus non sunt incommoda: & ad vomitus cohibendos valent, quibus mellis aduersa exhibitio est: Et, Pira verò in aqua infunduntur, quæ acerbæ & dulciæ sunt. Et, Acini quoq; vuarum conscissi in aqua macerantur.

Cap. vlt. Ex pluuijs aquis æstiuæ, quæq; ex tonitruo fit, præstantior est, & item quæ nimbi est demissa. Et, Bibendæ sunt vino mixtæ, vt acerbis dulcius vinum, alijs verò id, quod sit acerbius, misceatur. Vtile etiã est limosas, salsas, & bituminosas percolare &c. sed hic locus fuit à me iandiu restitutus lib. primo Orib. ad Eunapium, cap. xiiii. idq; beneficio vetusti codicis, qui in bibliotheca D. Marci est. ex quo etiam sumisperam verbum ἀσφαλτώδη, id est, aquas bituminosas esse percolendas, vt nō sit legendum, σὺν ἀλφίτοις, id est, cum polenta: quod erat sanè ineptum, & ab hoc loco alienum.

Libro sexto. capite septimo legend. Magnum verò ac notabilis concoctionis indicium in primis vrinis nunquam &c.

Cap. xxiiii. legéd. Fiunt etiã meliora. cūm tem
pera-

AD EVSTAT. OBSERVAT.

peraturæ contraria immoderatio immoderationem corrigat. Et, Laboribus, cibo liberaliore, & potu parciorē.

Libro septimo, capite xxi. legend. Sed color eorum humoris colori responderet.

Cap. xviii. sic legend. Reduuias paruas, & incipientes galla cum melle reprimat, & prohibet confirmari: ubi verò factæ iam sint, carnem, quæ præternaturam excreuerit, consilium est medicamentis morfus expertibus absumere, &c.

Cap. xx. legend. Ita enim grumo compacto sanguinis defluuium sistetur: eo ita non suppresso &c. Et, Tertio verò die solues: siq; medicamentum tuto adhuc vlceri adhæret, &c. Et, Ad sanguinis autē profusiones, quæ ex ore, aut thymis, aut formicis, aut verrucis, &c. Et, Aut acinorum, aut lenticularum os colluendo. ijs etiā vtendum &c. Et, Huiusmodi sunt alica, farinaq; pura decocta, cochlea, caseus mollis. Et, Quorum tenerorum vitelli, pira, achrades, mala cydonia, &c.

Cap. xxi. legend. Cicatrices verò, quæ fiunt ex impetigine, & alijs de causis cōcolores reddit adeps asininus, &c.

Cap. xxi. v.l. sic habet: Vt in tetrapharmaci libram horū alicuius vncias duas coniicias. Et tamen apud Paulum legitur, vncia vna. Tum v.c. habet hæc: *ποῖν γὰρ καλῶς πρὸς τὰς νδροτρώτους, καὶ μάλιστα τὰς γενιγμένους.* i. Egregiè .n. ad nervos vulneratos, præsertim verò punctos facit. Paulò post, legen. Quies imperetur, lectus mollis esto, oleo calido liberaliore &c. Et post, Illinendū est cataplasma quod ex semperuiuo, mali punici cortice, in vino cocto, & rhoë & polenta adiunctis conficitur. Paulus tamē & duo
Oribasij

IN ORIB. IX. LIBROS

Oribasij codices pro $\chi\eta\iota$ $\rho\epsilon$, & rhoe, habent $\chi\eta\rho\epsilon$, id est, cera. Et post legend. Si ex horum usu immutatio oriatur, & pus &c.

Cap. xxxi. legend. Admiscetur etiam opij parum, aut succi papaueris, cicutæq; & mandragoræ & composita medicamenta fiunt. Ceratum refrigerans. Cera quæ &c. Et post. Itemq; inflammationibus pudendorum incipientibus prius quam depascens &c.

Cap. i. legend. Non tamen absolute in singulis hominibus &c.

Libro octauo, capite xxvii, legendum est, Nonnulla autem medicamenta, cum excrementis totum corpus vacat, achores incipientes curant.

Libro nono, capite decimo, legendum, Et alia omnia ex oleo copiosiore parata, & in quibus nihil austerum & acerbum insit. Et multo post. Aut clauiclorum vitis, vel seminis cucumeris, ut octo trita cum aqua frigida dabis. Item, hoc quod sequitur, conuenit, Foeniculi radicis corticis vnciæ sex (ita enim habet v. c. & Orib. iiii. ad Eunapium cap. lxxxiii.) acetii sextarius unus, aloes vnciæ tres. Et paulo post eadem varietas est: habet enim v. c. & ibidem Oribasius hoc modo: Quibus autem cibus acescit, hoc est accommodatum, piperis drach. iij. seminis anethi &c.

Cap. xv. legend. Cinis vniuersarum cochlearum assatarum, malicorium &c.

Cap. xvi. legen. Tenuioris intestini morbus cum difficilis est, tum verò &c. Et sub finem capituli, In senis oxymelitis cyathis pondere drachmæ vnius bibendum dato.

Cap. xvi. legend. Succus quoq; létisci ad sedem &c. ita enim v. l. habet, & Orib. iiii. ad Eunap. xci.

Cap.

AD EVSTAT. OBSERVAT.

Cap. xviii. lege, Plumbumq; vstum sit, & spissamenta vnguentorum. aperit & c.

Cap. xix. v. l. sic habet. Ergo cum repletum corpus est, simul euacuatur, & quod & c. Et, Cum vino odorato epotus: & eupatorium, quod etiam particulæ robur.

Cap. xxi. lege, Aqua inter cutem fit propter nimiam iecoris refrigerationem, vel ex frigidi sanguinis multitudine, & c.

Cap. xxi. legend. Ammoniacum, caprillum ster-
cus illitum ex posca, & farina hordeacea. albæ vitis
radix epota, & foris cum ficibus applicita.

Cap. xxv. lege, Renibus natura comparatum est,
vt serosum excrementum tenuissimo sanguini in ve-
nis comixtum in se trahant. Et, Deinde si renes ma-
gis ignea, acrioreq; & c. Et, Lapillorumq; tofaceo-
rum formam concreescere. Et, Præsertim nigrum: ce-
rasi arboris & pruni gummi; cyperi radix, paliuri fru-
ctus, tribuli fructus & c.

Cap. xxvi. lege, Quorum renes abscessus infestat,
quo concocto pus per urinas excretum & c.

Cap. xlix. lege, Roboris pars quæ sub cortice trun-
ci membranosa est, quod & c.

Hæc sunt optime Massati, quæ vetusti codicis ope
adiutus adnotanda existimaui: siq; vnquam alius me-
lior ad manus meas perueniet, idem me factu-
rum polliceor, ac Deus faxit, vt quod
cupio, cumulatè præstare ali-
quando possim.

OBSERVATIONVM

FINIS.

INDEX IN QVATVOR LI- BROS ORIBASII ADEVN A=

pium, & rerum & uerborum memo-
rabilium, locupletissimus.

A

Abscessuum, quæ apostemata dicuntur, curatio	150
abscessus internos rumpens medicamentum	67
absinthij facultates. 57. cur pituitam in ventri- culo contentam, nihil adiunget	ibidem
abstergētia, incidentia, & aperiētia medicamēta	43
abstergentium medicamentorū catalogus	106. 107
acaciæ vires	51
acanthæ leucæ, hoc est, spinæ albæ radicis & seminis vires	52
aceti vires	85
acidum lac	33
acopum ex populi floribus	250
ἀκοῦα	246
acori radicis facultates	52. 56
actæ folia	17
adianti vires	51. 241
adipis inueterati facultas	93
adipis suilli vires	92
ægri ab exercitatione, & balneis à cibo admotis, fa- cti, quomodo curandi	15
ægylopi vires	51
ægylopes & calazia quomodo curanda	185
Aegyptiæ terræ facultates	60
ægyri florum vires	51
aër qui saluberrimus atq; optimus sit qui item morbosus ac perniciosus	27 ibi dem
æris facultates	ibid.
æstiuo tempore qualis dixta instituenda	20
	æstus

I N D E X.

æstus ex labore immoderato quomodo refrigeran-	
dus	13
affectioni ex defluxionibus ortæ, quomodo succur-	
rendum	149
agarici vires	51
agnina caro	33
agni, hoc est, viticis florum, foliorum, & fructuum vi-	
res	50
agrosteos, hoc est, graminis radicis vires	ibidem
aizoon maius & minus quas vires habeat	15
alarum sædi odores, & hirci quomodo curandi	107
albugines oculorum quomodo tingendę	183
algæ vires	97
alica	31.33
alimentorum crassi succi catalogus	31
alimentorum facultates	28
alimentorum varietas cur sit vitanda	29
allij facultates	93
aloës & picræ vsus cur senibus noxius	22
aloës post cœnam sumptio	17
aloës vires	52
alopecia vnde dicta	171
alopeciæ & ophiasis curatio	ibidē
alopecias sanans medicamentum	51.57.75.77.85
alphi quomodo curandi	159
alterci vires	96
altheæ vires	82
aluum subducentia	17.22.45
supprimentia	46
ambustorum curatio	131
ameos seminis natura & vires	53
ammoniacy facultates	ibid.
amomi facultates cum acoro conuenire	ibid.
ampeli leucæ, id est, vitis albæ, siue bryoniæ vires	53
nigræ	

INDEX.

nigræ item	53
amurcæ natura & vires	ibid.
amygdalæ amaræ facultates	ibid.
amygdalæ subamaræ	31
amylum 31. eiusq; vires	89
anagallidis vtriუსq; facultates	53
andrachne, idest, portulacæ facultates	54
Andronis pastillus	251
anemonæ facultates 54. radicis vires	ibidem
anethum	30
anginæ curatio	208
anguillæ	32
animalium testa opertorum vires	29.32
animi defectionibus quomodo succurrendum	120
121.122.123.	
anethi vires	54
anisi seminis vires	30.55
anserini adipis vires	92
anthemidis siue chamæmeli facultates	54
αντιάδης 205.	(163
antidoton cōmune ad omnia lethalia medicamenta	
aperientia, purgantiaq; meatus medicamenta	106
aphronitri vires	57.81
aphtharum curatio	204
aphthas & alia oris vlcera sanans medicamentum	58
apium 30. eiusq; facultates	91
Apollonij Pergameni de tibiæ scarificatione sententia	17
apophlegmatismi pituitam euocantes in dentiũ doloribus	199
aqua in auribus contenta, quomodo remouenda sit	
186.187.	
aquæ electio, & facultates	25.26
aquæ inter cutem curatio	226.227
	rimam

I · N · D · E · X ·

aquam facile putrescentem, non semper esse deter-	
rimam	26
aqueam humiditatem habentium catalogus	103
arietini ciceris vires	65
aristolochiæ longæ vires	55
item rotundæ	ibidem
ari facultates	56
arnoglossi, id est, plantaginis vires	55
arquatū morbum ex hepatis obstructione, iuuans	51
arquatū morbum iuuans medicamentum	79. 61
arquatū per nares expurgans	88
arsenici vires	56
artemisiæ facultates	ibid.
articulis relaxatis succurrentia medicamenta	148
asari radices facultates	56
aspalathi facultates	ibidem
asparagi myacanthini facultates	ibidē
astaphis, id est, vix tam cultæ, quàm agrestis faculta-	
tes	57
asperitates sanans medicamentum	74. 79
asphodeli radices facultates	57
asthmaticis & purulētis quomodo succurrendū	111
asthmaticis ac epilepticis conueniens medicamen-	
tum	92
atriplicis herbæ facultates	57
feminis item	ibidem
attenuantium vires	28
attenuantiū, & crassos succos facientium, media	32
atrahentium medicamentorum catalogus	109
auditus difficultas quomodo curanda	185
aures fractæ & relaxatæ quomodo curandæ item ad	
earum fluxum sanguinis, ad tinnitū repentinum,	
& ad lapillos, aut fabas, aut quid tale, aut parua ani-	
malia, quæ in aures inciderint	188
	S aures

I N D E X.

aures humidæ quomodo curandæ	190
aures vulneratæ ac purulentæ quomodo curandæ	188
aurium affectionibus quomodo succurrendum	185
aurium dolor quomodo sedandus	ibid.
aurium fluxiones sanans medicamentum	74
auriū inueteratos dolores sedans medicamentū	88
aurium sordes quomodo tollantur	189
auribus purulentis conueniens medicamentum	94
autumnali tempore qualis diætā obseruanda	320
autumno rebus venereis minimè vtendum esse	24

B

B Alaustij vires	58
balsami vires	ibid.
bati, hoc est, rubi foliorum facultates	ibidem
bdellij facultates	ibid.
biliosum succum gignentia	34
biliosis à quibus abstinendum	28
bliti vires	58
bouina medulla	84
betæ vires	30.41.95
brassica	30
brathii, hoc est, fabinæ facultates	59
brochocelas & hydrocelas sanans medicamentū	58
bronchocælis, hydrocælis, & enterocælis curatio	156
bubulæ carnes	32.
bubulum cerebrum	35
buccinæ	31
bubonum curatio	152
bulbi facultates	32.33.58
buphthalmi vires	59
butyri facultates	58

C

C Adentia in oculos, quomodo tollenda	184
calaminthæ vires	69
calami, id est, arundinis vallaris vires	70
	calcis

I N D E X.

calcis vires	96
calculos frangens , & hepaticos iuuans medicamen- tum	62
calculos vesicæ confringens medicamentum	87
calefacientium catalogus	98.99
item de iis , quæ media sunt inter calefacientia, & refrigerantia	ibid.
canabis seminis vires	30.70
cancro curatio	137.138
canini appetitus curatio	213
capilli , vt canis non nascantur	175
capilli fluentes quomodo curandi	173
capillos quæ nam vitient , & quomodo his succur- rendum, item quomodo pulchri faciendi sint	174
capni , id est , fumi facultates	70
capparæ radicis cortex quas vires habeat	30.70
caprinæ carnes	32
caprini adipis vires	92
caput lædentium catalogus	42
caput mobile habentib. quomodo succurrendū	172
capitis dolor ex febris vehementia ortus , quomodo sedandus	169
capitis dolor ex nimio potu obortus , quomodo se- dandus	ibid.
capitis dolores ex acri humore in ore stomachi col- lecto, & vapores ad caput mittente , quomodo se- dandi	168
capitis dolores ex æstu aut frigore exorti , quomo- do curandi	167
capitis dolores ex plaga aut casu oborti, quomodo sedandi	170
carbunculorum curatio	136.137
carcinodis vlceribus conueniens remedium	84
cardami, id est, nasturtij seminis vires	71
S 2	cardamomi

I N D E X

cardamomi facultates	71
cardiacis quomodo succurrendum	124
cariæ arboris facultates	71
caricæ	51
caro, quæ in auribus supercreuit, quomodo tollenda	190
carnis bonitas quibus notis cognoscenda	30
carnes ceruinæ	32
carnes flaccidas in vlceribus celerrimè eliquâs medicamentum	65
caruncula è gingiuis enata quomodo tollenda	202
casei	32
casie facultates	71
castaneæ	32
castorei facultates	72
catapotium sitim æstuantibus sedans	216
catapotia purgantia ex aloë Galeni	253
cedri facultates	ibid.
centaurij maioris radices facultates	ibid.
ceparum vsus	18
cephalæ curatio	170
ceræ facultates	73
ceræ mensura quæ sit oleo adhibenda	246
ceratum refrigerans	123
ceratum ventriculi	215
cerebrum	32 33
cerelæon	25
ceruina medulla	84
cerussæ facultates	97
cetacei	31
chemæ	ibid.
cholera curatio	124. 125
cibos corrumpentia	12
cicatricè vetustis vlcerib. inducēs medicamentū	73
cica-	

I N D E X.

cicatrices atras Splendidas reddēs medicamentū	70
cicatrices, stigmata, & vibices tollentia medicame- ta	144
clauos, callos, myrmecias tollens medicamentū	69
clysteres acres cur senes vitare debeant	22
cnicus obsoniis cur indatur	17
coaguli vires	83
cocali facultates	79
cochleæ	32
cœliacos & stomachicos iuuans medicamentum	52
cœliacis, stomaticis, & nephriticis accōmodata re- media	221
colicorum curatio	218.219.220
colocynthæ vires	74
columbarum carnes	32
columbini stercoris vires	75
columellæ affectiones quomodo curandæ	205
comitiali morbo puerorum cōueniens medicamen- tum	62
comitiali morbo conueniens medicamentum	51
conceptionem iuuantia	240
conceptum mulierum impedientia	241
concoquentium catalogus	104
confectio ex capitibus papaueris, quæ διακοσμήων dicitur Galeni	251
conix, idest, lixiuii facultates	74
coni fructus vires	79
conyzæ maioris & minoris facultates	74
copri, idest, stercoris caprini vires	ibid.
coriandri vires	30.74
coriannum siue corion quas vires habeat	47
corpus cōmiscens quid vitare debeant	24
corpus, cuius cutis densata sit, quomodo curandum	14

I N D E X.

corpus post vomitum cur ablui debeat	3.19
corroborantium catalogus	104
costi vires	75
cotyledonis, idest vmbilici Veneris facultates	76
coxendicis excrementia, tumoribus similia, quomodo curanda	241
crambe, idest, brassica quas vires habeat	76
crini, hoc est, lilij flos quas vires habeat	ibid.
crithe, hoc est, hordeum quas vires habeat	ibid.
crocodiliorum terrestrium stercore vires	75
croci facultates	77
cromyonis, idest, cepæ vires	ibidem
cucumeris semen ex melle, quid cōmodi præster	19
cucumeris vires	91
cumini seminis facultates	78
curam tuendæ valetudinis gerentibus quid potissimum cognoscendum	28
cutim condensantium medicamentorum catalogus	109
	(ibidem)
cutim rarefacientium medicamentorum catalogus	
cyami, hoc est, fabæ facultates	77
cyclamini facultates	78
cyclamini radicis vsus	241
cyparissi facultates	78
cyperi radicum facultates	78
cytisi foliorum facultates	79
D	
Daphnes, idest, lauri foliorum & baccarum vires	
62. dos	ibidem
dauci semen	30
dauci & staphilini vires	62
defrutum	32
dentes, atque adeò ipsi molares, quomodo sine dolore eximantur	200
	dentes

I N D E X.

dentes corrofi, itemq; molares, & qui liuidi funt ac dolentes, quomodo curandi	198
dentes imbecilli aut molares & contufi, eorumque ftupor, quomodo curandi	200
dentes lædentia	49
dentes mobiles & laxi quomodo curandi	197.198
dentium affectiones quomodo curandæ	197
dentium doloribus, & ijs quos frigus oblæfit, quiq; mobiles funt, quomodo succurendum	199
dentium dolori conueniēs medicamentum	52.55
57.64.71.72.95.	
dentes gingiuasq; candore perfundens medicamentum	55
dentes fplendidos illuftresq; facientia, & flaccidas gingiuas ficcantia medicamenta	201
dentientes infantes quomodo curandi	200
dermatum, hoc eft, coriorum veterum vftorum vires	62
deftillationes ex capite, & grauedo quomodo fanandæ	193
diarrhœæ curatio	221
dictamni vires	62
diætam attenuantia	30
digerentia per halitum	110
digerentium per halitum catalogus	110.111
diofpoliticum	253
diphrygis facultates	62
doloris curatio	125.126
dothienarum, id eft, furunculorum curatio	157
dracontij vires	63
dracunculi radicis vfus	159
dulcia omnia materiam flauæ bili fuppeditare	34
dysenterix ac diarrhœæ succurrens medicamentum	
59.60.72.	

I N D E X.

dyſentericorum & cœliacorum curatio 220.221
 dyſentericis & ſanguinis profluuiio laborâtibus ac-
 cōmodatum edulium & medicamentum 55.84.
 85.22.94.95

E

E Bisci, ideſt, altheæ vires 63
 ebrietatis effectus 23
 ebrietas quibus remediis leuetur ibid.
 echidnes, ideſt, viperæ carnis vires 66
 edulia quæ omnium præſtantiſſima 29
 elææ, ideſt, oliuæ ramorum vires 64
 elæi, ideſt, olei facultates 64
 elaterii vires 91
 elephantiaſis curatio 161
 elephantiaſi conueniens remedium 66.69
 elimi, ideſt, panici facultates 65
 ellebori vtriuſq; vires 64
 elxinis ſeu perdicini facultates 64
 emplaſtrū ex chalcitide Galeni, quod Phœnicium
 vocatur 248. ex meliloto 249
 item ex pompholyge ibidem
 emplaſtrum ex melle 247
 ephelin expurgans medicamentum 53
 epinyctidarum curatio 157
 epithema dolorem ſedans podagricis & arthriticis,
 quo vrantur cū vrget acceſſio 244.245
 epitymum in vino potum 17
 epitymo quomodo vrendum ſit ibid.
 ephelides, maculæ, & lentigines quomodo curandæ
 126
 ephelidas detergens medicamentum 75.76
 epulidis curatio 201
 epulis ſolū vacantes, neque ſeſe exercentes, quo-
 modo curandi 15
 cre-

I N D E X.

erebinthi, idest, cicēris facultates	69
erix, idest, lanæ sordidæ vires	ibid.
erpylli, idest, serpylli vires	ibid.
eruca	30
erysipelatis, hoc est, ignis sacri curatio	153
erysipelatis paruis ac lenibus accommodatum medicamentum	67
erysipelata per sanans medicamentum	76
erysipelata, herpetas, & inflammationes ex fluxione ortas, curans medicamentum	51
euacuationes sanis conuenientes	16
eupatorii vires	65
euphorbii facultates	95
exanthemata in capite ex febre oborta, sanans medicamentum	54
exanthemata omnia curans medicamentum	79
exanthematum curatio	132
excrementa gignentia	34
excrementis vacantia	35
excreſcentia, vlceraq; oculorum ad cicatricem perducens remedium	80
exiccantium catalogus	100. 101. 102
exolutis ex sudoribus quomodo succurrendum	123
expertum ad morbum regium	228
exustis conueniens remedium	77
F	
Abæ frictæ	31
fabarum vires	78
faciem splendentem tenſamq; reddentia, item quæ bene coloratam præſtent, & vetent ne à ſole exuratur, & quæ exullionem ſanent	196
fagi & ilicis vires	63
famis ingentis cauſæ, & curatio	224
februm ephemerarum curatio	113. 114. 115
februm	

I N D E X.

februm colliquantium curatio	120
ficosa eruptiones in mento quomodo curandæ	195
ficus	20
ficus, & vuæ cur ante alios cibos sumi debeant	20
ficus non probè maturæ	32
filijs procreandis quódnam tempus idoneum	24
flix fœmina quas vires obtineat	89
filicis radices facultates	ibid.
fistulæ, quæ ex callo obduruit, conueniens medicamē tum	64
fistularum curatio	151
flatum non cientia	42
item cientia	ibid.
fluor muliebris quomodo curandus	238
fluori muliebri, dysentericis, & cœliacis conueniens remedium	81.82
fluorem muliebrem, sanguinis sputū, tormina intesti norū, & alui profluuia sistentia medicamenta	63
fluxionibus acris & mordentibus conueniens me dicamentum	59
fœniculum	30
fœnugræci facultates	95
fœtum viuentem interficiens, ac mortuum educens medicamentum	59.68.72.74.79.89.93
frigidum succum creantia	33
fungi	32
G	
G Albani facultates	97
gallæ immaturæ facultates	73
combustæ vires	ibidem
gallinarum carnes quales	32
gallinarum stercoreis vires	75
gallinarum adipis vires	92
gallorum veterum ius ad quid profic	18
	gan-

I N D E X.

ganglium planè dissipans medicamentum	84
genituræ profluuium cohibens	67
gigartæ, hoc est, acinorum vix nucleorum vires	61
gingiux cruentæ quomodo sanandæ	202
gingiuarum affectiones quomodo curandæ	201
gingiuis flaccidis, & putrescentibus vlceribus conueniens remedium	87
gingiuis puerorum dentes emittentiũ medicamentum accõmodatum	59
glandulæ	32
glandulæ non concoctæ	33
glaucii vires	61
glichenis, id est, pulegii vires	ibidem
glycyrrhizæ succi vires	ibid.
glycyfide, hoc est, præoniæ radicis facultates	ibid.
gonorrhœæ, & pollutionis, quæ in somnis fit, curatio	235
gummi facultates	74
gypsi facultates	62
H	
Hæmatitis lapidis vires	80
hæmorrhoidas referans medicamentum	78
hales, id est, sales qualem vim habeant	52
halos anthos	53
hederæ facultates	73
hediosmi vires	66
hemicranix curatio	171
hepati atque lieni indurato cõueniens medicamentum	50
herpetis curatio	154.155
herpeti, & inflammationibus iam induratis conueniens remedium	76
hiera	253
hircina caro	38
	hircini

I N D E X.

hircini adipis facultas	93
hirudines eiiciens medicamentum	ibid.
hirudines qui deuorantur, quomodo per excretionem tollendi	163
hædini adipis facultas	93
hominis, canis, & simiæ morsus quomodo curandus	164
hordea	30
hordei facultates	76
hordeola palpebrarum quomodo tollenda	180
humectantium catalogus	49.103
humores crassos ac glutinosos per sputum expulsi mone & thorace eliciens medicamentum	61
humorum malitiam, & exanthemata curantia	17
humorum hominum abundantia signa	18
hydropiperis facultates	96
hyemali tempore qualis diæta obseruanda	19.20
hyosciami vires	96
hypopia curans remedium	82
hyposphagmatis & sugillatis conueniens medicamentum	60
hyssopi vires	96
I	
Aspidis viridis vsus	216.241.
iecur	32
iecoris affectiones quomodo curandæ	224. 225. 226
iecoris obstructions gignentia	44
iecoris renumq; obstructions reserans medicamentum	56
iecori & lieni inflammatio noxia	44
iecur renesq; expurgans medicamentum	67
impetiginis curatio	159
impetigines ἀγρία, idest, feræ, quæ dicantur	ibid.
incrassantium vires	29
	in-

I N D E X.

inflammatio sedis & cum procedit, quomodo curanda	223
inflammatio oris ventriculi quomodo tollenda	215
inflammationi in sede cum vlcere aut rugis conueniens remedium	84
inflammationi succurrentia remedia	62.74.148
inflammationes in genibus iuuans medicamentum	88
inflammationes iecoris, ventris, ac stomachi curans medicamentum	95
inflammationes & laxi tumores, qui in extremitate auris sunt, quomodo sanandi	187
inflammationes palpebrarum, aurium, & mammillarum curans remedium	97
inflammationes in vberibus, testiculis, & omnibus locis glandularum mitigans medicamentum	61
inflationum materia, causa, & curatio	160
intertriginum quæ ex calceis sunt, curatio	131
intertrigenes sanans remedium	88
intertrigenes in foeminib. sanans medicamentum	62
intertrigenes, vlceraq; ad cicatricem celerrimè perducens medicamentum	58
intestina	33
intestini tenuioris morbus, quem <i>ἰλεον</i> , hoc est, uuluum vocant, quomodo curandus	222
intestinorum tormina sedans medicamentum	58
intyba	38
ischiadice conueniens medicamentum	67.69.76
itex, id est, salicis foliorum facultates	69

L

Labia fissa quomodo curanda	197
lac nimis elixatum	32
lac in quibus coagulatum, quomodo dissoluendum	163
lactis cum melle vsus	17
lactis vires	59
lactis	

I N D E X.

lactis feri facultates	59
lac optimum à vitiato quomodo dignoscendum	10
lac procreans remedium	82
lac augentia	10
lac trahens	54
lactuca	37
lupati facultates	79
lapidem in renibus gignentia	44
lapidum in spongijs repertorum vires	80
lapides in renibus confringens medicamentum	51.
58.96	
lassitudini conferens medicamentum	55
lassitudini, ex nimio labore ortæ, quomodo succur-	
rendum	13
lassitudinem lassitudine solui	12
lateris doloribus conueniens remedium	76
laterū dolores, & rupta persanans medicamentū	58
lauacri calidi vsus 28. frigidi noxa	ibid.
Lemniz terræ vires	60
lens palustris quas vires habeat	97
lentes	29.30
lentigines curans medicamentum	76
lentisci facultates	94
leonini adipis facultas	93
leporina caro qualis	32.38
leporis coagulum omnium præstantissimū esse	89
lepræ curatio	159
lepras, clauos, myrmeciasq; eijsciēs medicamētū	38
lepras curans medicamentum	76
leptocaryæ facultates	71
leuce, alphi, melane, lepra, & scabies, quomodo cu-	
randæ	158
leucoiō & fructus vniuersus quas vires obtineat	79
libanothi, hoc est, thuris facultates	80
liba-	

I N D E X.

libanotidum facultates	80
libyfticum	30
lichenis in petris nascentis vires	81
lichenas sanans medicamentum	90
lienis affectiones quomodo curandæ	229
lieni indurato conueniens remedium	52.70.79
lienem iecurq; lædentia	44
lienes induratos sanans, ac strumas digerens medicamentum	53
lienosis conueniens medicamentum	74
lingua	32.33
lini feminis vires	81
lippitudini conueniens medicamentum	60
lippitudines ex niue quomodo tollendæ	182
liquefactum medicamentum, nervis punctis conueniens	147
liquoris Cyrenaci vires;	86
lithargyri vires	81
litron quas vires habeat	ibid.
lobi	31
loligenes	ibid.
lolii vires	51
lotionum vsus	28
loti domesticæ vires	81
lumbrici rotundi, ascarides, & lati, quomodo tollendi	66.67.70.76.83.84.89.93.222
luxatorum & contusorum curatio	140
lycii facultates	82
M	
M Alagma Mnafæi	247
mali Persicæ folia & germina quas vires obtineant	83
malua	29
maluæ agrestis vires	82
mamma	32
	ad

INDEX.

ad mammas & lac, quod eis continetur	212
mammillis inflammatis conueniens remedium	90
mandragoræ facultates	82
marathri, hoc est fœniculi facultates	ibidem
maltichis vires	ibid.
meconis, hoc est, papaueris vires	83
medicamentum ex calamintha	254
medicamentum διαχυλῶν, hoc est, ex succis	237
medicamentum compositū, quod aperiendi vim habet	226
medicamentum quod à dolore dentes tuetur, eosq; roborat, facitq; vt decori dentes sint	220
medicamentum ex succo maiorum	254
medicamenta stomatica	207
medicamentorum simplicium facultates, per ordinem elementorum	50
medullæ facultates	84
mei facultates	83
mel 31 eiusq; facultates	83
melancholicum succum gignentia	34
melanthij facultates	83
meliloti facultates	ibidem
menes educens, ac sanguinem per urinam mouens	
medicamentum	59.67.71.82
menstruas mulierum purgationes suppressas irritantia medicamenta	17.61.62.65.67.72.73.74.79.80.83.236.237.238
mercurialis	17
mespilorum fructus vires	83
mollientium catalogus	105.106
morbo regio conueniens medicamentum	70
morbi publici cōmunesq; cur dicti	111
mori fructus quas vires habeant	84
motus moderati cōmoda	29
	mu-

I N D E X.

mulieres ne concipiant	241
mulierum conceptum impeditia	ibid.
muris aranei ictus quomodo curandus	164
Musæ pastillus	249
mustum	32
myrrhæ vires	93
myrti facultates	85
mysterium dolorem sedans	252
μύητον edulium	224
N	
Narciſſi radicis vires	85
nardi spicæ vires	ibidem
narium affectiones quomodo curandæ	191
natura hominû ad euacuationes instituendas, qua- liter sit comparata	19
naturam id vnum, cui assueta est, contemnere	23
nausæ causæ, & curatio	214
neruis vulneratis conuenientia remedia	145. 146
nitri facultates	81
νύκτι	204
nuces	31
nuces pineæ	32
nutrientia parum	36
nutrientia valde	35
nutrix qualis ad pueruli educationem eligenda	10
nyctalopum curatio	180
nymphæ radicis vires	85
O	
Obstruentia	43
obstruentia senes maximè cauere debent	21
ocimum	30
ocij noxa	27
oculi ex plaga subruenti facti, quomodo curandi	181
oculorum acribus fluxionibus conueniens medica- mentum	

I N D E X.

mentum	60
oculorum albugines, obscuritas, suffusio, hebetudo, caligo, epicaumata, acutus aspectus, pterygia, quomodo curanda, & albugines tingendæ sint	182
oculorum fluxio quomodo tollenda	199
oculorum inflammationi doloriq; quomodo succurrendum	ibidem
oculorum scabies quomodo tollenda	184
oculorum suffusiones ex ictu obortas curans medicamentum	94
oculorum turbationi quomodo succurrendum	178
oculorum vlcera quomodo curanda	182
oculis lippientibus remedium accommodatum	88
œdematis curatio	156
olei veteris vires	64
oleorum digerentium genera	250
oliuæ	31
ophiasis vnde dicta	172
opopanacis facultates	86
origani facultates	ibidem
orobi, hoc est, erui vires	ibid.
orobiæ ciceris vires	65
orthopnoicis conueniens remedium	90. 91
oris affectionibus, inflammationi, & aphthis quomodo succurrendum	202. 203
oris teter odor quomodo tollendus	197
oris ventriculi affectiones quomodo curentur	213
ora vasorum aperientium medicamentorum catalogus	109
ostracis vstæ vires	86
ostrea	31
oui albi ac vitelli vires	97
oua dura	32
	assa-

I N D E X.

assata, fricta in sartagine	ibidem
oxyacanthæ fructus vires	86
oxylapathi facultates	79
oxymel	31
oxymelitis apparatus	255
ozæne curatio	191
P	
Aliuri foliorum & radices vires	87
palmarum fructus vires	97
palmulæ	32
palmulæ pingues 33 palmulæ virides	ibid.
palpebræ crassiores, subcruentæ, & granorum milij plenæ, quomodo curandæ	184
palpebræ duræ, & quæ difficulter mouentur, quomodo curandæ	ibid.
palpebræ lepra affectæ, quomodo sanandæ	ibid.
palpebræ quomodo pulchræ faciendæ sint	183
panes optimè confecti	32
panes quânam crassi succi habeantur	31
panes triticei in clibano cocti	30
πάρυρον hoc est, liquidum medicamentum	247
parotidum curatio	190. 191
parotides, bubones, orisq; inflammationes sanâs medicamentum	59
partus difficilis quomodo iuuandus	241
pastillus ex charta aridus ad nomas	249
pastillus ad impetigines	160
patellæ	31
πάτος	90
pectines	32
pectoris pulmonisq; excreationibus auxilians remedium	87
pediculi palpebrarum & ciliorum quomodo curandi	184
T	
	pe-

I N D E X.

pediculorum copia vnde proueniat	39
pediculorum curatio	177
pediculos interimens, & cutim pilis nudans medi- camentum	74
pediculos, lendes, & tineas, & vermiculos in auri- bus enecans medicamentum	72
pedum articularumq; doloribus quomodo meden- dum	242.243
pelamides	31
pentaphylli radices vires	86
peponis semen, aut radix ex melle, quid commodi praestet	19
perdicum carnes	32
pernionum curatio	158
petroselinum	30
petroselini seminis vires	86
phaci, hoc est, lentes quas vires obtineant	96
phasianorum carnes	32
Philonis medicamentum	252
phymata parotidasq; sanans medicamentum	51
picæ corticis facultates	88
picis facultates	86
picra Galeni	252
pili palpebrarum oculos irritantes quomodo euel- lendi	181
pilorum raritas vel absentia in palpebris quomodo reducenda	182
pilos fluentes cohibens remedium	82
pilos tollens medicamentum	95
pilis nudans cutim medicamentum	56
pinguedinis facultas	93
pini corticis vires	88
pinnæ	32
piperis vires	86
pisa	

I N D E X.

pisa	
pisces molles	30
pisces sale conditi	31
pistacia	30
pituita vomituris quomodo paranda sit, vt tenuis fiat, & facile fluat	31
pituitam ex capite purgans medicamentum	18
pituitam generantia	71
placentæ quæ nam crassi succi sint	33
platani vires	31
plenitudinis præcipuæ notæ	88
plenitudines ac inanitionem, corpus commiscentes cauere oportere	18
pleuritici & lateris dolores quomodo leuandi	24
plumbi facultates	212
plumbi lamina lumbis imposita, quid commodi afferat	84
pluuia cur omnium aquarum lenissimæ, dulcissimæ, & tenuissimæ, splendidissimæq; habeantur	25
pluuiales aquæ quæ nam optimæ, quæ item pessimæ habeantur	26
polenta	26
Polyidis pastillus	76
polypodes	249
polypodij radix	31
polypi curatio	17
poma immatura	191
pompholygis lotæ vires	34
porriginis curatio	88
porri vsus	176
prasi, hoc est, marrubij vires	18
priapismi curatio	88
propolidis vires	234
pruna	88
	32
T 3	
pruritus	

I N D E X.

pruritus sedis quomodo tollendus	223
pruritus curatio	133
pruritus sanans, sordesq; extergēs medicamentū	57
psilothri descriptio	175
psimythij, id est, cerussæ facultates	97
psores extergens medicamentum	71
psoras, lichenas, & lepras sanans medicamen- tum	67
pterygia digitorum sanantia	141
pudendis, testibus, atq; vberibus inflammatis conue- niens remedium	84
pueruli educatio quomodo instituenda	9
pulegij vsus	241
pulmonem expurgans medicamentum	51
pulmonem, renes, & alia vlcera expurgantia	22
pulmones	33
purpuræ	31
pustularum, quæ phlyctenæ vocantur, curatio	133
putredines, quæ in ore sunt, quomodo remouendæ	208
pyrethri radices vires	89
Q uartanæ febris curatio	118. 119
quotidianæ febris curatio	119
quercus vires	63
R abiosi canis morsus quomodo curandus	164
radiculæ facultates	30. 89
radiculæ in cœna sumptæ quæ cōmoda præstent	18
ramicem intestinorum iuuans remedium	78
rapa	32
rapi radix	33
refrigerantium catalogus	48. 100
regij	

I N D E X.

regii morbi curatio	227
regio morbo ex iecoris obstructione cōueniens me- dicamentum	57. 92
renes	32
ad renum lapides, & vteri fomentationes cōueniens medicamentum	56
renum iecorisq; obstructiones tollens medicamen- tum	57
renes lædentia	44
renes purgantium medicamentorum catalogus	108
res boni succi 36 mali succi	38
res in alimentis calefacientes	47
res mediæ inter ea quæ multum, & quæ parum nu- triunt	36
res, quæ bene concoquuntur	39
item quæ difficulter	40
res quæ facile corrumpuntur	44
item quæ difficulter	45
res tardi transitus	44
rerum venerearum vsum excitantia, & tensum pria- pum reddentia	235
res venereas cohibentia	ibidem
res venereas incitans medicamentum	92
resinarum facultates	90
retrimentum thymi ad quid conferat	18
rhei facultates	90
rimarum digitorum, totiusq; pedis curatio	158
rosacei confectio	250
rosarum vires	90
rupta in oculos quomodo curanda	183
ruptorum & conuulsorum curatio	139
ruptis, conuulsis, & difficultati respirationis conue- niens medicamentum	55. 73
ruta	30

T 4 rutæ

I N D E X.

rutæ agrestis ac domesticæ facultates	86
rutæ seminis vires	30.50
S	
Sal vstus	52
sal , cur sero lactis adijci debeat	18
salsamenti vsus	ibid.
Samix terræ facultates	60
sandarachæ facultates	90
de sanguinis coitu subter cutem , quod ecchymoma dicitur	138
sanguinis profluvium sistentia medicamenta	142.
143.144	
sanguinis recentes reiectiones sistens medicamen- tum	66
sanguinis reiectiones curans medicamentum	58.52
sanguinis reiectatio,& cum sanguis in grumos coie- rit , quomodo curetur	211
sanguinem bonû,& moderatè crassum gignentia	32
sanguinem expuentibus , cœliacisq; , & dysentericis conueniens medicamentum	90
sanguinem sistentia	92
sanguinem per vrinas educens	86
sanguinem in ventre concretum dissoluens medica- mentum	89
satyrij facultates	90
scabiei curatio	57.159
scabiem & lepras curans	53
scandicis facultates	93
schini floris vires	94
scillæ facultates	93
scirrhî curatio	155
scirrhos emollientia	84
scolimi radicis vires	93
scolopendræ ictus quomodo curandus	164
	scordij

I N D E X.

scordij facultates	93
secundas prouocans remedium	79.80
sedis affectiones quomodo curandæ	223
sedis ardentes dolores quomodo sedandi	ibid.
sedis pudendiq; rimæ, & hæmorrhoides quomodo curandæ	ibidem
Selinusæ & Chiæ terræ facultates	61
semen cari	30
senum hebetudo quomodo tollenda	180
senes cur pituitosa excrementa perpetuò coacer- uent	21
senum temperatura qualis	20
senum victus ratio qualis esse debeat	20.21
senibus cur vina atq; edulia crassi succi minimè of- ferri debeant	21
sepiæ	91
seridis facultates	91
serum lactis quomodo faciendum	18
sesami semen 33. eiusq; vires	91
seseleos fructus vires	ibidem
siccantium catalogus	48
siccantium citra morsum catalogus	102.103
siccantium atque humectantium medio modo cata- logus	104
silphij liquoris vires	91
simila	31.33
simplex ex tribus generib ⁹ piperis medicamētū	253
sinapi vsus	18
singultientibus quomodo succurrendum	214
siriascs puerorum quomodo curentur	170
siti conueniens edulium	67
siti conueniens medicamentum	61
smyrnæ vires	93
smyrnij vires	94
	solani

I N D E X.

solani vires	96
sordium è statuis vires	90
item in palæstris	ibidem
spicula, surculos, spinasq; educentia	55.140
spinæ & ossa deuorata quomodo auferenda	207
spinalis medulla	32.33
spongiæ vstæ vires	92
spondyli fructus facultates	ibid.
spuentes sanguinem iuuans medicamentum	72
<i>σπόγγος.</i>	74
stercoris bubuli vires	75
stercoris canini albi vsus	206
stercoris caprini facultates	74
stercoris columbarum vires	75
sternutamenta frequentia, & grauedo quomodo cur- randa	194
stœbes fructus facultates	94
stomachi, ventris, intestinorū, & iecoris inflamma- tionibus accommodum remedium	83
stomacho idoneum medicamentum	52
stomacho idonea, ipsumq; roborantia	41
item ipsi incommoda & noxia	ibidem
stomachi morsus sanans remedium	85
stomachi subuersionibus quomodo succurrendum	169.217
stomachum roborans medicamentum	70
stomacho ardore æstuante conueniens medicamen- tum	76
stomaticum medicamentum	71
strangulatis à fungis quomodo succurrendum	163
strumas tumoresq; discutiens medicamentum	71
strumas & phymata dura sanans medicamentum	51
67.151	
stupidos ac resolutos adiuuans medicamentum	89
stur-	

I N D E X.

sturnorum stercoreis vires	73
styracis facultates	94
succi refrigerantes	25
succum glutinosum gignentia	33
succos crudeos parientia	ibidem
sudores eliciens medicamentum	69
suffocatione ex fungorum esu iuuans remedium	82
sugillata, & tumores induratos digerens medicamen- tum	96
sugillata quomodo curanda 194. item sugillata in- cipientia quomodo sananda	ibid.
suillum pancreas	33
suilli lactis vsus	241
suum caro	32.35
supercilijs exasperatis conueniens remedium	80
suppurantium catalogus	104
surditati quomodo occurrendum	185
suspiriosos adiuuans medicamentum	70
sycæ vires	94

T

Taurini adipis facultas	93
taurorum & hircorum medulla	84
tendines ac ceruæ musculorum extremitates	33
terebinthi corticis & foliorum & fructus vires	95
terræ omnis facultas communis	60
tertianæ veræ curatio 117.	(78
testibus, vberibusq; inflâmatîs cōueniēs cataplasma	
testes	32
testiculorum inflammatio quomodo sananda	234
tetrapharmacum basilicum	247
thapsiæ vires	66
theionis, id est, sulphuris facultates	67
thermi, id est, lupini vires	ibid.
thlaspi seminis vires	ibid.
thoracem	

I N D E X.

thoracē pulmonesq; expurgantiū medicamētorum catalogus	88.108
thoracis diuturni dolores quomodo tollendi	212
thridacis, idest, lactucæ vires	67
thymi vires	67
titani, hoc est, calcis vires	96
tithymali vires	95
tonsillarum inflammationibus quomodo meden- dum	205
tonsillis inflammatis medentia	207
tophos articulorum dissoluens medicamentum	53
tragacanthæ facultates	96
tragorigani vires	86
triboli facultates	96
tritici facultates	89
tritici grauis, densi, & interius flauescens vires	33
leuis, rariq; & intus albi vires	ibid.
tubera	32
tumoribus induratis cōueniens medicamentum	74
tussis, difficultas respirationis, grauedo, destillatio, & raucitas quomodo curanda	209. item de spu- tis, quæ ex thorace & pulmone reiectant
tussibus inueteratis conueniens medicamentum	73
tynni	31

V

VAcuationes quomodo faciendæ	17.18.19
varorum curatio	194
ventris affectionibus cum profluuiio, conueniens me- dicamentum	61
ventris profluuiū atq; sanguinis sputum, curans me- dicamentum	58.61
ventris profluuium sistens medicamentum	51.65.85
ad vētrem disruptum, & mammas, & femora, & co- xendices, & vmbilicum prominentem	241
	ventrem

I N D E X.

ventrem laxans medicamentum	70
ventriculi flatus quomodo discutiendi	217.218.
ventriculi vitiosa humiditas quomodo tollenda	215
venenis, & ijs quæ virus iaculantur, quomodo resistendum	162
venerearum rerum vsus, quibus corporis partibus noxius	24
venerem stimulans medicamentum	52.58.62
veneris commoda	24
veneris incommoda quomodo auertenda	ibid.
veneri tempus quod omnium accommodatissimum destinatum	ibid.
vermes quæ in auribus sunt, & cætera omnia, quæ in aures sunt ingressa, quomodo tollantur	71.189
vermes in vlceribus cõperti, quomodo tollantur	136
verno tempore qualis diæta instituenda	19
verrucarum, myrmeciorum, & similium curatio	157
verruccas, myrmecia, vngues oculorû, & thymos auferens remedium	95
vesicæ, & renum affectionibus, lapilloq; quomodo medendum sit	230.231.232
vesparum atq; apum ictus quomodo curandi	164
victus ratio eorum, qui inter pueros & senes interiecti sunt	11
victus ratio singulis temporibus conueniens	19
vinum mulsum podagricis conuenire senibus cum petroselino	21
calculosis cum bestone herba	ibid.
vini facultates	23
vini moderatè sumpti cõmoda, immoderatè incommoda	ibid.
vina dulcia	32
vina nigra	ibid.
viperæ quomodo citra periculum capi possint	265
viperæ	

I N D E X.

viperæ quomodo ad esum parandæ, & quis earum vltus	161
visceris obstructions expurgans medicamentū	65
viscera expurgans medicamentum	63.73
visui claritatem comparans medicamentum	182
vitale robur excitantia	20
vitiliginem detergens medicamentum	63.77
vitiliginem digerens medicamentum	71
vitilignes sanans remedium	85
vitiligini, lichenis, psoris, leprisq; medicamentum accomodatū	64
vitiliginem, achoras, psoras, gangrænas expurgans medicamentum	67
vitiosi humores in ventriculi tunicis infarcti, quo- modo tollendi	168
vitulini adipis facultas	93
ulcerationes pudendi, sedis, vteri, & vesicæ quomo- do sanandæ	233
ulcera capitis manantia, quæ achores dicuntur, & fa- ui, quomodo curandi	177
ulcera, in quibus caro supercrescit, quomodo curan- da sint	130
ulcera maligna, quibus ægrè cicatrix inducitur, & in- ueterata, quomodo curanda	134.135.136
ulcera oculorum quomodo curanda	182
ulcera ambusta curans remedium	88
ulcera articulorum curantia	141
ulcera carne replens medicamentum	55
ulcera cruenta glutinans	50
ad ulcera, quæ in summa cute sunt, ad intertrigines, ad abrasa, ad inueterata ulcera, ad tenerâ cutim, medicamentum	130
ulcera sordida, & lepras tollens medicamentū	56.55
ulcera maligna sanans medicamentum	76
	vltimis.

I N D E X.

ulcerib. asperæ arteriæ quomodo succurrendū	208
ulceribus carcinodis conueniens remedium	88
ulceribus malignis cōueniens medicamentū	62.71
ulceribus, quæ ad cicatricem ægrè perducī possunt, conueniens remedium	78
ulceribus quomodo cicatrix inducenda sit	130
ulcerum cautorum curatio	129
ulcerū, quæ in narium meatibus insunt, curatio	192
ulcerum, quæ iterum rumpuntur, curatio	134
ulcerum simplicium curatio	127.128
ulmi foliorum facultates	89
umbilicus prominens quomodo curandus	242
unguentum ad porriginem	176
unguium affectionibus quomodo succurrendū	140
vomentibus dentes cur putrescant	19
vomituris qualis diætā præscribenda	18
vomitibus quibus competat	ibid.
vomitibus quibus non cieri debeat	19
vomitum facilem parantia	ibid.
vox abscissa quomodo restituenda	209
vrinam & menstruas purgationes prouocans medi- camentum	78.83
vrinam non continere ualentibus, quomodo succur- rendum	236
vrinam ciētium medicamentorū catalogus	107.108
vrinæ fœtentis copiam educens remedium	93
urticæ foliorum & fructus vires	51
uteri affectiones quomodo curandæ	236
uteris inflammatis cōueniens medicamentū	60.80
uulæ	20
uulæ, aut alterius alicuius partis inflammatio, quo- modo tollenda	27
vulnera adglutinans medicamentum	58.63.72.85
vulnera glutinās, & putrida adiuuās medicamentū	54
vulnera	

I N D E X.

vulnera magna citra morsum deficcans medicamen- tum	77
vulnerum cruentorū adglutinans medicamentū.	69
vulnerum, quæ cum dolore & inflammatione affli- gunt, curatio	128
vulua quadrupedum	33
vulvæ inflammatio, dolores, vlcerationes, mordica- tiones, pruritus sinus muliebris, quomodo curen- tur	239
ad vuluam procidentem, & ad ea omnia, quæ ad con- ceptiones & fœtus pertinent	ibid.

Zyme, hoc est, fermentum, cuius sit facultatis 66

F I N I S.

